




Digimatic schuifmaat 0-150mm

Bestelnummer: 500-181-30

Beeld



Beschrijving

Met deze Digimatic-schuifmaten kunt u betrouwbare metingen uitvoeren en u de volgende voordelen bieden:


- Nu uitgerust met dezelfde AOS (Advanced Onsite Sensor) inductie-encoder die wordt gebruikt in het topklasse ABS koelvloeistofbestendige schuifmaten.
- Dankzij de toepassing van de ABS-encoder van het elektromagnetische inductietype, kan deze schuifmaat worden gebruikt zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vervuiling van het meetoppervlak tijdens de meting. Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal (behalve het type van 300 mm).
- De slede zorgt voor een soepele, stabiele en comfortabele bediening.
- Karakterhoogte: 9 mm (vermindering van vermoeidheid met het contrastrijke LCD-scherm)
- De ABS (ABSOLUTE) schaal vereist geen oorsprongsinstelling na het inschakelen en heeft ook geen limiet voor de verplaatsingsnelheid.
- Buitengewone batterijduur

Kenmerken

Bereik:	0 - 150 mm
Dieptemaat:	vlak
Data uitgang:	Nee
Maximum toelaatbare fout:	±0,02 mm
Max. toelaatbare fout S MPE:	±0,04 mm
Aflezing:	0.01 mm
Max. response snelheid:	Onbeperkt
Weergave:	LCD, karakter hoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Levering:	in een doos. Incl. 1 batterij
ORIGIN (ABS nulinstelling):	Ja
AAN/UIT:	Ja
ZERO / ABS omschakeling:	Ja
Alarm laag voltage:	Ja
Levensduur batterij:	ong. 5 jaar bij normaal gebruik
Gewicht:	168 g

YouTube video ID:

u6aLx8eTgmg

Afmetingen**A:** 16.5 mm**B:** 21 mm**C:** 14,5 mm**D:** 40 mm**H:** 16 mm**Accessoires**

Optionele accessoires:

**Digimatic kabel, recht met dataknop**

1 meter

Art No. 959149

Adviesprijs: 47,00 €

**Digimatic kabel met dataknop**

2 meter

Art No. 959150

Adviesprijs: 55,00 €

**USB input tool direct kabel C**

recht met Dataknop

Art No. 06AFM380C

Adviesprijs: 121,00 €



U-WAVE fit zender, IP67 uitvoering

voor schuifmaat
Art No. 264-620
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE fit zender, zoemer Type

voor schuifmaat
Art No. 264-621
Adviesprijs: 183,00 €



U-WAVE Bluetooth, IP67

IP67 uitvoering
Art No. 264-624
Adviesprijs: 181,00 €



U-WAVE Bluetooth, Zoemer model

zoemer model
Art No. 264-625
Adviesprijs: 181,00 €




Connector U-Wave fit

Standaard Type
Art No. 02AZF300
Adviesprijs: 102,00 €



Data hold knop

Art No. 959143
Adviesprijs: 35,00 €



Dieptemeetbrugstuk

75mm breedte, voor 100, 150 en 200mm
bereik
Art No. 050083-10
Adviesprijs: 58,00 €



SHOW LESS

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:



Batterij SR-44

Art No. 938882
Adviesprijs: 10,00 €