




PRAKTISCHE INFO

HET MES DAT HET BEST AAN UW BEHOEFTE VOLDOET

De uitvinders van het beroemde 'STANLEY-mes' bieden het meest uitgebreide assortiment met vaste, uitschuifbare en afbreekbare mesbladen: messen met innovatieve eigenschappen die voldoen aan de behoeften van professionele aannemers en vaklui.

SNEL MESWISSELSYSTEEM
eenvoudig verwisselen van het mes voor de meeste stanley messen.




UITSCHUIFMES MET 2 VERSCHILLENDE MESSEN

EXTRA COMFORT



0-10-789

BLOKKEERSYSTEEM MET INTERLOCK® NEUS
voor extra veiligheid



OPBERGRUIMTE VOOR 5 RESERVEMESSEN

VASTE MESSEN

Geschikt voor alle vervangbare bladen van STANLEY. Deze zijn bedoeld voor de allerzwaarste toepassingen. Hoewel het een vast blad is, bevat de meerderheid van de STANLEY-messen een snel bladwisselsysteem.



FMHT10501-0

10-299

AFBREEKMESSEN 25, 18 & 9 mm

Ideaal in situaties waarbij resten aan het blad blijven kleven. Het afbreekblad biedt constant scherpe randen, maar is ook sterk en dik genoeg om zware druk uit te oefenen zonder dat het blad breekt.



FMHT10594-0

UITSCHUIFBARE MESSEN

Geschikt voor de meeste vervangbare bladen. Deze bieden dezelfde prestatie als de modellen met een vast blad en het blad kan veilig worden ingetrokken in het handvat als het mes niet wordt gebruikt.



0-10-788

0-10-789

VEILIGHEIDSMESSEN

Een assortiment veilige snijoplossingen. Veiligheid boven alles!



STHT10356-0

FMHT10370-0

HOBBY-, SPORT- EN ZAKMESSEN


Een fantastisch assortiment. Handige zak-, hobby- en sportmessen, ideaal voor vele soorten taken.



FMHT0-10311


RESERVEMESSEN

STANLEY



Algemene toepassingen

STANLEY FATMAX




75% scherper, 2x langere levensduur

STANLEY FATMAX



CARBIDE™ BLADE
10x langere levensduur

OVERZICHT UITSCHUIFBARE MESSEN

	TYPE	AFBEELDING	Lengte	Metalen behuizing	Bimateriaal	Snelmeswissel-systeem	Aantal uitschuifbare posities	Opberguimte reservemessen	Inclusief reservemessen / accessoires
UITSCHUIFBAAR MES	0-10-789 FATMAX® PRO		180mm	•	•	•	Duo*	•	2x Standaard 2x Haak
	0-10-819 FATMAX® PRO		205mm	•	-	•	1	•	10x Standaard
	2-10-122 TITAN		185mm	•	-	•	1	•	3x Standaard
	0-10-788 INSTANT CHANGE		180mm	•	•	•	1	•	3x Standaard
	0-10-778 FATMAX®		170mm	•	•	•	2	•	5x Standaard
	FMHT0-10288 EXO		190mm	•	•	•	1	•	5x Standaard
	STHT10432-0 UITSCHUIFMES COMPACT		130mm	•	•	•	4	-	1x Standaard Broekklem
	STHT10479-0 UITSCHUIFMES SOFTGRIP		170mm	•	•	•	5	•	3x Standaard
	STHT10430-0 UITSCHUIFMES		170mm	•	•	•	5	•	3x Standaard
	2-10-099 1-10-099 99 E		155mm	•	-	•	5	•	3x Standaard
	0-10-088 ABS		150mm	-	-	•	5	-	1x Standaard
	0-10-810 QUICKSLIDE		145mm	•	-	•	1	-	1x Standaard Broekklem
VOUWMES	FMHT0-10320 AUTOMATISCH UITSCHUIFBAAR VOUWMES		172mm	•	•	•	1	•	3x Standaard Broekklem
	0-10-825 VOUWBAAR UITSCHUIFMES		140mm	•	•	•	1	•	3x Standaard Broekklem
	FMHT0-10827 VAST VOUWMES		160mm	•	•	•	Vast	•	1x Standaard Broekklem
	STHT10424-0 VAST VOUWMES		140mm	•	-	•	Vast	-	1x Standaard Broekklem

* Duo - 2 verschillende messen kunnen niet gelijktijdig worden uitgeschoven

OVERZICHT VASTE MESSEN

	TYPE	AFBEELDING	Lengte	Metalen behuizing	Bimateriaal	Snelmeswissel-systeem	Aantal uitschuifbare posities	Opbergruimte reservemessen	Inclusief reservemessen / accessoires
VAST MES	FMHT10500-0 FMHT10502-9 FATMAX® PRO		165mm	•	-	•	Vast	• Magnetisch	2x Standaard 1x Haak 1x Holster
	FMHT10501-0 FMHT10502-9 FATMAX® PRO		165mm	•	-	•	Vast	• Magnetisch	2x Standaard 1x Haak 1x Holster
	0-10-780 FATMAX®		170mm	•	•	•	Vast	•	5x Standaard
	2-10-199 199E		140mm	•	-	-	Vast	•	3x Standaard
	0-10-299 299		136mm	•	-	-	Vast	•	1x Standaard

TYPES VERVANGMESSEN


TYPE	AFBEELDING	Plastic bodembekleding	Tapijt	Speciale tapijtnijder	Speciaal veiligheidsmes	Textiel	Harde plastics (precisie)	Lederen inlegwerk	Fijne afwerking	Gelaagd materiaal
CARBIDE	 11-800	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FATMAX®	 11-700	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1991	 2-11-911	•	•	-	-	-	-	-	-	-
1992	 0-11-921	•	•	-	•	-	-	-	-	-
1992 AFGEROND	 2-11-987	-	-	-	•	-	-	-	-	-
1996	 0-11-983	-	•	•	-	-	-	-	-	-
5192	 0-11-952	-	-	-	-	-	-	•	-	-

WELKE RESERVEMESSEN PASSEN IN WELK MES?

		UITSCHUIFBARE MESSEN											VOUWBARE MESSEN				VEILIGHEIDS-MESSEN			VASTE MESSEN						
TYPE	AFBEELDING	10-789	10-819	10-122	10-788	10-778	FMHT0-10288	STHT10432-0	STHT10479-0	STHT10430-0	10-099	10-088	10-810	FMHT0-10320 Uitschuif	10-825 Uitschuif	FMHT0-10827 Vast	STHT10424-0 Vast	10-242	10-189	10-243	FMHT10500-0	FMHT10501-0	FMHT10502-9	10-780	10-199	10-299
CARBIDE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•
11-700		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•
11-911 (1991)		•	•	•	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(•)	(•)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-921 (1992)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-987		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
11-983 (1996)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•
11-952 (5192)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•

VERWISSELEN VAN HET MES

Snel en zonder hulpgereedschap, voor de meeste STANLEY messen.




SNEL MESWISSELSYSTEEM

Door een simpele druk op een knop kan het mes verwisseld worden.

INTERLOCK NEUSVERBINDING

Exclusief STANLEY-slotsysteem verzekert een perfecte blokkering van het mes.



BLOKKEERSYSTEEM MET INTERLOCK MES

Hierdoor kan het mes, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden.

UITSCHUIFBARE MESSEN

FATMAX® PRO DUO UITSCHUIFMES

STANLEY
FATMAX



- Ergonomisch gevormd mes met 2 verschillende messen
- Extra veiligheid: tijdens het snijden met 1 mes kan het andere niet worden uitgeschoven
- Snel meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geïntegreerde opbergruimte voor 5 reservemessen
- Geschikt voor alle standaard STANLEY® reservemessen
- Geleverd met 2x 11-700 en 2x 11-983
- Lengte 180 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-789	FATMAX Pro Duo Uitschuifmes	X	6	3 253560 107895	28,45

FATMAX® PRO UITSCHUIFMES

STANLEY
FATMAX



- Extra lichte, maar onverwoestbare aluminium behuizing
- Geïntegreerde opbergruimte voor maximum 15 reservemessen
- Magnetische tip houdt het reservemes op zijn plaats tijdens het wisselen
- Draaiknop om de mesopening bij te stellen bij gebruik van extra stevige reservemessen
- Geveerd openingssysteem om vlot messen te vervangen
- Handgreep met reliëf in diamantvorm voor betere grip
- Geleverd met 10 reservemessen
- Lengte 205 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-819	FATMAX Pro Uitschuifmes	X	6	3 253560 108195	27,50

UITSCHUIFMES TITAN



- Gebogen vorm voor betere greep en bescherming van de vingers tijdens het snijden
- Geschikt voor zware snijtoepassingen
- Robuuste aluminium uitvoering
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Koperen draaiknop om messen te verwisselen en vast te klemmen
- Geïntegreerde opbergruimte voor 7 reservemessen
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 185 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
2-10-122	Uitschuifmes Titan	X	12	3 253562 101228	26,45

UITSCHUIFMES INSTANT CHANGE



- Metalen uitvoering, duurzaam en licht
- Bimateriaal handgreep van zachte elastomeer
- Snel meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Koordsnijder - werkt als mes ingetrokken is
- Geïntegreerde opbergruimte voor 5 reservemessen
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 180 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-788	Uitschuifmes Instant Change	X	6	3 253560 107888	19,45

FATMAX® UITSCHUIFMES

STANLEY
FATMAX



- Ergonomisch metalen behuizing met softgrip
- Geïntegreerde opbergruimte voor 10 reservemessen
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem - zonder gereedschap
- 3 uitschuifbare posities voor dieptecontrole
- Geleverd met 5 reservemessen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-778	FATMAX Uitschuifbaar Mes	X	6	3 253560 107788	18,85

FATMAX® UITSCHUIFMES EXO

STANLEY
FATMAX



- Het eerste uitschuifbare mes met een ingebouwde mesbladhouder om het blad gemakkelijker en sneller te kunnen vervangen
- Openklikbare mesbladhouder voor eenvoudige toegang en snelle wissels
- Reinig de mesbladhouder – voor een langere levensduur
- Metalen behuizing met zachte bimateriaal handgreep uit thermoplastisch rubber voor extra comfort en minder risico op slippen
- Geïntegreerde opbergruimte voor 5 reservemessen
- Geleverd met 5 reservemessen
- Lengte 190 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT0-10288	FATMAX Uitschuifmes Exo	-	4	3 253560 102883	19,45

UITSCHUIFMES COMPACT



- Gegoten metalen behuizing met bimateriaal handgreep voor betere grip
- Ergonomisch design voor extra controle: positie van schuifregelknop en meswisselknop aan de zijkant
- 4 uitschuifbare posities voor dieptecontrole
- Snel meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
- Ergonomisch gevormde neus voor nauwkeurige snijtoepassingen zoals kabelstrippen
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Broekklem
- Geleverd met 1 mes
- Lengte 130 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10432-0	Uitschuifmes Compact	X	6		16,30

UITSCHUIFMES SOFTGRIP



- Gegoten metalen behuizing
- Ergonomische, bimateriaal handgreep voor betere grip
- 5 uitschuifbare posities voor dieptecontrole
- Snel meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geïntegreerde opbergruimte voor 10 reservemessen
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10479-0	Uitschuifmes Softgrip	X	6		12,45

UITSCHUIFMES



- Gegoten metalen behuizing
- Ergonomische, bimateriaal handgreep voor betere grip
- 5 uitschuifbare posities voor dieptecontrole
- Snel meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geïntegreerde opbergruimte voor 3 reservemessen
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10430-0	Uitschuifmes	X	6		11,25

UITSCHUIFMES 99E



- Origineel uitschuifbaar STANLEY® mes
- Zinc uitvoering, duurzaam en licht
- Voor links- en rechtshandigen
- 5 uitschuifbare posities voor dieptecontrole
- Geïntegreerde opbergruimte voor 10 reservemessen
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 155 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
2-10-099	Uitschuifmes 99E	X	12	3 253562 1100993	10,75
1-10-099	Uitschuifmes 99E	-	12	3 253561 1100994	10,55

UITSCHUIFMES ABS



- Vervaardigd uit ABS kunststof, duurzaam en licht
- 5 uitschuifbare posities voor dieptecontrole
- Knipslot om messen vlug en gemakkelijk te verwisselen; geen gereedschap meer nodig
- Geleverd met 1 mes
- Lengte 150 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-088	Uitschuifmes ABS Kunststof	X	12	3 253560 1100889	5,95

QUICKSLIDE MES



- Metalen uitvoering
- Geschikt voor alle standaard- en haakmessen
- Innovatief schuifstelsel met automatische vergreiding
- Messen verwisselen zonder gereedschap
- Broekklem
- Geleverd met 1 mes
- Lengte 145 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-810	Quickslide Mes	X	6	3 253560 1108106	17,80

FATMAX® AUTOMATISCH VOUWMES

STANLEY
FATMAX



- Automatisch uitklapbaar vouwmes
- Bimateriaal handgreep voor meer comfort en veiligheid
- Snel meswisselsysteem
- Geïntegreerde opbergruimte voor 3 reservemessen
- Broekklem
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 172 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT0-10320	FATMAX Automatisch Vouwmes	X	4	3 253560 103200	25,35

FATMAX® VOUWBAAR UITSCHUIFMES

STANLEY
FATMAX



- Stevig metalen, ergonomisch ontwerp voor zwaar gebruik
- Uitschuifmes: veilig en handig
- Snel meswisselsysteem
- Geïntegreerde opbergruimte voor 3 reservemessen
- Broekklem
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 140 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-825	FATMAX Vouwbaar Uitschuifmes	X	6	3 253560 108250	17,50



0-10-778



0-10-778

TYPES VEILIGHEIDSMESSEN



FOLIESNIJDERS				
ARTIKELCODE	STHT10355-1	STHT10356-0	FMHT10358-0	FMHT10373-0
MODEL	STANLEY® foliesnijder (10 stuks)	STANLEY® bimateriaal foliesnijder	STANLEY® FATMAX bimateriaal foliesnijder vervangbare kop	STANLEY® FATMAX bimateriaal foliesnijder vervangbaar mes
WEGWERP	✓	✓		
BIMATERIAAL		✓	✓	✓
METAAL				
VERVANGBARE KOP			✓ [1]	
VERVANGBAAR MES [1]				✓
VERGRENDELBAAR				
HOOGTE INSTELBAAR MES				
MAGAZIJN VOOR RESERVEMESSEN				
SELFRETRACTING				
AUTORETRACTING				

[1] vervangbare kop - FMHT10375-1
[2] reservemes voor krimpfolie - 0-10-245

							
SQUEEZE		TRISLIDE					
FMHT10369-0	FMHT10370-0	FMHT10365-0	FMHT10367-0	0-10-242	0-10-189	0-10-243	0-10-244
STANLEY® FATMAX veiligheidsmes SQUEEZE bimateriaal	STANLEY® FATMAX veiligheidsmes SQUEEZE metaal	STANLEY® FATMAX veiligheidsmes TRISLIDE bimateriaal	STANLEY® FATMAX veiligheidsmes TRISLIDE metaal	FATMAX® veiligheidsmes	Veiligheidsmes	Vouwbaar Veiligheidsmes	Veiligheidsmes Krimpfolie
✓	✓	✓	✓	✓			
	✓		✓	✓	✓	✓	
				✓ [2]			✓ [2]
✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓				



VEILIGHEIDSMES

Veiligheid eerst

Op een veilige manier werken tijdens de job kan het risico op verwondingen verminderen. Ook het gebruik van een veiligheidsmes kan hierbij helpen. Verminder het risico van snijwonden en letsels met behulp van onze volledige range van STANLEY® veiligheidsmessen.

FMHT10367



VEILIGHEIDSMESSEN

FOLIESNIJDER



- Geprofileerde greep - voor optimaal comfort en een perfecte grip
- Haakpriem - voor doorboren en snijden van enkel- en dubbelwandig golfkarton
- Verzonken mes - minder kans op letsel
- Geïntegreerde splitter voor plastic tape - voor multifunctioneel gebruiksgemak
- Lichtgewicht constructie - helpt de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, in vergelijking met zwaardere metalen messen
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10355-1	Foliesnijder (10 stuks)	X	10		19,55

BIMAT FOLIESNIJDER



- Bimateriaal greep - voor antislip comfort en een perfecte grip
- Haakpriem - voor doorboren en snijden van enkel- en dubbelwandig golfkarton
- Verzonken mes - minder kans op letsel
- Geïntegreerde splitter voor plastic tape - voor multifunctioneel gebruiksgemak
- Lichtgewicht constructie - helpt de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, in vergelijking met zwaardere metalen messen
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10356-0	Bimat Foliesnijder	X	50		3,90

FATMAX® BIMAT FOLIESNIJDER VERVANGBARE KOP

STANLEY
FATMAX



- Verwisselbare snijkop - voor langere levensduur & optimale kostenefficiëntie
- Bimateriaal greep - voor antislip comfort en een perfecte grip
- Haakpriem - voor doorboren en snijden van enkel- en dubbelwandig golfkarton
- Verzonken mes - minder kans op letsel
- Geïntegreerde splitter voor plastic tape - voor multifunctioneel gebruiksgemak
- Lichtgewicht constructie - helpt de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, in vergelijking met zwaardere metalen messen
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10358-0	FATMAX Bimat Foliesnijder Vervangbare kop	X	36		7,35
FMHT10375-1	Vervangmes FMHT10358 (20stuks)	X	10		22,15

FATMAX® FOLIESNIJDER VERVANGBAAR MES

STANLEY
FATMAX



- Vervangbare messen - eenvoudig te vervangen door standaard messen
- Herbruikbaar product voor langere levensduur & optimale kostenefficiëntie
- Verzonken mes - minder kans op letsel & langere levensduur van het product
- Bimateriaal greep - voor antislip comfort en een perfecte grip
- Geïntegreerde splitter voor plastic tape - voor multifunctioneel gebruiksgemak
- Lichtgewicht constructie - helpt de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, in vergelijking met zwaardere metalen messen
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Lengte 180 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10373-0	FATMAX Foliesnijder Vervangbaar mes	X	6	3 253560 103736	9,55

FATMAX® VEILIGHEIDSMES BIMAT - SQUEEZE

STANLEY
FATMAX



- Automatisch veiligheidsmes met knijptrekker - verbeterde ergonomie voor gebruik in vergelijking met een schuifpal met veerbelasting: minder spanning
- Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt of wanneer het contact met het materiaal verloren gaat, voor een maximale veiligheid
- Veiligheidsmes - geleverd met 1x veiligheidsmes met ronde punt
- Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling - het mes kan worden vergrendeld om onbedoeld gebruik te voorkomen
- Lichtgewicht constructie - helpt de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, in vergelijking met zwaardere metalen messen
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Bimateriaal greep - voor antislip comfort en een perfecte grip
- Snelle meswissel - meer efficiëntie dankzij een snelle meswissel zonder gereedschap
- Lengte 160 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10369-0	FATMAX veiligheidsmes bimat Squeeze	X	6	3 253560 103699	12,70

FATMAX® VEILIGHEIDSMES METAAL - SQUEEZE

STANLEY
FATMAX



- Automatisch veiligheidsmes met knijptrekker - verbeterde ergonomie voor gebruik in vergelijking met een schuifpal met veerbelasting: minder spanning
- Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt of wanneer het contact met het materiaal verloren gaat, voor een maximale veiligheid
- Veiligheidsmes - geleverd met 1x veiligheidsmes met ronde punt
- Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling - het mes kan worden vergrendeld om onbedoeld gebruik te voorkomen
- Metalen constructie - voor een ongeëvenaarde sterkte & duurzaamheid in veeleisende omstandigheden
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Bimateriaal greep - voor antislip comfort en een perfecte grip
- Snelle meswissel - meer efficiëntie dankzij een snelle meswissel zonder gereedschap
- Lengte 160 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10370-0	FATMAX veiligheidsmes metaal Squeeze	X	6	3 253560 103705	19,55

FATMAX® VEILIGHEIDSMES TRISLIDE BIMAT

STANLEY
FATMAX



- Automatisch veiligheidsmes - het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt of wanneer het contact met het materiaal verloren gaat, voor een maximale veiligheid
- Instelbare meshoogte & vergrendeling - 3 standen voor verschillende materialen & toepassingen + VERGRENDING om het mes veilig op te bergen en mee te nemen
- Geïntegreerde opslag van messen - voor meer gebruiksgemak
- Geleverd met 4x veiligheidsmessen met ronde punt (1 op het mes, 3 in opslag)
- Lichtgewicht constructie - helpt de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, in vergelijking met zwaardere metalen messen
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Bimateriaal greep - voor antislip comfort en een perfecte grip
- Snelle meswissel - meer efficiëntie dankzij een snelle meswissel zonder gereedschap
- Lengte 180 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10365-0	FATMAX Veiligheidsmes TriSlide Bimat	X	6		12,70

FATMAX® VEILIGHEIDSMES TRISLIDE METAAL

STANLEY
FATMAX



- Automatisch mes - het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt of wanneer het contact met het materiaal verloren gaat, voor een maximale veiligheid
- Instelbare meshoogte & vergrendeling - 3 standen voor verschillende materialen & toepassingen + VERGRENDING om het mes veilig op te bergen en mee te nemen
- Geïntegreerde opslag van messen - voor meer gebruiksgemak
- Geleverd met 4x veiligheidsmessen met ronde punt (1 op het mes, 3 in opslag)
- Metalen constructie - voor een ongeëvenaarde sterkte & duurzaamheid in veeleisende omstandigheden
- Bevestigingslus - voor meer veiligheid of om het mes op te bergen
- Bimateriaal greep - voor antislip comfort en een perfecte grip
- Snelle meswissel - meer efficiëntie dankzij een snelle meswissel zonder gereedschap
- Lengte 180 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10367-0	FATMAX Veiligheidsmes TriSlide Metaal	X	6		19,55

FATMAX® VEILIGHEIDSMES

STANLEY
FATMAX



- Eerste veiligheidsmes ter wereld uitgerust met drie functies: automatisch uitschuifbaar mes, krimpfolie snijder & tape snijder
- Instant meswisselsysteem-knop voor snel en veilig gebruik
- Magazijn voor reservemessen in het handvat
- Vervangbare messen
- Ergonomische handgreep voor extra comfort

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-242	FATMAX Veiligheidsmes	X	6		19,75
0-10-245	Reserveveiligheidsmes Krimpfolie	X	6		2,40

VEILIGHEIDSMES



- Gebruiksvriendelijk stalen veiligheidsmes
- Mes schuift automatisch naar binnen als schuifknop wordt losgelaten
- Mes met afgeronde punten voor zwaar werk (inbegrepen)
- Lengte 155 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-189	Veiligheidsmes	X	6	3 253560 101893	12,90
1-10-189	Veiligheidsmes	-	12	3 253561 101892	12,60

VOUWBAAR VEILIGHEIDSMES



- Automatisch inschuifbaar mes voor veiligheid
- Pocket formaat voor makkelijk opbergen
- Inclusief tape snijder voor het openen van dozen
- Aanbevolen vervangbladen: 2-11-987 ronde neus mes of een 1992 serie messen (11-921)
- Lengte 160 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-243	Vouwbaar Veiligheidsmes	X	24	3 253560 102432	17,10

VEILIGHEIDSMES KRIMPFOLIE



- Pocket krimpfoliemes met tape snijder
- Het mes kan worden vervangen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-244	Veiligheidsmes Krimpfolie	X	6	3 253560 102449	6,60
0-10-245	Reserveveiligheidsmes Krimpfolie	X	6	3 253560 102456	2,40

VASTE MESSEN

FATMAX® PRO VAST MES

STANLEY
FATMAX



- Lichte en duurzame aluminium constructie voor zware snijtoepassingen
- Perfecte sneden - Aangepast design voor maximaal contact met het te snijden materiaal om nauwkeurig en met kracht te snijden
- Draaiwiel voor snelle toegang tot de geïntegreerde magnetische opbergruimte voor 10 reservemessen en het wisselen van reservemessen
- Meshouder van gehard metaal met magnetische tip om het reservemes op zijn plaats te houden bij het wisselen
- Aangepast design van de handgreep voorzien van een gripprofiel voor extra comfort en grip bij zware snijtoepassingen
- Geleverd met holster, 3 reservemessen (2x standaard en 1x haak)
- Verkrijgbaar in zwarte of zilverkleurige uitvoering - gemakkelijkere identificatie van het soort mes dat er op zit
- Lengte: 165mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10500-0	FATMAX Pro vast mes zwart	X	12		24,75
FMHT10501-0	FATMAX Pro vast mes zilver	X	12		24,75
FMHT10502-9	FATMAX Pro vast mes zwart (x6)/zilver (x6)	-	12		24,75

FATMAX® VAST MES

STANLEY
FATMAX



- Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes
- Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde popup opbergruimte voor 5 reservemessen
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem - zonder gereedschap
- Geleverd met 5 reservemessen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-780	FATMAX Vast Mes	X	6		15,75

VAST MES 199E

- Origineel STANLEY® mes
- Aluminium uitvoering, duurzaam en licht
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geïntegreerde opbergruimte voor 5 reservemessen
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 140 mm



CODE	BESCHRIJVING				EURO
2-10-199	Vast Mes 199E	X	12		7,50

ELEKTRICITEITSMES MET DUBBEL LEMMET



- Elektriciteitsmes met dubbel lemmet in een traditioneel design voor snijden en strippen van geïsoleerde kabels
- Traditionele houten handgreep met eenvoudig design voor meer comfort en een optimale grip
- Blad uit koolstofstaal voor een langere levensduur
- Mes kan op 90° en op 180° worden geblokkeerd voor een eenvoudiger gebruik

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-62687	Electriciteitsmes met dubbel lemmet	-	6	3 253560 626877	13,15

FAST MES 299



- Origineel STANLEY® vast mes
- Aluminium uitvoering, duurzaam en licht
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geïntegreerde opbergruimte voor 10 reservemessen
- Geleverd met 1 reservemes
- Lengte 136 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-299	Vast Mes 299	X	12	3 253560 102999	6,40

FATMAX® VAST VOUWMES

STANLEY
FATMAX



- Ergonomisch ontwerp voor gebruikscomfort bij zware toepassingen
- Metalen behuizing voor langere levensduur
- Bimateriaal handgreep voor extra comfort en controle
- Tape cutter om verpakkingen te openen zonder de inhoud te beschadigen
- Snel meswisselsysteem
- Geïntegreerd opbergruimte voor 3 reservemessen
- Broekklem
- Geleverd met 1 mes
- Lengte 160 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT0-10827	FATMAX Vast vouwmes	-	36	3 253560 108274	17,10

VOUWBAAR VAST MES



- Snel meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
- Compact en licht aluminium design
- Vast mes met een corrosiebestendig vouwmechanisme
- Geleverd met 1 mes
- Broekklem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10424-0	Vouwbaar Vast Mes	X	6	3 253560 104245	10,15

RESERVEMESSEN

CARBIDE RESERVEMESSEN

STANLEY
FATMAX

UNIEK RESERVEMES MET NIEUWE
GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

Lengte: 62 mm
Dikte: 0,60 mm
Hoogte: 19 mm

VERBETERDE DUURZAAMHEID
gaat tot 10x langer mee dan
bestaande reservemessen

SNIJRAND AFGEWERKT MET TUNGSTEN
CARBIDE EN INDUCTIE GEHARD
waardoor de rest van het mes haar
flexibiliteit behoudt

RESERVEMES MET LANGSTE LEVENSDUUR

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-800	Carbide Reservemes - 5 stuks	X	10		8,25
2-11-800	Carbide Reservemes - 10 stuks	X	10		15,40
8-11-800	Carbide Reservemes - 50 stuks	X	6		71,90

STANLEY
CARBIDE™
BLADE TECHNOLOGY



Hoge snelheid
lasertoepassing creëert
een zeer sterke en
duurzame snijrand



Tungsten Carbide
poeder wordt door een
speciaal ontwikkelde
laser aangebracht op de
snijrand



Diamanten wielen slijpen
het mes, nadat het
Carbide is aangebracht
op het mes



Omdat alleen de snijrand
met Carbide is afgewerkt,
blijft de rest van het mes
flexibel

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
Het mes met de langste levensduur
Gaat meer dan 10x langer mee dan
bestaande reservemessen

Tungsten Carbide is na diamant het duurzaamste en
hardste materiaal
Carbide afgewerkte snijrand en sterk stalen mes -
zeer flexibel waardoor het mes niet snel breekt

FATMAX® RESERVEMESSEN

STANLEY
FATMAX



- Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand
- Blijft 75% langer scherper
- 2x langere levensduur
- Snijvlak 20% sterker
- Breekt niet - weerstand tot 35 kg
- Geschikt voor alle snijtoepassingen
- Lengte 63 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 20 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-700	FATMAX Reservemes - 5 stuks	X	10		3,70
1-11-700	FATMAX Reservemes - 100 stuks	-	6		52,90
2-11-700	FATMAX Reservemes - 10 stuks	X	10		6,65
4-11-700	FATMAX Reservemes - 50 stuks	-	6		30,15

RESERVEMESSEN 1991



- Kort model
- Voor algemeen snijwerk - geschikt voor papier, karton,...
- Lengte 50 mm
- Dikte 0,43 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-911	Reservemessen 1991 zonder gaten - 5 stuks/kaart	X	10		2,90
1-11-911	Reservemessen 1991 zonder gaten - doos 100	-	1		33,15
2-11-911	Reservemessen 1991 zonder gaten - 10 stuks/dispenser	X	10		4,85

RESERVEMESSEN 1992



- Lang model
- Sterk reservemes geschikt voor zwaar snijwerk, zoals tapijten, vinyl
- Lengte 62 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - 5 stuks/kaart	X	10		3,40
1-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - doos 100	-	1		36,30
2-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - 10 stuks/dispenser	X	10		6,00
8-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - 100 stuks/dispenser	X	6		38,00

RESERVEMESSEN MET AFGERONDE PUNT



- Afgeronde hoeken voor veiligheid en om beschadiging van materiaal te voorkomen
- Lengte 62 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
2-11-987	Reservemessen Afgeronde Punt - 10 stuks/dispenser	X	10		2,95

RESERVEMESSEN 1996



- Haakmes met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en plastic, verpakkingsmateriaal
- Lengte 50 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-983	Reservemessen 1996 zonder gaten - 5 stuks/kaart	X	10		3,85
1-11-983	Reservemessen 1996 zonder gaten - doos 100	-	1		57,10
2-11-983	Reservemessen 1996 zonder gaten - 10 stuks/dispenser	X	10		6,45

RESERVEMESSEN 5192



- Reservemes met hol snijvlak, ideaal voor uitsnijden van leder en inlegwerk
- Lengte 60 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm
- Geschikt voor alle messen behalve 10-550 (Vast Mes Titan) en 10-199 (Vast Mes 199E)


CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-952	Reservemessen 5192 - 5 stuks/kaart	X	10		3,95
1-11-952	Reservemessen 5192 - doos 100	-	2		76,05

TYPES AFBREEKMESSEN EN HOBBYMESSEN

TYPE	AFBEELDING	Bladbreedte	MATERIAAL BEHUIZING		SCHUIFSYSTEEM		AFBREEKMECHANISME MESSEGMENT			Opbergruimte met automatisch meswisselsysteem	Incl. reservemessen / accessoires
			Metalen behuizing	Bimateriaal handgreep	Mesbegeleiding uit RVS	Blokkeerschroef voor extra duwkracht	Afneembaar kapje	Quick Snap*	Magneet houdt afgebroken segment vast		
FMHT10594-0		18mm	•	•	•	-	-	•	•	-	1x
FMHT10592-0		18mm	•	•	•	•	-	•	•	-	1x
0-10-820		25mm	•	-	•	-	•	-	-	•	4x
0-10-431 0-10-421 0-10-411		25mm 18mm 9mm	•	-	•	-	•	-	-	-	1x Broekklem
FMHT10330-0		25mm	-	•	•	•	•	-	-	-	1x
0-10-486 0-10-481 0-10-475		25mm 18mm 9mm	•	•	•	-	•	-	-	•	4x
0-10-425 1-10-425		25mm 25mm	-	•	•	•	-	-	-	-	1x
STHT10500-0		18mm	-	•	•	•	-	•	-	-	1x
0-10-018 1-10-018 0-10-095		18mm 18mm 9mm	•	•	•	•	-	-	-	-	1x
STHT10501-0 STHT10501-1		18mm 18mm	-	•	•	-	-	•	-	-	1x
0-10-409		9mm	-	•	•	•	•	-	-	-	1x
STHT10489-0 STHT10489-1		18mm 18mm	-	•	-	-	-	•	-	-	1x
0-10-151 1-10-151		18mm 18mm	-	•	-	-	•	-	-	-	1x
0-10-150 1-10-150		9mm 9mm	-	•	-	-	•	-	-	-	1x

RESERVEMESSEN		5 STUKS	10 STUKS	20 STUKS	10x 10 STUKS	50 STUKS
25mm	Carbide™	STHT0-11825	-	-	-	-
	FATMAX®	0-11-725	2-11-725	3-11-725	-	-
	Standaard	-	0-11-325	1-11-325	-	-
18mm	Carbide™	STHT0-11818	STHT2-11818	-	-	STHT8-11818
	FATMAX®	0-11-718	2-11-718	-	-	3-11-718
	Standaard	-	0-11-301	-	1-11-301	3-11-301
9mm	Standaard	-	0-11-300	-	1-11-300	-

* **Quicksnap-mechanisme:** lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes



HOBBYMESSEN	TYPE	AFBEELDING	Metalen behuizing	Snel meswissel-systeem	Blokkeer-systeem
	10-598		•	-	-
	10-813		•	•	•
	10-401		•	-	•
	10-601		-	-	-

HOBBYMESSEN	TYPE	AFBEELDING	Hout	Soepele en breekbare materialen	Harde materialen
	11-221 10-401 voor hobby-messen 10-401 en 10-402		•	-	•

AFBREEKMESSEN

FATMAX® AFBREEKMES QUICK SNAP 18 MM

STANLEY
FATMAX


SNEL, GEMAKKELIJK & VEILIG AFBREKEN

Met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme.
Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes.
Met magneet om het afgebroken messegment vast te houden.



ERGONOMISCH

Bimateriaal behuizing voor betere grip en controle



GELEVERD MET 1 RESERVE
AFBREEKMES

BETERE DIEPTECONTROLE

Zelfvergrendelend
messchuifstelsel.

RVS UITVOERING voor
gebruiksgemak, stevigheid en
langere levensduur

BEVESTIGINGSOOG

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10594-0	FATMAX Afbreekmes Quick Snap 18 mm - Lengte: 165 mm	X	6	3 253560 105945	18,40

FATMAX® AFBREEKMES QUICK SNAP MET SCHROEFKNOP 18 MM

STANLEY
FATMAX



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Met magneet om het afgebroken messegment vast te houden
- Dieptecontrole met blokkeerschroef om extra te vergrendelen bij zware snijtoepassingen
- RVS uitvoering voor gebruiksgemak, stevigheid en langere levensduur
- Ergonomisch bimateriaal behuizing voor betere grip en controle
- Bevestigings oog
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10592-0	FATMAX Afbreekmes Quick Snap met schroefknop 18 mm - Lengte: 165 mm	X	6	3 253560 105921	20,00

FATMAX® PRO AFBREEKMES 25 MM

STANLEY
FATMAX



- Kan tot 4 afbreekmessen bevatten
- Automatisch meswisselsysteem
- Zelfvergendelend messchuifstelsysteem
- Blokkeerschroef aan uiteinde gebruik tijdens zware toepassingen
- Met ingebouwd kapje om messegmenten af te breken
- Beschikbaar in 25 mm met 7 segmenten

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-820	FATMAX Pro Afbreekmes 25 mm - Lengte: 210 mm	X	6		24,75

FATMAX® AFBREEKMES METAAL 25 MM, 18 MM OF 9 MM

STANLEY
FATMAX



- Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
- Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
- Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
- Broekklem
- Beschikbaar in: 25 mm (0-10-431), 18 mm (0-10-421) en 9 mm (0-10-411)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-431	FATMAX Afbreekmes Metaal 25 mm - Lengte: 195 mm	X	24		17,20
0-10-421	FATMAX Afbreekmes Metaal 18 mm - Lengte: 155 mm	X	4		14,00
0-10-411	FATMAX™ Afbreekmes Metaal 9 mm - Lengte: 135 mm	X	6		8,40

FATMAX® AFBREEKMES MET SCHROEFKNOP 25 MM

STANLEY
FATMAX



- Bladwisselsysteem aan de voorzijde
- Gepatenteerd ontwerp van de behuizing
- Ergonomische bimateriaal behuizing
- Kunststof behuizing met metalen meshouder
- Blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Duimuitsparing voor beter comfort & controle tijdens het snijden
- Bevestigingssoog

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10330-0	FATMAX Afbreekmes met schroefknop 25 mm - Lengte: 205 mm	X	24		14,85

FATMAX® AFBREEKMES 25 MM, 18 MM OF 9 MM

STANLEY
FATMAX



- RVS uitvoering voor gebruiksgemak, stevigheid en lange levensduur
- Magazijn met 4 reserve afbreekmessen om snel en automatisch van mes te wisselen
- Bimateriaal, ergonomische schuifknop
- Uitneembare breekkap om het oude messegment veilig en snel af te breken
- Weerstand tot 20kg drukkracht bij het snijden
- Beschikbaar in: 25 mm (0-10-486), 18 mm (0-10-481) en 9 mm (0-10-475)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-486	FATMAX Afbreekmes 25 mm - Lengte: 215 mm	X	6		15,95
0-10-481	FATMAX Afbreekmes 18 mm - Lengte: 180 mm	X	6		14,05
0-10-475	FATMAX Afbreekmes 9 mm - Lengte: 138 mm	X	6		8,65

AFBREEKMES DYNAGRIP® 25 MM



- RVS uitvoering, gemakkelijk gebruik, lange levensduur
- Blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Comfortabele bimateriaal handgreep van zacht elastomeer
- Mes: 25 mm breed en 0,7 mm dik, voor zwaar werk
- Ieder afbreekmes heeft 6 messegmenten
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-425	Afbreekmes Dynagrip 25 mm - Lengte: 180 mm	X	6		14,30
1-10-425	Afbreekmes Dynagrip 25 mm - Lengte: 180 mm	-	6		14,00

AFBREEKMES SCHROEFKNOP MPP QUICK SNAP 18 MM



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de marking, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Dieptecontrole met blokkeerschroef om extra te vergrendelen bij zware snijtoepassingen
- Meshouder uit RVS met schuiver met automatische vergrendeling
- Ergonomisch bimateriaal behuizing voor betere grip en controle
- Bevestigingssoog
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10500-0	Afbreekmes Schroefknop MPP Quick Snap 18 mm - Lengte: 160 mm	X	6		12,00

AFBREEKMES INTERLOCK 18 MM OF 9 MM



- Metalen uitvoering, duurzaam en licht
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig
- In uitgeschoven positie wordt het mes onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten
- Handig schoon te maken
- Beschikbaar in: 18 mm (10-018) en 9 mm (10-095)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-018	Interlock Afbreekmes 18 mm - Lengte: 165 mm	X	12		10,75
1-10-018	Interlock Afbreekmes 18 mm - Lengte: 165 mm	-	12		10,55
0-10-095	Interlock Afbreekmes 9 mm - Lengte: 135 mm	X	12		8,25

AFBREEKMES MPP QUICK SNAP 18 MM



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Dieptecontrole met het zelfvergrendelend messchuifstelsel
- Schuifstelsel uit RVS voor lange levensduur
- Ergonomisch bimateriaal behuizing voor betere grip en controle
- Bevestigingssoort
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10501-0	Afbreekmes MPP Quick Snap 18mm - Lengte: 160 mm	X	4		11,00
STHT10501-1	Afbreekmes MPP Quick Snap 18mm bulk - Lengte: 160 mm	-	12		11,00

AFBREEKMES MPO 9 MM



- RVS uitvoering: gebruiksvriendelijk, lange levensduur
- Ergonomische vorm voor comfortabele greep onder alle omstandigheden
- Blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid tijdens zware snijtoepassingen
- Gekartelde behuizing voor extra vergrendeling
- Geleverd met 1 reservemes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-409	Afbreekmes MPO 9 mm - Lengte: 135 mm	X	12		9,15

AFBREEKMES AUTOLOCK 18 MM



- Ergonomisch design met zachte bimateriaal handgreep voor meer comfort en controle
- Toelopend middenstuk voor extra controle en snijprecisie
- Schuiver uit roestvrij staal met automatische vergrendeling zet het blad stevig vast
- Geleverd met 3 reservemessen en een verwijderbare mesbladbreker
- Ideaal voor alle lichte, middelzware en zware snijtoepassingen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10266-0	Afbreekmes Autolock 18 mm	X	6		8,05
STHT10266-1	Afbreekmes Autolock 18 mm	-	12		7,90

AFBREEKMES QUICK SNAP 18 MM



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Dieptecontrole met het zelfvergrendelend messchuifstelsel
- Ergonomisch design voor betere grip en controle
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10489-0	Afbreekmes Quick Snap 18 mm	X	6		7,50
STHT10489-1	Afbreekmes Quick Snap 18 mm bulk	-	12		7,50

AFBREEKMES SM 18 MM OF 9 MM



- ABS uitvoering
- Veilige schuifknop
- Afneembaar kapje om messegmenten veilig af te breken
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes
- Beschikbaar in: 18 mm (10-151) en 9 mm (10-150)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-151	Afbreekmes SM 18 mm - Lengte: 160 mm	X	12		4,95
1-10-151	Afbreekmes SM 18 mm - Lengte: 160 mm	-	24		4,85
0-10-150	Afbreekmes SM 9 mm - Lengte: 130 mm	X	24		3,70
1-10-150	Afbreekmes SM 9 mm - Lengte: 130 mm	-	24		3,65

RESERVE AFBREEKMESSEN

CARBIDE RESERVE AFBREEKMESSEN 25 MM



- Uniek reservemes met nieuwe gepatenteerde technologie
- Dikte 0,7 mm
- Reservemes met langste levensduur
- Verbeterde duurzaamheid – gaat tot 5x langer mee dan bestaande reservemessen
- Snijrand afgewerkt met Tungsten Carbide en inductie gehard, waardoor de rest van het mes haar flexibiliteit behoudt

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-11825	Carbide Afbreekmessen 25 mm (5 stuks)	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 1 8 2 5 9	13,35

FATMAX® RESERVE AFBREEKMESSEN 25 MM


STANLEY
FATMAX



- Reserve afbreekmes met gepatenteerde inductie geharde rand
- Dikte 0,7 mm
- 75% scherper*
- 2x langere levensduur*
- 20% sterker*
- Geschikt voor alle snijtoepassingen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-725	FATMAX Reserve Afbreekmes - 25 mm (5 stuks)	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 1 7 2 5 2	6,65
2-11-725	FATMAX Reserve Afbreekmes - 25 mm (10 stuks)	X	10	3 2 5 3 5 6 2 1 1 7 2 5 0	12,30
3-11-725	FATMAX Reserve Afbreekmes - 25 mm (20 stuks)	-	10	3 2 5 3 5 6 3 1 1 7 2 5 9	23,70

RESERVE AFBREEKMESSEN 25 MM



- 25 mm reservemes met 6 segmenten
- Dikte 0,7 mm
- Voor professionele toepassingen
- Geschikt voor 10-425

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-325	Reserve Afbreekmessen 25 mm - 10 stuks/dispenser	X	10	3 2 5 3 5 6 0 1 1 3 2 5 4	11,00
1-11-325	Reserve Afbreekmessen 25 mm - bulk 20	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 1 3 2 5 3	20,55

CARBIDE RESERVE AFBREEKMESSEN 18 MM



- Uniek reservemes met nieuwe gepatenteerde technologie
- Dikte 0,5 mm
- Reservemes met langste levensduur
- Verbeterde duurzaamheid – gaat tot 5x langer mee dan bestaande reservemessen
- Snijrand afgewerkt met Tungsten Carbide en inductie gehard, waardoor de rest van het mes haar flexibiliteit behoudt

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-11818	Carbide Afbreekmessen 18 mm (5 stuks)	X	10		8,75
STHT2-11818	Carbide Afbreekmessen 18 mm (10 stuks)	X	10		16,45
STHT8-11818	Carbide Afbreekmessen 18 mm (50 stuks)	X	10		71,90

FATMAX® RESERVE AFBREEKMESSEN 18 MM


STANLEY
FATMAX



- Reserve afbreekmes met gepatenteerde inductie geharde rand
- Dikte 0,5 mm
- 75% scherper*
- 2x langere levensduur*
- 20% sterker*
- Geschikt voor alle snijtoepassingen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-718	FATMAX Reserve Afbreekmes 18 mm (5 stuks)	X	10		3,95
2-11-718	FATMAX Reserve Afbreekmes 18 mm (10 stuks)	X	10		7,55
3-11-718	FATMAX Reserve Afbreekmes 18 mm (50 stuks)	-	10		33,05


RESERVE AFBREEKMESSEN 18 MM



- 18 mm reservemes met 8 segmenten
- Dikte 0,55 mm
- Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-301	Reserve Afbreekmessen 18 mm - 10 stuks/dispenser	X	10		6,75
1-11-301	Reserve Afbreekmessen 18 mm - 10 stuks/dispenser x 10	-	1		51,95
3-11-301	Reserve Afbreekmessen 18 mm - doos 50	-	16		23,35

RESERVE AFBREEKMESSEN 9 MM



- 9 mm reservemes met 12 segmenten
- Dikte: 0,43mm
- Geschikt voor alle 9,5 mm afbreekmessen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-300	Reserve Afbreekmessen 9 mm - 10 stuks/dispenser	X	10		5,20
1-11-300	Reserve Afbreekmessen 9 mm - 10 stuks/dispenser x 10	-	1		40,10

HOBBY/SPORTMESSEN

HOBBYMES



- Voor zeer fijn en zeer nauwkeurig snijwerk
- Met ronde metalen greep
- Geleverd met reservemes 11-411

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-401	Hobbymes 120 mm	X	5		4,55

HOBBYMESSENSET



- Twee handgreepmaten voor flexibiliteit
- 12 verschillende types bladen voor een uitgebreid gamma materialen en toepassingen, inclusief snijden met hoge precisie, ontbramen, inlegwerk, modelleren, sjabloneren en etsen
- Veilige, gebruiksvriendelijke bak voor zowel nieuwe als gebruikte bladen
- Opberghouder voor veilige opslag - schuif de handgreep over het blad en draai om het uit de houder te verwijderen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-73872	Hobbymessenset	-	72		20,70

WEGWERPMESSEN



- Precisiemes
- Kunststof handgreep
- Geleverd met beschermhoes voor messen (5901)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-601	Wegwerpmessen 140 mm - 3 stuks	X	12		3,75
1-10-601	Wegwerpmessen 140 mm - 50 stuks	-	1		50,60

VOUWBAAR ZAKMES



- Metalen behuizing
- Vouwbaar mes met blokkeermechanisme
- Geleverd met wegwerpmes (5901)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-598	Zakmes 110 mm	X	12		11,75

FATMAX® PRO ZAKMES

STANLEY
FATMAX



- Ontworpen voor zwaar gebruik
- Mes met gekartelde en gladde snijkant voor verschillende materialen
- Fijne, lichte aluminium behuizing voor extra comfort
- Mes uit RVS voor meer duurzaamheid
- Met bladvergrendeling
- Eenvoudig te openen
- Ingebouwde flesopener

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT0-10312	FATMAX Pro Zakmes	-	6		30,45

FATMAX® ZAKMES

STANLEY
FATMAX



- Ontworpen voor zwaar gebruik
- Mes met gekartelde en gladde snijkant voor verschillende materialen
- Fijne, lichte aluminium behuizing voor extra comfort
- Mes uit RVS voor meer duurzaamheid
- Met bladvergrendeling
- Eenvoudig te openen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT0-10311	FATMAX Zakmes	-	6		25,35

QUICKSLIDE SPORT MES



- Duurzaam aluminium behuizing
- Geleverd met uitschuifmes en 75 mm uitklapmes, geschikt voor het snijden van garen, touw, nylon
- Messen kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden door ingebouwd veiligheidssysteem
- Snel en zonder gereedschap messen wisselen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-813	Quickslide Sportmes	X	2		27,50

SKELETON MES



- Vouwbaar sportmes
- Rockwell staal
- Blad met titaniumcoating voor langere levensduur
- Lengte 173 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-253	Skeleton Mes	-	6		12,30

DUBBEL FINEER STRIP MES



- Geschikt om dunne laminaat en fineerstrips bij te snijden
- Snijbreedte: 1 cm tot 2,5 cm
- Beide kanten kunnen afzonderlijk ingesteld worden voor een rechte of schuine snede

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-16139	Dubbel Fineer Strip Mes	X	12		7,90

ROTTEREND MES



- Geschikt voor het snijden van gebogen lijnen
- Ergonomische handgreep, voor zowel links- als rechtshandigen
- Lengte 175 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-10194	Roterend Mes 45 mm	X	4		19,25

RESERVEMESSEN HOBBY/SPORT


RESERVE HOBBYMESSEN 5901



- Mes met recht snijvlak voor knutselwerk en modelbouw
- Dikte 0,63 mm
- Lengte 60 mm
- Geschikt voor 0-10-598

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-221	Reserve Hobby messen 5901 - 3 stuks/kaart	X	10		2,75
1-11-221	Reserve Hobby messen 5901 - doos 50	-	2		24,45

RESERVE HOBBYMESSEN 10-401



- Mes met lang schuin snijvlak voor fijn snijwerk zoals illustraties, inleg- en fineerwerk
- Gehard en getemperd staal voor een langere levensduur
- Lengte 45 mm
- Geschikt voor Hobbymes 10-401

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-411	Reserve Hobby messen 10-401 - 5 stuks/kaart	X	10		2,40