

VASTE MESSEN

FATMAX® PRO VAST MES

STANLEY
FATMAX



- Lichte en duurzame aluminium constructie voor zware snijtoepassingen
- Perfecte sneden - Aangepast design voor maximaal contact met het te snijden materiaal om nauwkeurig en met kracht te snijden
- Draaiwiel voor snelle toegang tot de geïntegreerde magnetische opbergruimte voor 10 reservemessen en het wisselen van reservemessen
- Meshouder van gehard metaal met magnetische tip om het reservemes op zijn plaats te houden bij het wisselen
- Aangepast design van de handgreep voorzien van een gripprofiel voor extra comfort en grip bij zware snijtoepassingen
- Geleverd met holster, 3 reservemessen (2x standaard en 1x haak)
- Verkrijgbaar in zwarte of zilverkleurige uitvoering - gemakkelijkere identificatie van het soort mes dat er op zit
- Lengte: 165mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10500-0	FATMAX Pro vast mes zwart	X	12		24,75
FMHT10501-0	FATMAX Pro vast mes zilver	X	12		24,75
FMHT10502-9	FATMAX Pro vast mes zwart (x6)/zilver (x6)	-	12		24,75

FATMAX® VAST MES

STANLEY
FATMAX



- Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes
- Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde popup opbergruimte voor 5 reservemessen
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem - zonder gereedschap
- Geleverd met 5 reservemessen
- Lengte 170 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-780	FATMAX Vast Mes	X	6		15,75

VAST MES 199E

- Origineel STANLEY® mes
- Aluminium uitvoering, duurzaam en licht
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geïntegreerde opbergruimte voor 5 reservemessen
- Geleverd met 3 reservemessen
- Lengte 140 mm



CODE	BESCHRIJVING				EURO
2-10-199	Vast Mes 199E	X	12		7,50

ELEKTRICITEITSMES MET DUBBEL LEMMET



- Elektriciteitsmes met dubbel lemmet in een traditioneel design voor snijden en strippen van geïsoleerde kabels
- Traditionele houten handgreep met eenvoudig design voor meer comfort en een optimale grip
- Blad uit koolstofstaal voor een langere levensduur
- Mes kan op 90° en op 180° worden geblokkeerd voor een eenvoudiger gebruik

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-62687	Electriciteitsmes met dubbel lemmet	-	6		13,15

FAST MES 299



- Origineel STANLEY® vast mes
- Aluminium uitvoering, duurzaam en licht
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Geïntegreerde opbergruimte voor 10 reservemessen
- Geleverd met 1 reservemes
- Lengte 136 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-299	Vast Mes 299	X	12		6,40

FATMAX® VAST VOUWMES

STANLEY
FATMAX



- Ergonomisch ontwerp voor gebruikscomfort bij zware toepassingen
- Metalen behuizing voor langere levensduur
- Bimateriaal handgreep voor extra comfort en controle
- Tape cutter om verpakkingen te openen zonder de inhoud te beschadigen
- Snel meswisselsysteem
- Geïntegreerd opbergruimte voor 3 reservemessen
- Broekklem
- Geleverd met 1 mes
- Lengte 160 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT0-10827	FATMAX Vast vouwmes	-	36		17,10

VOUWBAAR VAST MES



- Snel meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
- Compact en licht aluminium design
- Vast mes met een corrosiebestendig vouwmechanisme
- Geleverd met 1 mes
- Broekklem

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10424-0	Vouwbaar Vast Mes	X	6		10,15

RESERVEMESSEN

CARBIDE RESERVEMESSEN

STANLEY
FATMAX

UNIEK RESERVEMES MET NIEUWE
GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

Lengte: 62 mm
Dikte: 0,60 mm
Hoogte: 19 mm

VERBETERDE DUURZAAMHEID
gaat tot 10x langer mee dan
bestaande reservemessen

SNIJRAND AFGEWERKT MET TUNGSTEN
CARBIDE EN INDUCTIE GEHARD
waardoor de rest van het mes haar
flexibiliteit behoudt

RESERVEMES MET LANGSTE LEVENSDUUR

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-800	Carbide Reservemes - 5 stuks	X	10		8,25
2-11-800	Carbide Reservemes - 10 stuks	X	10		15,40
8-11-800	Carbide Reservemes - 50 stuks	X	6		71,90

STANLEY
CARBIDE™
BLADE TECHNOLOGY



Hoge snelheid
lasertoepassing creëert
een zeer sterke en
duurzame snijrand



Tungsten Carbide
poeder wordt door een
speciaal ontwikkelde
laser aangebracht op de
snijrand



Diamanten wielen slijpen
het mes, nadat het
Carbide is aangebracht
op het mes



Omdat alleen de snijrand
met Carbide is afgewerkt,
blijft de rest van het mes
flexibel

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
Het mes met de langste levensduur
Gaat meer dan 10x langer mee dan
bestaande reservemessen

Tungsten Carbide is na diamant het duurzaamste en
hardste materiaal
Carbide afgewerkte snijrand en sterk stalen mes -
zeer flexibel waardoor het mes niet snel breekt

FATMAX® RESERVEMESSEN

STANLEY
FATMAX



- Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand
- Blijft 75% langer scherper
- 2x langere levensduur
- Snijvlak 20% sterker
- Breekt niet - weerstand tot 35 kg
- Geschikt voor alle snijtoepassingen
- Lengte 63 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 20 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-700	FATMAX Reservemes - 5 stuks	X	10		3,70
1-11-700	FATMAX Reservemes - 100 stuks	-	6		52,90
2-11-700	FATMAX Reservemes - 10 stuks	X	10		6,65
4-11-700	FATMAX Reservemes - 50 stuks	-	6		30,15

RESERVEMESSEN 1991



- Kort model
- Voor algemeen snijwerk - geschikt voor papier, karton,...
- Lengte 50 mm
- Dikte 0,43 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-911	Reservemessen 1991 zonder gaten - 5 stuks/kaart	X	10		2,90
1-11-911	Reservemessen 1991 zonder gaten - doos 100	-	1		33,15
2-11-911	Reservemessen 1991 zonder gaten - 10 stuks/dispenser	X	10		4,85

RESERVEMESSEN 1992



- Lang model
- Sterk reservemes geschikt voor zwaar snijwerk, zoals tapijten, vinyl
- Lengte 62 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - 5 stuks/kaart	X	10		3,40
1-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - doos 100	-	1		36,30
2-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - 10 stuks/dispenser	X	10		6,00
8-11-921	Reservemessen 1992 zonder gaten - 100 stuks/dispenser	X	6		38,00

RESERVEMESSEN MET AFGERONDE PUNT



- Afgeronde hoeken voor veiligheid en om beschadiging van materiaal te voorkomen
- Lengte 62 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
2-11-987	Reservemessen Afgeronde Punt - 10 stuks/dispenser	X	10	3 2 5 3 5 6 2 1 1 9 8 7 2	2,95

RESERVEMESSEN 1996



- Haakmes met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en plastic, verpakkingsmateriaal
- Lengte 50 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-983	Reservemessen 1996 zonder gaten - 5 stuks/kaart	X	10	5 0 0 0 3 6 6 1 1 9 6 1 8	3,85
1-11-983	Reservemessen 1996 zonder gaten - doos 100	-	1	3 2 5 3 5 6 1 1 1 9 8 3 5	57,10
2-11-983	Reservemessen 1996 zonder gaten - 10 stuks/dispenser	X	10	3 2 5 3 5 6 2 1 1 9 8 3 4	6,45

RESERVEMESSEN 5192



- Reservemes met hol snijvlak, ideaal voor uitsnijden van leder en inlegwerk
- Lengte 60 mm
- Dikte 0,65 mm
- Hoogte 19 mm
- Geschikt voor alle messen behalve 10-550 (Vast Mes Titan) en 10-199 (Vast Mes 199E)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-952	Reservemessen 5192 - 5 stuks/kaart	X	10	3 2 5 3 5 6 0 1 1 9 5 2 2	3,95
1-11-952	Reservemessen 5192 - doos 100	-	2	3 2 5 3 5 6 1 1 1 9 5 2 1	76,05