

AFBREEKMESSEN

FATMAX® AFBREEKMES QUICK SNAP 18 MM

STANLEY
FATMAX


SNEL, GEMAKKELIJK & VEILIG AFBREKEN

Met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme.
Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes.
Met magneet om het afgebroken messegment vast te houden.



ERGONOMISCH

Bimateriaal behuizing voor betere grip en controle



GELEVERD MET 1 RESERVE
AFBREEKMES

BETERE DIEPTECONTROLE

Zelfvergrendelend
messchuifstelsel.

RVS UITVOERING voor
gebruiksgemak, stevigheid en
langere levensduur

BEVESTIGINGSOOG

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10594-0	FATMAX Afbreekmes Quick Snap 18 mm - Lengte: 165 mm	X	6	3 253560 105945	18,40

FATMAX® AFBREEKMES QUICK SNAP MET SCHROEFKNOP 18 MM

STANLEY
FATMAX



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Met magneet om het afgebroken messegment vast te houden
- Dieptecontrole met blokkeerschroef om extra te vergrendelen bij zware snijtoepassingen
- RVS uitvoering voor gebruiksgemak, stevigheid en langere levensduur
- Ergonomisch bimateriaal behuizing voor betere grip en controle
- Bevestigings oog
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10592-0	FATMAX Afbreekmes Quick Snap met schroefknop 18 mm - Lengte: 165 mm	X	6	3 253560 105921	20,00

FATMAX® PRO AFBREEKMES 25 MM

STANLEY
FATMAX



- Kan tot 4 afbreekmessen bevatten
- Automatisch meswisselsysteem
- Zelfvergendelend messchuifstelsysteem
- Blokkeerschroef aan uiteinde gebruik tijdens zware toepassingen
- Met ingebouwd kapje om messegmenten af te breken
- Beschikbaar in 25 mm met 7 segmenten

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-820	FATMAX Pro Afbreekmes 25 mm - Lengte: 210 mm	X	6		24,75

FATMAX® AFBREEKMES METAAL 25 MM, 18 MM OF 9 MM

STANLEY
FATMAX



- Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
- Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
- Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
- Broekklem
- Beschikbaar in: 25 mm (0-10-431), 18 mm (0-10-421) en 9 mm (0-10-411)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-431	FATMAX Afbreekmes Metaal 25 mm - Lengte: 195 mm	X	24		17,20
0-10-421	FATMAX Afbreekmes Metaal 18 mm - Lengte: 155 mm	X	4		14,00
0-10-411	FATMAX™ Afbreekmes Metaal 9 mm - Lengte: 135 mm	X	6		8,40

FATMAX® AFBREEKMES MET SCHROEFKNOP 25 MM

STANLEY
FATMAX



- Bladwisselsysteem aan de voorzijde
- Gepatenteerd ontwerp van de behuizing
- Ergonomische bimateriaal behuizing
- Kunststof behuizing met metalen meshouder
- Blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Duimuitsparing voor beter comfort & controle tijdens het snijden
- Bevestigingssoog

CODE	BESCHRIJVING				EURO
FMHT10330-0	FATMAX Afbreekmes met schroefknop 25 mm - Lengte: 205 mm	X	24		14,85

FATMAX® AFBREEKMES 25 MM, 18 MM OF 9 MM

STANLEY
FATMAX



- RVS uitvoering voor gebruiksgemak, stevigheid en lange levensduur
- Magazijn met 4 reserve afbreekmessen om snel en automatisch van mes te wisselen
- Bimateriaal, ergonomische schuifknop
- Uitneembare breekkap om het oude messegment veilig en snel af te breken
- Weerstand tot 20kg drukkracht bij het snijden
- Beschikbaar in: 25 mm (0-10-486), 18 mm (0-10-481) en 9 mm (0-10-475)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-486	FATMAX Afbreekmes 25 mm - Lengte: 215 mm	X	6		15,95
0-10-481	FATMAX Afbreekmes 18 mm - Lengte: 180 mm	X	6		14,05
0-10-475	FATMAX Afbreekmes 9 mm - Lengte: 138 mm	X	6		8,65

AFBREEKMES DYNAGRIP® 25 MM



- RVS uitvoering, gemakkelijk gebruik, lange levensduur
- Blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid
- Comfortabele bimateriaal handgreep van zacht elastomeer
- Mes: 25 mm breed en 0,7 mm dik, voor zwaar werk
- Ieder afbreekmes heeft 6 messegmenten
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-425	Afbreekmes Dynagrip 25 mm - Lengte: 180 mm	X	6		14,30
1-10-425	Afbreekmes Dynagrip 25 mm - Lengte: 180 mm	-	6		14,00

AFBREEKMES SCHROEFKNOP MPP QUICK SNAP 18 MM



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de marking, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Dieptecontrole met blokkeerschroef om extra te vergrendelen bij zware snijtoepassingen
- Meshouder uit RVS met schuiver met automatische vergrendeling
- Ergonomisch bimateriaal behuizing voor betere grip en controle
- Bevestigingssoog
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10500-0	Afbreekmes Schroefknop MPP Quick Snap 18 mm - Lengte: 160 mm	X	6		12,00

AFBREEKMES INTERLOCK 18 MM OF 9 MM



- Metalen uitvoering, duurzaam en licht
- InterLock neusverbinding: het mes kan ook onder grote kracht niet naar boven gedrukt worden
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig
- In uitgeschoven positie wordt het mes onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten
- Handig schoon te maken
- Beschikbaar in: 18 mm (10-018) en 9 mm (10-095)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-018	Interlock Afbreekmes 18 mm - Lengte: 165 mm	X	12		10,75
1-10-018	Interlock Afbreekmes 18 mm - Lengte: 165 mm	-	12		10,55
0-10-095	Interlock Afbreekmes 9 mm - Lengte: 135 mm	X	12		8,25

AFBREEKMES MPP QUICK SNAP 18 MM



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Dieptecontrole met het zelfvergrendelend messchuifstelsel
- Schuifstelsel uit RVS voor lange levensduur
- Ergonomisch bimateriaal behuizing voor betere grip en controle
- Bevestigingssoort
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10501-0	Afbreekmes MPP Quick Snap 18mm - Lengte: 160 mm	X	4		11,00
STHT10501-1	Afbreekmes MPP Quick Snap 18mm bulk - Lengte: 160 mm	-	12		11,00

AFBREEKMES MPO 9 MM



- RVS uitvoering: gebruiksvriendelijk, lange levensduur
- Ergonomische vorm voor comfortabele greep onder alle omstandigheden
- Blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid tijdens zware snijtoepassingen
- Gekartelde behuizing voor extra vergrendeling
- Geleverd met 1 reservemes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-409	Afbreekmes MPO 9 mm - Lengte: 135 mm	X	12		9,15

AFBREEKMES AUTOLOCK 18 MM



- Ergonomisch design met zachte bimateriaal handgreep voor meer comfort en controle
- Toelopend middenstuk voor extra controle en snijprecisie
- Schuiver uit roestvrij staal met automatische vergrendeling zet het blad stevig vast
- Geleverd met 3 reservemessen en een verwijderbare mesbladbreker
- Ideaal voor alle lichte, middelzware en zware snijtoepassingen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10266-0	Afbreekmes Autolock 18 mm	X	6		8,05
STHT10266-1	Afbreekmes Autolock 18 mm	-	12		7,90

AFBREEKMES QUICK SNAP 18 MM



- Snel, gemakkelijk & veilig afbreken met het geïntegreerd, eenhandig snapmechanisme
- Eenvoudig, intuïtief en altijd scherp - lijn het mes uit tot aan de markering, breek een segment af en werk verder met een nieuw scherp mes
- Dieptecontrole met het zelfvergrendelend messchuifstelsel
- Ergonomisch design voor betere grip en controle
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT10489-0	Afbreekmes Quick Snap 18 mm	X	6		7,50
STHT10489-1	Afbreekmes Quick Snap 18 mm bulk	-	12		7,50

AFBREEKMES SM 18 MM OF 9 MM



- ABS uitvoering
- Veilige schuifknop
- Afneembaar kapje om messegmenten veilig af te breken
- Geleverd met 1 reserve afbreekmes
- Beschikbaar in: 18 mm (10-151) en 9 mm (10-150)

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-10-151	Afbreekmes SM 18 mm - Lengte: 160 mm	X	12		4,95
1-10-151	Afbreekmes SM 18 mm - Lengte: 160 mm	-	24		4,85
0-10-150	Afbreekmes SM 9 mm - Lengte: 130 mm	X	24		3,70
1-10-150	Afbreekmes SM 9 mm - Lengte: 130 mm	-	24		3,65

RESERVE AFBREEKMESSEN

CARBIDE RESERVE AFBREEKMESSEN 25 MM



- Uniek reservemes met nieuwe gepatenteerde technologie
- Dikte 0,7 mm
- Reservemes met langste levensduur
- Verbeterde duurzaamheid – gaat tot 5x langer mee dan bestaande reservemessen
- Snijrand afgewerkt met Tungsten Carbide en inductie gehard, waardoor de rest van het mes haar flexibiliteit behoudt

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-11825	Carbide Afbreekmessen 25 mm (5 stuks)	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 1 8 2 5 9	13,35

FATMAX® RESERVE AFBREEKMESSEN 25 MM


STANLEY
FATMAX



- Reserve afbreekmes met gepatenteerde inductie geharde rand
- Dikte 0,7 mm
- 75% scherper*
- 2x langere levensduur*
- 20% sterker*
- Geschikt voor alle snijtoepassingen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-725	FATMAX Reserve Afbreekmes - 25 mm (5 stuks)	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 1 7 2 5 2	6,65
2-11-725	FATMAX Reserve Afbreekmes - 25 mm (10 stuks)	X	10	3 2 5 3 5 6 2 1 1 7 2 5 0	12,30
3-11-725	FATMAX Reserve Afbreekmes - 25 mm (20 stuks)	-	10	3 2 5 3 5 6 3 1 1 7 2 5 9	23,70

RESERVE AFBREEKMESSEN 25 MM



- 25 mm reservemes met 6 segmenten
- Dikte 0,7 mm
- Voor professionele toepassingen
- Geschikt voor 10-425

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-325	Reserve Afbreekmessen 25 mm - 10 stuks/dispenser	X	10	3 2 5 3 5 6 0 1 1 3 2 5 4	11,00
1-11-325	Reserve Afbreekmessen 25 mm - bulk 20	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 1 3 2 5 3	20,55

CARBIDE RESERVE AFBREEKMESSEN 18 MM



- Uniek reservemes met nieuwe gepatenteerde technologie
- Dikte 0,5 mm
- Reservemes met langste levensduur
- Verbeterde duurzaamheid – gaat tot 5x langer mee dan bestaande reservemessen
- Snijrand afgewerkt met Tungsten Carbide en inductie gehard, waardoor de rest van het mes haar flexibiliteit behoudt

CODE	BESCHRIJVING				EURO
STHT0-11818	Carbide Afbreekmessen 18 mm (5 stuks)	X	10		8,75
STHT2-11818	Carbide Afbreekmessen 18 mm (10 stuks)	X	10		16,45
STHT8-11818	Carbide Afbreekmessen 18 mm (50 stuks)	X	10		71,90

FATMAX® RESERVE AFBREEKMESSEN 18 MM


STANLEY
FATMAX



- Reserve afbreekmes met gepatenteerde inductie geharde rand
- Dikte 0,5 mm
- 75% scherper*
- 2x langere levensduur*
- 20% sterker*
- Geschikt voor alle snijtoepassingen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-718	FATMAX Reserve Afbreekmes 18 mm (5 stuks)	X	10		3,95
2-11-718	FATMAX Reserve Afbreekmes 18 mm (10 stuks)	X	10		7,55
3-11-718	FATMAX Reserve Afbreekmes 18 mm (50 stuks)	-	10		33,05


RESERVE AFBREEKMESSEN 18 MM



- 18 mm reservemes met 8 segmenten
- Dikte 0,55 mm
- Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-301	Reserve Afbreekmessen 18 mm - 10 stuks/dispenser	X	10		6,75
1-11-301	Reserve Afbreekmessen 18 mm - 10 stuks/dispenser x 10	-	1		51,95
3-11-301	Reserve Afbreekmessen 18 mm - doos 50	-	16		23,35

RESERVE AFBREEKMESSEN 9 MM



- 9 mm reservemes met 12 segmenten
- Dikte: 0,43mm
- Geschikt voor alle 9,5 mm afbreekmessen

CODE	BESCHRIJVING				EURO
0-11-300	Reserve Afbreekmessen 9 mm - 10 stuks/dispenser	X	10		5,20
1-11-300	Reserve Afbreekmessen 9 mm - 10 stuks/dispenser x 10	-	1		40,10