



Tischlerwerkzeuge

170 JAHRE

A large, stylized, light-colored illustration of various carpenter tools is overlaid on a background of wood grain. The tools include a hand saw, a chisel, a hammer, a plane, a square, and a set of drawers. The illustration is composed of simple geometric shapes and lines, giving it a modern, graphic feel.

Der Werkzeugkatalog

Der Tradition verpflichtet. Der Zukunft gegenüber aufgeschlossen. Unser Unternehmen in Kürze.

Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1852 hat sich vieles geändert. Gleich geblieben ist unser Anspruch, perfekte Werkzeuge für die Holzbearbeitung herzustellen. Begleiten Sie uns bei einem kleinen Streifzug durch die vielfältigen Episoden unserer Unternehmensgeschichte. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie dann noch besser nachvollziehen können, warum wir bis heute zu den führenden Herstellern gehören und warum in jedem einzelnen Werkzeug, das unser Haus verlässt, die überlieferte Erfahrung von Generationen steckt.

Im 19. Jahrhundert war es üblich, dass Schreiner ihr Werkzeug weitestgehend selbst herstellten. Diesen Umstand machte sich Schreinermeister Friedrich-Wilhelm Emmerich zu nutze. Er fertigte Hobel und artverwandte Werkzeuge in Kleinserie, die er an Kollegen verkaufte. Gemeinsam mit Sohn Max Emmerich wurde die Produktion weiterentwickelt. Der daraus resultierende Geschäftserfolg führte zum ersten Ortswechsel des noch jungen Unternehmens vom Remscheider Stadtteil Schüttendelle nach Remscheid Hasten, wo größere Räumlichkeiten deutlich bessere Produktionsmöglichkeiten boten.

Zwei Söhne von Max Emmerich – Karl und Friedrich-Wilhelm Emmerich – führten nach dessen Ausscheiden den Betrieb erfolgreich weiter. Ab etwa 1930 übernahm Friedrich-Wilhelm die neu gegründete Zweigniederlassung in England. Die widrigen Umstände des zweiten Weltkrieges führten zur Abspaltung dieses Betriebs vom Stammhaus. Die Produktions- und Verwaltungsstätte in Remscheid brannte vollständig nieder. Nur dem maximalen persönlichen Einsatz von Karl Emmerich war es zu verdanken, dass das Unternehmen nach dem Wiederaufbau schnell an den alten Erfolg anknüpfen konnte.

Karl Emmerichs Sohn Friedrich-Wilhelm stieg 1950 in das Unternehmen ein. Bis zum Jahr 1971 leiteten beide gemeinsam die Geschäfte. In den Folgejahren führte Friedrich-Wilhelm Emmerich als alleiniger Geschäftsführer die Marke zu internationaler Bekanntheit.

Seit 1998 wird die inzwischen weltweit bekannte Traditionsmarke E.C.E. in fünfter Generation erfolgreich von Hans-Jörg Emmerich geleitet.



Alle E.C.E. Firmeninhaber waren und sind Menschen, die mit großem technischen Sachverstand und genauer Branchenkenntnis agierten und agieren. Dabei wurden und werden sie von einem Team qualifizierter Mitarbeiter in unterschiedlichen Fachdisziplinen unterstützt.

Produziert wird heute unter anderem auf Maschinen und Automaten, die auf eigenen Konstruktionen basieren. Dabei hat E.C.E. die tatsächlichen Bedürfnisse der Anwender immer fest im Blick. Die Anwender sind es, die während aller Generationen zu Höchstleistungen motivierten und motivieren – Höchstleistungen, die sich in gleichbleibend hoher Qualität mit beispielhafter Verarbeitung, Funktionalität und Haltbarkeit ausdrücken. Doch damit nicht genug.


Wir glauben, dass insbesondere das persönliche Engagement jedes Einzelnen, der an der E.C.E. Wertschöpfungskette beteiligt ist, für den dauerhaften Erfolg der Marke von entscheidender Bedeutung ist. Dieses Engagement spürt der Anwender sofort. Es steckt in jedem Produkt von E.C. Emmerich. Kein Wunder also, dass Werkzeuge von E.C.E. heute weltweit als kompromisslos erstklassig gelten.

Auch in Zukunft werden wir alles dafür tun, unsere Spitzenposition im internationalen Vergleich zu halten und auszubauen. Mit technischen Innovationen aus dem Hause E.C. Emmerich wird also weiter zu rechnen sein – ganz in der Tradition des PRIMUS-Hobels, dessen präzises Justiersystem bis heute Maßstäbe setzt.

**Andere wollen besser werden.
Wir wollen besser bleiben!**

Hans-Jörg Emmerich

Geschäftsführer
E.C. Emmerich Tischlerwerkzeuge



Index – Ihr Wegweiser durch diesen Katalog

A	Seite
Absetzsägen	30
Abziehstein	34
Arbeitsgarnitur	39

B	Seite
Bankhaken	41
Bankknecht	42
Bildhauer-Klüpfel	28

D	Seite
Doppelhobel „PRIMUS“	6
Doppelhobel	8
Doppelsimshobel	12
Dozuki-Sägen	32

E	Seite
Einhand- (Block-)Hobel, verstellbar	7
Einlass-Eckenhobel	14
Eiserne Hobel	16/17

F	Seite
Falzhobel	13
Feilen	38
Feinsägen	31
Furniersäge	31
Furnier-Schabhobel	17
Furnierschneider	15

G	Seite
Gehrungsmaße (Palisanderholzschenkel)	21
Gehrungsmaße (Buchenholzschenkel)	22
Gehrungsmaße aus Weißbuche	23
Gehrungs-Schneidladen	24
Gehrungs-Spannklammern	39
Gestellsägen	30
Grathobel	12
Grundhobel	13

H	Seite
Hämmer	28
Halblanghobel „PRIMUS“	6
Handbügelsäge	31
Handsägen	30–32
Handsinker	37
Heimwerkerhobel „SECUNDUS“	7
Heimwerkerhobel	14
Hirnholzhobel	17
Hobelbänke	41
Hobeleisen	18/19
Holz-Gliedermaßstab	36
Holzhämmer	28

K	Seite
Kantenhobel	15
Kantenzange	36
Kippladen	42/43
Klüpfel	28
Kombizange	36
Kreuzschlitz-Schraubendreher	37

L	Seite
Leimkratzer	35
Leimzwingen	39
Lochbeitel	27

M	Seite
Maßstab, Stahl	36
Montagebox	47
Montage „Top-tainer“	46

N	Seite
Nuthobel	13

P	Seite
„PraXsys“ Werkzeugträger	46
„PRIMUS“-Hobel	6
Putzhobel „PRIMUS“	6
Putzhobel	8

R	Seite
Raspeln	38
Rauhbankhobel mit Sohle	9
Reform-Putzhobel „PRIMUS“	6
Reform-Putzhobel	12
Reißnadel	35
Ryoba-Komane Säge	32

S	Seite
Sägeblätter	30–32
Sägen	30–32
Sägenfeilen	38
„SECUNDUS“-Hobel	7
Seitenbankhaken	41
Senker	37
Simshobel, einfach	12
Simshobel, doppelt	12
Spannsägen	30
Spitzbohrer	34
Spitzzirkel	35
Splinttreiber	35
Spreizzange	39

Sch	Seite
Schabhobel	16
Schiffhobel	16
Schittersägen	30
Schleifkork	34
Schlichthobel	8
Schmiegen (Palisanderholzschenkel)	21
Schmiegen (Buchenholzschenkel)	22
Schmiegen aus Weißbuche	23
Schneidladen	24
Schraubendreher	37
Schreinerhämmer	28
Schropphobel	13
Schweißsäge	30

St	Seite
Stechbeitel	26
Stichsäge	31
Streichmaße	24

T	Seite
Taschensimshobel	17
Top-tainer	46

V	Seite
Versenker	35
Versenkstifte	35

W	Seite
Wasserpumpenzange	36
Werkzeugsätze	43/44
Werkzeugschränke	44
Werkzeugset „Messen + Anreißen“	24
Werkzeugträger „PraXsys“	46
Winkel (Palisanderholzschenkel)	21
Winkel (Buchenholzschenkel)	22
Winkel aus Weißbuche	23
Winkel mit Zusatzfunktion	23

Z	Seite
Zahnobel	14
Zangenschlüssel	41
Ziehklingen	34
Ziehklingen-Stahl	34

Unser Katalog und die jeweils aktuelle Preisliste sind Bestandteil unseres Angebotes.
 Die Preise der hier aufgeführten Artikel entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
 Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorausgegangene Produktinformationen und Preise ihre Gültigkeit.

Die in unseren Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
 Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie auf unserer Website finden.

ES GIBT SPÄNE, DIE VON EDELSTER HERKUNFT ZEUGEN.

Hobel von E.C.E. sind so einmalig, wie die Menschen, die sie benutzen. Denn in jedem einzelnen Stück steckt das ganze Wissen und Können rund um die Herstellung von Spitzenwerkzeugen für die Holzbearbeitung.

Anspruchsvolle Anwender spüren es sofort – das ist deutsche Spitzenqualität. Von Profis für Profis. Die Vorteile sind messbar: perfekter Hobelkörper, schnitthaltige Eisen, optimaler Spanfluss und präzise Justierbarkeit.

Für meisterliche Resultate. Resultate, die Holzhandwerker und deren Kunden gleichermaßen begeistern.

Am besten, Sie machen sich Ihr eigenes Bild. Auf den kommenden Seiten haben wir unser vielfältiges E.C.E.-Hobelsortiment für Sie zusammengestellt.



Das Vergnügen
am guten Werkzeug.

Spielfreie Einstellschraube
für stärkeren
oder
schwächeren
Span

Der einzigartige E.C.E.-Hobel „PRIMUS“ mit Feineinstellung für die Spanabnahme

PRIMUS-Reform-Putzhobel mit verstellbarem Maul und Pockholzsohle*



Art.-Nr.	Länge mm	Schnitt- winkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobel- eisen (S. 19)
711	225	50°	48	1,30	...071105	1	12.48 12.48 K

Ihre Produktvorteile:

- einfache Verstellbarkeit des Spandurchlasses durch verschiebbare Platte in der Sohle
- besonders gleitfähige und verschleißarme Sohle aus Pockholz
- Hobelkörper aus wertvollem Obstbaumholz

PRIMUS-Putzhobel mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnitt- winkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobel- eisen (S. 19)
704	220	50°	48	1,20	...070405	1	12.48 12.48 K

PRIMUS-Doppelhobel mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnitt- winkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobel- eisen (S. 19)
703	240	45°	48	1,20	...070306	1	12.48 12.48 K

PRIMUS-Halblanghobel mit Pockholzsohle*



Art.-Nr.	Länge mm	Schnitt- winkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobel- eisen (S. 19)
741 P	395	50°	48	2,20	...074106	1	12.48 12.48 K

* Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

Weitere E.C.E.-Qualitätshobel mit manuellem Verstellsystem



Einhandhobel (Block-Hobel), komplett aus Weißbuche*



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
649	150	50°	39	0,50	...064909	1	1649

Ihre Produktvorteile:

- sinnvoll einfache Verstellbarkeit des Hobeisens
- Spanstärken-Festlegung durch einfache Rechts- bzw. Links-drehung der Justierschraube
- ergonomische Hobelform für perfekte Einhandführung
- ideal als Qualitätswerkzeug für die Vor-Ort-Montage

* lieferbar ab Mitte/Ende 2022

Einhandhobel (Block-Hobel) mit Pockholzsohle*




Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
649 P	150	50°	39	0,50	...064992	1	1649

Ihre Produktvorteile:

- wie zuvor bei Artikel 649, aber mit besonders gleitfähiger und verschleißbarmer Sohle aus Pockholz

* Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

Secundus-Hobel mit Weißbuchensohle




Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
605	240	45°	48	1,15	...060505	1	1605

Ihre Produktvorteile:

- sinnvoll einfache Verstellbarkeit des Hobeisens
- Spanstärken-Festlegung durch einfache Rechts- bzw. Links-drehung der Justierschraube
- Keil wird durch eine Spezial-Blattfeder gehalten – kein Hammer nötig

Eine wegweisende Entwicklung von E.C.E. – das integrierte Keil-Widerlager

- Selbst stärkstes Ankeilen verursacht kein Spleißen des Hobelkörpers. Somit ist eine bekannte Schwachstelle an Hobeln mit Widerlager ausgeschaltet.
- Eine wesentliche Verbesserung wurde dadurch erreicht, dass bei unserer Konstruktion auf ein Durchbohren des Spankastens verzichtet werden kann.
- Das tragende Element des Widerlagers besteht aus hartem Stahl. Die geteilte, drehbare Druckplatte dient der günstigsten Druckaufnahme.



Doppelhobel mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 18)
103 S.48	240	45°	48	1,20	...010302	1	1602 1612

Putzhobel mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 18)
104 S.48	220	50°	48	1,10	...010401	1	1602 1612

Schlichthobel mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 18)
105 S.48	240	45°	48	1,00	...010500	1	1602

Rauhbankhobel (S)/Kurz-Rauhbankhobel (SB) mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 18)
101 S	600	45°	60	3,20	...010104	1	1602
101 SB	550	45°	48	2,70	...010111	1	1612



Weil jedes Detail den Unterschied macht – die Bestandteile eines E.C.E.-Qualitätshobels

1. Hobelkörper

im Griffbereich der linken und rechten Hand abgerundet,
beidseitig großzügige Hohlkehlen zum Einlegen der Finger

2. Hobelsohle

mit diagonal verlaufenden Nuten eingeleimt;
Material: Weißbuche

3. Hobelhorn (Nase), eingezapft

der Hand angepasst für ermüdungsfreies Arbeiten

4. E-C-E-Siegelmarke

als Beweis für Originalität. Viele herausragende Qualitätsmerkmale
finden Sie nur an Werkzeugen mit dieser Marke.

5. Keil-Widerlager

von innen in den Spankasten eingesetzt, dadurch kein Spleißen
des Hobelkörpers bei starkem Ankeilen möglich;
geteilte Druckplatte zur bestmöglichen Druckaufnahme

6. Keil

„tailliert“, daher von Hand lösbar

7. Hobeisen-Klappe (Spanbrecher)

rückseitig am Ende der Abkantung angeschliffen, dadurch kein Ein-
dringen von Hobelspänen zwischen Hobeisen und Klappe möglich

8. Hobeisen

plangeschliffen, dadurch keine Schwierigkeiten beim Abziehen;
Schneidenteil sorgsam gehärtet und angelassen;
bei den meisten Hobeln gebrauchsfertig abgezogen


9. Hobeisenschraube M 8

10. Handschutz

mit einer griffgerechten Hohlkehle – eingezapft

11. Schlagknopf

aus Stahl mit starkem Zapfen und großer Auflagefläche



Unerlässlich für perfekte Resultate – das fachmännische Schärfen von E.C.E.-Hobeleisen

Die laufende Produktion unserer Hobeleisen wird durch Zwischenkontrollen ständig überwacht. Das Resultat sind plangeschliffene Hobeleisen mit gleichmäßiger Härte und überlegener Schnithaltigkeit.

Die Schneiden der meisten Hobeleisen sind gebrauchsfertig abgezogen. Bei Doppelhobeleisen werden die Klappen „dicht“ eingepasst und für den normalen Gebrauch eingestellt. Das Nachschärfen erfordert besondere Sorgfalt. Unsere Empfehlung lautet:

Richtigen Schneidenwinkel beachten

Beachten Sie einen Schneidenwinkel von ca. 25°. Dies entspricht einer Schneidenlänge von 6,5-7 mm bei einer Hobeleisenstärke von 3 mm.

Auf korrekten Schliff achten

Hohl geschliffene Schneiden brechen bei Belastung aus. Rund geschliffene Schneiden führen zu einem ungenügenden Freiwinkel und machen im ungünstigsten Fall das Hobeln unmöglich.

Der Schleifvorgang sollte auf einer „weichen“ Topfscheibe erfolgen, wenn möglich mit Kühlwasser. Steht kein Kühlmittel zur Verfügung, muss mit sehr geringem Anpressdruck gegen den Schleifkörper gearbeitet werden, um ein „Verbrennen“ (Blaufärbung) der Schneide zu vermeiden. Falls an der Schneide eine Verfärbung über Gelb zu Blau eintritt, hat sich das Materialgefüge verändert. In diesem Fall büßt die Schneide an Wirksamkeit ein, da sie partiell weicher geworden ist. Übrigens: Geeignete Schleifmaschinen für Hobeleisen und Stechbeitel sind auf dem Markt erhältlich.

Grate sauber abziehen


Der beim Schleifen entstandene Grat wird durch das Abziehen mit Wasser oder Öl auf einem geraden Abziehstein entfernt.

Dazu wird die der Schneide gegenüberliegende Seite plan aufliegend auf dem Abziehstein hin und her bewegt. Beim Abziehen der Schneidenseite wird die Schneide nicht plan aufgelegt. Hier wird das Hobeleisen etwas steiler angewinkelt. Dadurch entsteht unmittelbar an der Schnittkante eine schmale und kaum sichtbare zweite Schneide. Diese Vorgänge werden wechselweise so lange wiederholt, bis an der Schnittkante kein Grat mehr fühlbar ist.

Spezifikation

Doppel- und Schlichthobeleisen

Leicht gerundete Ecken beim Abziehen sollten an Doppel- und Schlichthobeleisen hergestellt werden, wenn das Werkstück breiter als das Hobeleisen ist. So können Markierungen auf der gehobelten Fläche vermieden werden.



Spezifikation


Simshobeleisen

Simshobeleisen müssen genau 90° aufweisen. Scharfe Ecken sind die Voraussetzung für saubere Arbeit.




So wird's richtig gemacht

Abziehwinkel = 35°
Schleifwinkel = 25°




Falsch

Hohlschliff:
Schneide an der
Schneidenkante
zu dünn



Falsch

Rundschliff:
kein Freiwinkel



E.C.E.-Simshobel und weitere Qualitätshobel

Doppel-Simshobel aus Weißbuche



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 18)
10 S.30	270	50°	30	0,80	...001003	1	1609 1609a

Simshobel, einfach aus Weißbuche



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 18)
9 S.30	240	47°	30	0,60	...000907	1	1608

REFORM-Putzhobel mit Pockholzsohle und Hobelkörper aus wertvollem Obstbaumholz, Maul verstellbar*



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 18)
111 S	220	50°	48	1,30	...011101	1	1726 1727

Ihr Produktvorteil:

- auch erhältlich als **PRIMUS-REFORM-Putzhobel** (Art.-Nr. 711) mit spielfreier Feineinstellung (siehe Seite 14)

* Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht


Grathobel mit Wende-Vorschneider, verstellbar



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
23 S	240	45°	0-33	1,00	...002307	1	1604

Ihre Produktvorteile:

- dicht anliegender Wende-Vorschneider für saubere, senkrechte Fälgung
- einstellbarer Metallanschlag zur präzisen Breitenbegrenzung des Grates
- einfache und schnelle Einstellung des Vorschneiders
- kein Nachschärfen einer komplizierten Schneidenform
- vier nutzbare Schneiden
- hohe Standzeit durch Hartmetall-Vorschneider
- Ersatz-Vorschneider separat bestellbar (Art.-Nr. 1607; Seite 19)



Falzhobel, verstellbar*



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
48 S	240	45°	0-33	1,20	...004806	1	1603

Ihre Produktvorteile:

- dicht anliegender Wende-Vorschneider für saubere, senkrechte Fälgung
- zwei einstellbare Metallanschlätze zur präzisen Begrenzung der Falzbreite und -tiefe

Grundhobel mit drei Eisen



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
20 S	240	25°	10, 15, 20	1,10	...002000	1	1714

Ihre Produktvorteile:

- perfekt geeignet zur Herstellung und Ausarbeitung der genauen Tiefe von Nuten und Gratnuten
- Die Feststellung des Hobeleisens erfolgt über eine stabile Flügelmutter

Schropphobel mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
106 S	240	45°	33	0,80	...010609	1	1606

Ihr Produktvorteil:

- ideal zum Verarbeiten von rauen und unebenen Flächen

Nuthobel mit verstellbarem Breiten- und Tiefenanschlag



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
30 S.06	240	45°	4, 5, 7, 9, 12, 14	2,00	...003069	1	1738-6
30 S.03	240	45°	5, 7, 9	1,80	...003038	1	1738-3

Ihr Produktvorteil:

- ideal zur Herstellung von Nuten mit verschiedenen Breiten
- mit verstellbarem Breiten- und Tiefenanschlag

* Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

Einlass-Eckenhobel mit Weißbuchensohle



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
294.16	240	45°	16	0,60	...029410	1	1694

Zahnhobel mit Weißbuchensohle und gezahntem Hobeisen



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
108 S	220	ca. 70°	48	1,00	...010807	1	1705

Ihre Produktvorteile:

- ideal zum „Abzählen“ unebener Flächen und Kittstellen
- auch verwendbar zum Putzen „wildgewachsener“ Maserfurniere

Heimwerkerhobel mit Weißbuchensohle*



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
1105 S	200	45°	39	0,60	...011507	1	1101

* Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

Furnierschneider



Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
295.00	145	42	0,40	...000037	1
295.01	145	42	0,01	...000044	10

Ihre Produktvorteile:

- Verwendung mit Anschlag: Bündigschneiden überstehender Furniere
- Verwendung ohne Anschlag: Zuschneiden von Furnierstreifen (am Lineal)
- Klingen und Anschlag links und rechts montierbar
- perfekt passende Ersatzklingen erhältlich (Art.-Nr. 295.01)

Kantenhobel

Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
297.00	90	57	0,30	...029700	1
297.01	90	57	0,03	...029717	1

Ihre Produktvorteile:

- scharfkantiges, bündiges Abschneiden von Kantenüberständen, auch an Radien
- bei geraden Kanten Abschneiden und Fasen in einem Arbeitsschritt
- perfekt passendes Ersatzmesser erhältlich (Art.-Nr. 297.01)



297.00

Robuste Spezialhobel aus Metall

Schiffhobel, verstellbar



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
113	260	55°	44	1,80	...011309	1	1702 1712

Ihre Produktvorteile:

- ideal zum Hobeln von gebogenen Flächen (außen und innen)
- perfekter Helfer beim Nacharbeiten gebogener oder geschweiften Werkstücke

Schabhobel mit geradem Eisen



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
51	250	45°	52	0,30	...005100	1	1751

Schabhobel mit hohlem Eisen



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
55	250	45°	52	0,40	...005506	1	1755

Schabhobel mit rundem Eisen



Art.-Nr.	Länge mm	Schnittwinkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobeleisen (S. 19)
50	250	45°	52	0,30	...005001	1	1750

Furnier-Schabhobel

Art.-Nr.	Länge mm	Schnitt- winkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobel- eisen (S. 19)
80	280	70°	70	0,75	...008002	1	1780



Hirnholz-Hobel

Art.-Nr.	Länge mm	Schnitt- winkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobel- eisen (S. 19)
60	175	20°	41	0,70	...006008	1	1760



Taschen-Simshobel

Art.-Nr.	Länge mm	Schnitt- winkel	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück	Art.-Nr. Ersatzhobel- eisen (S. 19)
75	100	40°	27	0,30	...007500	1	1775



E.C.E.-Hobeleisen

Doppelhobel-Eisen (Hobel-Eisen mit Klappe)



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1612.48	Doppel-Hobeleisen	48	0,30	...012481	1
1612.60	Doppel-Hobeleisen	60	0,40	...012603	1

Lochhobel-Eisen/Schlichthobel-Eisen (Hobeleisen ohne Klappe)



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1602.48	Lochhobel-Eisen/Schlichthobel-Eisen	48	0,15	...002482	1
1602.60	Lochhobel-Eisen/Schlichthobel-Eisen	60	0,20	...002604	1

Doppel-Simshobel und Loch-Simshobel-Eisen



1609.30



1609.30a

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1609.30	Doppel-Simshobel-Eisen mit Klappe	30	0,15	...016090	1
1609.30a	Loch-Simshobel-Eisen ohne Klappe	30	0,10	...016106	1

Wendemesser

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1600 W	Packung Wendemesser	48	0,05	...001287	5

Simshobel-Eisen, einfach




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1608.30	Simshobel-Eisen	30	0,10	...016069	1

REFORM-Putzhobel-Eisen



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1727	REFORM-Lochhobel-Eisen	48	0,15	...027485	1
1726	REFORM-Doppelhobel-Eisen	48	0,30	...026488	1

Hobel-Eisen für Spezialhobel




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1606	Schropphobel-Eisen	33	0,10	...006336	1
1603	Falzhobel-Eisen	33	0,10	...016038	1
1604	Grathobel-Esen	33	0,10	...016045	1
1607	Wende-Vorschneider für Grat- und Falzhobel	14 x 14	0,05	...016076	1
1605	SECUNDUS-Hobel-Eisen	48	0,15	...160502	1
1101	Heimwerker-Hobel-Eisen	39	0,10	...011019	1
1649	Einhand-Hobel-Eisen	39	0,05	...004905	1
1705	Zahnhobel-Eisen	48	0,30	...017059	1
1714	Grundhobel-Eisen	10, 15, 20	0,30	...017141	1
1738-3	Nuthobel-Eisen Satz	5, 7, 9	0,30	...017387	1
1738-6	Nuthobel-Eisen Satz	4, 5, 7, 9, 12, 14	0,70	...017394	1
1694	Einlasseckenhobel-Eisen	16	0,05	...016946	1

Hobel-Eisen für Metallhobel



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
1702	Schiffhobel-Eisen ohne Klappe	44	0,10	...017028	1
1712	Schiffhobel-Eisen mit Klappe	44	0,25	...017127	1
1751	Schabhobel-Eisen, gerade	52	0,05	...017516	1
1755	Schabhobel-Eisen, hohl	52	0,05	...017554	1
1750	Schabhobel-Eisen, rund	52	0,05	...017509	1
1760	Hobel-Eisen für Hirnholzhobel	41	0,10	...017608	1
1780	Furnierschabhobel-Eisen	70	0,05	...017806	1
1775	Taschensimshobel-Eisen	27	0,05	...017752	1

Hobel-Eisen für PRIMUS-Hobel



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Eisenbreite mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
12 K.48	PRIMUS-Doppelhobel-Eisen, komplett	48	0,30	...124849	1
12 K.60	PRIMUS-Doppelhobel-Eisen, komplett	60	0,40	...124863	1
12.48	PRIMUS-Lochhobel-Eisen, ohne Klappe	48	0,15	...001201	1
12.60	PRIMUS-Lochhobel-Eisen, ohne Klappe	60	0,20	...126003	1
12 D.48	PRIMUS-Hobel-Eisenklappe	48	0,10	...001225	1
12 D.60	PRIMUS-Hobel-Eisenklappe	60	0,15	...001263	1
2709 K	PRIMUS-Doppelsimshobel-Eisen, komplett	30	0,15	...027096	1
2709	PRIMUS-Lochsimshobel-Eisen, ohne Klappe	30	0,10	...027034	1

MANCHE „MASS-NAHME“ ERFORDERT NUR EINE EIGENSCHAFT: PRÄZISION

Wer präzise Resultate erreichen will, braucht dafür präzises Werkzeug. Überall dort, wo Holz exakt geschnitten, vermessen, inspiziert, bearbeitet und montiert werden soll, vertrauen Kenner und Könnner auf Messwerkzeuge von E.C.E. – kein Wunder, denn die sorgfältige Verwendung bester Materialien und die besonders hochwertige Verarbeitung machen E.C.E. Messwerkzeuge zur Referenz ihrer Art. Einige Menschen behaupten, dass diese Werkzeuge fast zu schön seien, um damit zu arbeiten. Zugegeben, ein schmeichelhafter Umstand, der jedoch nichts an deren eigentlicher Bestimmung ändert.


Ermessen Sie selbst, welche Präzision auf Sie wartet. Die folgenden Seiten enthalten eine Übersicht unseres umfangreichen Sortiments.



Das Vergnügen
am guten Werkzeug.

Präzisions-Messwerkzeuge mit Palisanderholz-Schenkel und blauer Stahlzunge

Präzisions-Winkel mit Palisanderholz-Schenkel, ohne Gehrung, mit Skala



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
409.150	150	115	0,25	...049159	6
409.200	200	135	0,30	...049203	6
409.250	250	155	0,35	...049258	6
409.300	300	175	0,45	...049302	6
409.350	350	200	0,50	...049357	6
409.400*	400	225	0,55	...049401	6

Ihre Produktvorteile:

- mit gelasierter mm-Skala auf blauer, federnd-harter Stahlzunge
- robust durch doppelt eingetutete, starke Messingschiene
- sichere Schenkel-Feder-Verbindung durch vier stabile Messingnieten
- beidseitig mit handlicher Griffmulde

Präzisions-Winkel mit Palisanderholz-Schenkel, mit Gehrung, mit Skala



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
410.200	200	135	0,25	...045205	6
410.250	250	155	0,30	...045250	6
410.300	300	180	0,35	...045304	6

Präzisions-Schmiege mit Palisanderholz-Schenkel



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
411.250	250	175	0,25	...041252	6
411.300	300	200	0,30	...041306	6

Ihre Produktvorteile:

- mit umlaufendem, aufgepassten U-Profil-Beschlag aus massivem Messing zum Schutz vor Beschädigungen
- geschlitzte Stahlzunge für Innenmessungen
- beidseitig mit handlicher Griffmulde

Präzisions-Gehrungsmaß mit Palisanderholz-Schenkel



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
412.250	250	155	0,25	...042255	6
412.300	300	180	0,30	...042303	6

* Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

Messwerkzeuge mit Buchenholzschenkel und blauer Stahlzunge

Tischler-Winkel mit Gehrung



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
403.150	150	115	0,15	...043157	6
403.250	250	155	0,25	...043256	6
403.300	300	180	0,30	...043300	6

Ihre Produktvorteile:

- blaue, federnd-harter Stahlzunge
- robust durch doppelt eingenutete, starke Messingschiene auf der inneren Anschlagseite
- beidseitig mit handlicher Griffmulde

Tischler-Winkel ohne Gehrung



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
400.150	150	100	0,15	...040156	6
400.250	250	135	0,25	...040255	6
400.300	300	155	0,30	...040309	6

Tischler-Schmiege



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
407.250	250	175	0,25	...047254	6
407.300	300	200	0,30	...047308	6

Ihre Produktvorteile:

- mit umlaufendem, aufgepassten U-Profil-Beschlag aus massivem Messing zum Schutz vor Beschädigungen
- geschlitzte Stahlzunge für Innenmessungen
- beidseitig mit handlicher Griffmulde

Tischler-Gehrungsmaß



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
404.300	300	180	0,30	...044307	6

Tischler-Winkel mit Zusatzfunktion für paralleles Anzeichnen



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
401.20	200	135	0,25	...401209	6

Ihre Produktvorteile:

- einfaches und schnelles Anzeichnen paralleler Abstände
- Buchenholzschenkel mit gelasierter mm-Skala auf der Stahlzunge
- Lochabstand zum Anzeichnen: 5 mm

Messwerkzeuge aus Weißbuche

Winkel aus Weißbuche, ohne Gehrung



Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
227.150	150	110	0,10	...027157	6
227.250	250	145	0,15	...027256	6
227.350	350	185	0,20	...027355	6

Ihre Produktvorteile:

- hohe Genauigkeit durch exakte Verleimung
- beidseitig mit handlicher Griffmulde

Gehrungsmaß aus Weißbuche, mit Festwinkel 45°




Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
228	400	240	0,20	...028406	6

Ihre Produktvorteile:

- hohe Genauigkeit durch exakte Verleimung
- beidseitig mit handlicher Griffmulde

Schmiege aus Weißbuche




Art.-Nr.	Nennmaß mm	Länge Holz-schenkel mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
229.250	250	280	0,20	...029250	6
229.350	350	380	0,20	...029359	6

Hinweis: Winkel mit Buchenholzschenkel verlieren ihre Genauigkeit in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Neubau, Garage, Keller). Bitte verwenden Sie bei diesen Gegebenheiten unbedingt Präzisions-Messwerkzeuge mit Palisanderholz-Schenkel.

Streichmaße, Gehrungs-Schneidladen und Messwerkzeug-Set

Streichmaß



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
217 S	0-150	0,20	...021704	1
217 P	0-150	0,20	...021797	1
217 K	0-150	0,20	...021711	1

Ihre Produktvorteile:

- Art.-Nr. 217 P mit Pockholzauflage*
- Art.-Nr. 217 K mit Kurvenanschlag


* Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

Gehrungs-Schneidlade, leichte Ausführung (verleimt)



Art.-Nr.	Länge mm	Breite x Höhe (innen) mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
225.300	300	62 x 37	0,60	...025306	6
225.250	250	62 x 37	0,50	...025252	6

Gehrungs-Schneidlade, schwere Ausführung (verschraubt)



Art.-Nr.	Länge mm	Breite x Höhe (innen) mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
225 S	400	80 x 60	1,50	...025405	2

Werkzeug-Set „Messen und Anreißen“ im Holzkoffer



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
400 HK	1 Präzisionsschmiege 300 mm 1 Präzisions-Winkel mit Gehrung 300 mm 1 Bleistift, oval 240 mm 1 Holzgliedermaßstab 2.000 mm 1 Streichmaß, Länge: 0-150 mm	2,50	...004011	1

**Das ideale Geschenk
für den anspruchsvollen
Holzhandwerker**

SCHLAGENDE ARGUMENTE, DIE NACHHALTIG ÜBERZEUGEN.

Fachleute wissen genau, wo es langgeht. Das E.C.E. Streichmaß weist den Weg. Dann gilt es, kraftvoll zuzuschlagen – ohne dabei das richtige Gefühl außer acht zu lassen. Klüpfel und Hämmer von E.C.E. liegen so gut in der Hand, dass selbst anspruchsvollste Herausforderungen souverän gemeistert werden. Ganz gleich, ob bei der Herstellung traditioneller Präzisionsverbindungen oder bei anderen spanenden Arbeiten.

Auch Sie werden begeistert sein – vorausgesetzt, Sie überlassen die Wahl des geeigneten Werkzeugs nicht dem Zufall. Entscheiden Sie sich noch heute für die bestmögliche Handwerkerqualität. Für Beitel, Klüpfel und Hämmer von E.C.E. – zu sehen und zu genießen auf den folgenden Seiten.

Beitel

Stechbeitel, mit Holzheft



Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
500.02	2	0,10	...050025	6
500.04	4	0,10	...050049	6
500.06	6	0,10	...050063	6
500.08	8	0,10	...050087	6
500.10	10	0,10	...050001	6
500.12	12	0,15	...050018	6
500.14	14	0,15	...050032	6
500.16	16	0,20	...050056	6
500.18	18	0,20	...050070	6
500.20	20	0,25	...050094	6
500.22	22	0,25	...500223	6
500.24	24	0,25	...500247	6
500.26	26	0,25	...500261	6
500.28	28	0,30	...500285	6
500.30	30	0,30	...500308	6
500.32	32	0,35	...500322	1
500.35	35	0,35	...500353	1
500.40	40	0,35	...500407	1

Stechbeitelsatz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
500 HK	6-teilig im Holzkasten	6, 10, 12, 16, 20, 26	1,60	...500018	1



Lochbeitel, schwere Ausführung, mit Holzheft

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
505.03	3	0,20	...505037	1
505.06	6	0,20	...505068	1
505.08	8	0,25	...505082	1
505.10	10	0,30	...505105	1
505.12	12	0,40	...505129	1
505.13	13	0,40	...505136	1
505.16	16	0,50	...505167	1



Klüpfel und Hämmer

Schreinerklüpfel aus gedämpfter Buche, mit Eschenstiel



Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
213 S.160	160	1,30	...013167	1
213 S.140	140	1,15	...013143	1
213 S.105	105	0,50	...013105	1

Ihre Produktvorteile:

- besonders handlich profilierter Stiel
- starker Verbund von Klüpfelkopf und Stiel durch eingeleimten Keil
- zusätzlich unlösbar verdübelt

Bildhauerklüpfel (Steinmetzklüpfel) mit Kopf aus Weißbuche



Art.-Nr.	Abmessung mm Ø	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
212 S	100	0,80	...002123	1

Holzhammer mit Kopf aus Weißbuche



Art.-Nr.	Abmessung mm Ø	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
214.60	60	0,30	...014607	1
214.70	70	0,50	...014706	1

Schreinerhammer



Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
285.22	22	0,35	...028529	1
285.28	28	0,60	...028536	1

GUT FÜR'S „HAND-WERK“ UND WEIT ÜBER DEM „DURCH-SCHNITT“.

Sägen von E.C.E. halten, was der Name verspricht. Die bis ins Detail durchdachte Kombination aus sauber schneidendem Blatt, stabiler Aufnahme, ergonomischem Griff und optional weiteren Komponenten ermöglicht trennende Schnitte von höchster Präzision bei vergleichsweise moderatem Kraftaufwand.

Neben einer breiten Palette von traditionellen Sägen für verschiedenste Anwendungen finden Experten im folgenden Kapitel auch ultrascharfe japanische Sägen, die auf Zug arbeiten und deshalb in der Schnittlänge besonders leicht zu führen sind.

Soviel ist sicher: Ihre individuelle Anwendung bestimmt die Wahl der geeigneten Säge. Diese finden Sie im Sortiment von E.C.E. auf jeden Fall.

E.C.E-Gestellsägen mit Spannelement aus massivem Rundstahl



- hohe Stabilität durch Stegstütze aus Weißbuche
- Spannelement aus robustem Rundstahl (kein bruchgefährdeter Spanndraht)
- Sägeblatt-Versteifung durch Schraubangeln
- Griffflächen an den Sägearmen und „Hörnchen“ handlich geformt

Spannsäge (Handsäge) für präzises Zu- und Querschneiden




Ersatzblatt

Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Zahnteilung mm	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
253.60	600	0,7	5	1,10	...053606	1
253.70	700	0,7	5	1,20	...053705	1
253.61	600	0,7	5	0,15	...053613	10
253.71	700	0,7	5	0,15	...053712	10


Gestell-Zugsäge mit japanischem Sägeblatt für verlauffreie, saubere Längs- und Querschnitte



Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Zahnteilung mm	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
2503.60	600	0,6	2	1,10	...054603	1
2503.61	600	0,6	2	0,15	...054610	1

Absetzsäge für die Herstellung von Zapfen und zum Anschneiden von Zinken




Ersatzblatt

Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Zahnteilung mm	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
250.60	600	0,7	3	1,10	...050605	1
250.70	700	0,7	3	1,20	...050704	1
250.61	600	0,7	3	0,15	...050612	10
250.71	700	0,7	3	0,15	...050711	10

Schweifsäge für die Herstellung von Schweifen bzw. Kurven bei einer Sägeblattbreite von 7 mm



Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Zahnteilung mm	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
252.60	600	0,6	3	1,10	...052609	1
252.61	600	0,6	3	0,05	...052616	10

Schittersäge zum Ablängen von Brettern und Kanthölzern (arbeitet auf Stoß und Zug)



Ersatzblatt

Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Zahnteilung mm	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
251.60	600	0,7	6	1,10	...051602	1
251.70	700	0,7	6	1,20	...051701	1
251.61	600	0,7	6	0,15	...051619	10
251.71	700	0,7	6	0,15	...051718	10

Handsägen

Feinsäge

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
205.25	gerade	250	0,15	...005254	6
203.25	gekröpft, Griff umlegbar	250	0,25	...003250	6



Feinsäge

Stichsäge

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
254.30	mit Holzheft	300	0,20	...054306	6



Furniersäge

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
258.00	mit Holzheft	75	0,15	...058755	6



Handbügelsäge

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
256.01	Holzheft verstellbar	150	0,15	...025603	1



Handsägen mit „ziehendem Schnitt“

Handsäge mit Japan-Sägeblatt (Pistolengriff)



Ersatzblatt, universal
Ersatzblatt, feine Zahnung

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
202.26	265	0,6	1,75	0,20	...002024	6
202.27	265	0,6	1,75	0,10	...002055	1
202.28	265	0,6	1,20	0,05	...002062	1

Handsäge mit Japan-Sägeblatt (Rattangriff, gerade)



Ersatzblatt, universal
Ersatzblatt, feine Zahnung

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
202.26 RJ	265	0,6	1,75	0,20	...002048	1
202.27	265	0,6	1,75	0,10	...002055	1
202.28	265	0,6	1,20	0,05	...002062	1

Dozuki Handsäge Universal mit Power-Grip für Zinken und Holzverbindungen



Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
210.24	240	0,3	1,50	0,20	...021001	1
210.25	240	0,3	1,50	0,05	...021018	1

Dozuki Handsäge Mini für Detailschnitte und Einstiche



Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
209.15	150	0,3	1,40	0,10	...020905	1
209.16	150	0,3	1,40	0,05	...020912	1

Ryoba Komane Handsäge mit Power-Grip für Feinschnitte und universelle Schnitte



Ersatzblatt

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
211.24	240	0,45	1,20/3	0,20	...021100	1
211.25	240	0,45	1,20/3	0,05	...021117	1

PURE WERKZEUG-VIELFALT FÜR EBENSO VIELFÄLTIGE HERAUSFORDERUNGEN.


Fragt man Tischler nach der Motivation für ihr berufliches Engagement, lautet die Antwort nicht selten: „... wegen der abwechslungsreichen Aufgaben.“

Um auf diese Vielfalt professionell vorbereitet zu sein, bietet E.C.E. eine außergewöhnlich breite Palette verschiedener Werkzeuge, die das E.C.E. Gesamtsortiment sinnvoll ergänzt. Denn wer einmal in eine Premiummarke vertraut, der bleibt doch gerne dabei. Es versteht sich, dass auch diese Tools höchsten Qualitätsparametern entsprechen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unter anderem Schleifkork, Zangen, Schraubendreher und vieles mehr, was den Berufsalltag schöner, einfacher und noch besser macht.


Verschiedene Tischlerwerkzeuge für vielfältige Anwendungen

Abziehstein



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
266.02	kombiniert mittel-fein Öl/Wasser	100 x 50 x 20	0,25	...026624	1

Ziehklingen



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
280.00	rechteckig	150 x 60 x 0,8	0,05	...280002	10
279.00	Schwanenhalsform	130 x 80 x 0,8	0,05	...279006	10

Ziehklingenstahl



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
281.00	Dreikantform	240	0,10	...281009	1

Schleifkork



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
288.00	einseitig runde Kanten	120 x 60 x 35	0,10	...288008	10

Spitzbohrer



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung Ø mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
274.01	rund, mit Holzheft	6	0,10	...027416	1
274.02	kantig, mit Holzheft	6	0,10	...027423	1

Spitzzirkel

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
259.20	aus Metall	200	0,20	...002598	1



Versenkstifte

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
257.02	konisch	2	0,10	...025702	1
257.04	konisch	4	0,10	...025719	1



Splinttreiber

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
357.02	zylindrisch	2	0,05	...035701	1
357.04	zylindrisch	4	0,05	...035718	1



Reißnadel

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
358.17	mit gerader Spitze	175	0,05	...035817	1



Leimkratzer

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
359.00	mit zwei Schneiden	320	0,55	...035909	1



Verschiedene Tischlerwerkzeuge für vielfältige Anwendungen

Maßstab

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
284.40	Stahl	400	0,05	...028444	1



Holzglieder-Maßstab

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
284.02	mit wartungsfreien Kunststoff-Gelenken	2.000	0,10	...028451	1




Kantenzange

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
287.21	aus präzise verarbeitetem Werkzeugstahl	210	0,40	...028727	1



Kombizange

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
387.16	mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial	160	0,20	...038719	1



Wasserpumpenzange

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
388.20	hohe Standzeit durch Greifflächen mit spezial-gehärteten Zähnen	180	0,20	...038825	1



Schlitz-Schraubendreher mit Kunststoffheft

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
272.03	Schlitz	2,5	0,05	...027232	1
272.04	Schlitz	4,0	0,05	...027249	1
272.07	Schlitz	6,5	0,10	...027270	1
272.10	Schlitz	10,0	0,20	...027218	1



Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Kunststoffheft

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
273.01	Kreuzschlitz	Gr. 1	0,05	...027317	1
273.02	Kreuzschlitz	Gr. 2	0,10	...027300	1
273.03	Kreuzschlitz	Gr. 3	0,15	...027331	1



Senker und Handsenker

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
267.16	Senker für Holz 90°, 5-schneidig	16	0,05	...026716	1
267.16 H	Handsenker mit Holzheft	16	0,10	...026723	1



Feilen und Raspeln

Halbrundraspel

Art.-Nr.	Abmessung mm	Hieb	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
265.20	200	2	0,3	...026525	1
265.25	250	2	0,3	...265252	1



Halbrundfeile

Art.-Nr.	Abmessung mm	Hieb	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
262.20	200	1	0,2	...026204	1
262.25	250	1	0,2	...026228	1



Flachfeile

Art.-Nr.	Abmessung mm	Hieb	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
261.20	200	2	0,2	...026129	1



Rundfeile

Art.-Nr.	Abmessung mm	Hieb	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
260.20	200	1	0,15	...026020	1




Dreikant-Sägenfeile

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
263.10	100	dünn	0,05	...026310	1
264.10	125	normal	0,05	...026402	1



Spannwerkzeuge

Spreizzange, Arbeitsgarnitur, Gehrungs-Spannklammern



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
301	Spreizzange	-	0,15	...030102	1
302	Arbeitsgarnitur, komplett*	-	1,20	...030201	1
302 H	Arbeitsgarnitur, komplett im Holzkasten*	-	2,10	...030218	1
300 A	Gehrungs-Spannklammer A	10-15	0,10	...030010	10
300 B	Gehrungs-Spannklammer B	15-25	0,15	...030027	10
300 C	Gehrungs-Spannklammer C	20-30	0,15	...030034	10
300 D	Gehrungs-Spannklammer D	25-45	0,15	...030041	10
300 E	Gehrungs-Spannklammer E	40-70	0,30	...030058	10
300 F	Gehrungs-Spannklammer F	65-90	0,25	...030065	10

*Inhalt 302 und 302 H: 1 Spreizzange, je 8 Stück Gehrungsspannklammern, A, B, C, D, E, F

Leimzwinde, leichte Ausführung, aus Weißbuche



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
207.20	Druckfläche mit Kork	200	0,45	...020721	1
207.30	Druckfläche mit Kork	300	0,55	...020738	1

Sie finden uns im Internet unter www.tischlerwerkzeuge.de

Freuen Sie sich auf:

- interessante Informationen über unser Traditionsunternehmen und unsere vielfältigen Qualitätswerkzeuge
- aktuelle Nachrichten aus der Holzwerker-Szene
- eine praktische Suchfunktion, mit der Sie unsere Partner aus dem Fachhandel schnell und einfach finden können
- weitere, nützliche Hinweise

Unsere Seiten sind mit allen gängigen, mobilen Endgeräten kompatibel.



ALLES IN ALLEM: ALLES IN ORDNUNG – ALLES AN SEINEM PLATZ.

Wettbewerbsvorteile hat, wer auf geordnete Strukturen zurückgreifen kann und dadurch mehr Zeit gewinnt, sich seiner Kernkompetenz zu widmen. In diesem Sinne bietet E.C.E. hochqualitative, funktionale und stabile Hobelbänke, Kippladen und Werkzeugschränke – ideal geeignet für die professionelle Ausstattung zeitgemäßer Fachbetriebe und Lehrwerkstätten.

Ein Augenblick genügt, um zu erkennen, dass diese E.C.E. Produkte das Tagwerk erleichtern und schon heute das Zeug zum Klassiker haben.

So tragen sie ganz einfach zum Erhalt der Freude am Handwerk bei. Dauerhaft. Generationenübergreifend. Perfekt nachzuvollziehen durch Lektüre der folgenden Seiten.



Das Vergnügen
am guten Werkzeug.

E.C.E.-Hobelbänke und passendes Zubehör

Ihre Produktvorteile:

- Platte, Untergestell, Stirnhölzer aus massivem Rotbuchenholz, Platte zahnverleimt, gewachst und poliert
- Französische Vorderzange mit seitenstabilen Flacheisenführungen – selbst bei starker einseitiger Belastung gleichmäßiger Druck auf der gesamten Zangenbreite
- Spannweiten: Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm
- Deutsche Hinterzange mit nachstellbarer Kastenführung
- Schubkasten mit Auszugsicherung
- Komplett mit Bankhaken und Zangenschlüssel



Hobelbank, mittelschwere Ausführung

Art.-Nr.	Plattenlänge mm	Breite x Höhe mm	Plattenstärke mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
2012.17	1.700	640 x 900	50/120	109	...020011	1
2012.20	2.000	640 x 900	50/120	115	...020028	1

Hobelbank, schwere Ausführung

Art.-Nr.	Plattenlänge mm	Breite x Höhe mm	Plattenstärke mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
2017.20	2.000	640 x 900	65/120	122	...217206	1
2017.22	2.150	640 x 900	65/120	126	...217220	1

Bankhaken (Paar) zu Art.-Nr. 2012 und 2017



Art.-Nr.	Abmessung ca. mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
2100.24	28 x 19	1,25	...210009	1 Paar

Seitenbankhaken (Paar) zu Art.-Nr. 2012 und 2017



Art.-Nr.	Abmessung ø ca. mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
2100.21	20	1,60	...210016	1 Paar

Zangenschlüssel (Stück) zu Art.-Nr. 2012 und 2017



Art.-Nr.	Abmessung ø ca. mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
2164.12	26	0,20	...216414	1

Kippladen und Werkzeugsätze

Ihre Produktvorteile:

- perfekt passend zum Einbau in die E.C.E.-Hobelbänke Nr. 2012 und Nr. 2017
- Kippvorrichtung mit Zugentlastungsfeder
- Innenmaß: 1.500 x 370 x 200 mm
- durch Zylinderschloss sicher verschließbar



Kippladen, passend zu den Hobelbänken Art.-Nr. 2012 und Art.-Nr. 2017

	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
	290 KHW	komplett, mit 36 -teiligem Werkzeugsatz	47,0	...290360	1
	290 KH	mit Werkzeug-Halterungen, ohne Werkzeugsatz	37,0	...290391	1
	290 K	leer, ohne Werkzeug-Halterungen	33,0	...290384	1
Weißbuchen-Messwerkzeuge	292 KHW	komplett, mit 43 -teiligem Werkzeugsatz	55,0	...292432	1
	292 KH	mit Werkzeug-Halterungen, ohne Werkzeugsatz	37,0	...292494	1
	292 K	leer, ohne Werkzeug-Halterungen	33,0	...292487	1
Palisander-Messwerkzeuge	294 KHW	komplett, mit 43 -teiligem Werkzeugsatz	55,0	...294436	1
	294 KH	mit Werkzeug-Halterungen, ohne Werkzeugsatz	37,0	...294494	1
	294 K	leer, ohne Werkzeug-Halterungen	33,0	...294481	1



Bankknecht

aus massiver Rotbuche

801

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Verstellbereich cm	Stufenabstand ca. cm	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
801	Holz mit Kreuzfuß für sicheren Stand	20-74	6	801009	1



290 KHW

Inhalt: 36-teiliger Werkzeugsatz Art.-Nr. 290:

Art.-Nr.		Art.-Nr.	
103 S	1 Doppelhobel 48 mm	285.22	1 Schreinerhammer 22 mm
704	1 PRIMUS-Putzhobel	287.21	1 Kantenzange
10 S	1 Doppel-Simshobel 30 mm	387.16	1 Kombizange
266	1 Abziehstein (mittelfein/fein)	210.24	1 Dozuki Universal 240 mm
280.00	1 Ziehklinge, rechteckig	256.01	1 Handbügelsäge (Puksäge) 150 mm
262.25	1 Halbrundfeile, Hieb 1, 250 mm	256.03	1 Ersatzblatt für Holz
265.25	1 Halbrundraspel, Hieb 2, 250 mm	256.05	1 Ersatzblatt für Metall
288	1 Schleifkork	274.02	1 Spitzbohrer, kantig 100 mm
409	1 Präz.-Winkel, 150 mm	272.04	1 Schraubendreher 4,0 mm
409	1 Präz.-Winkel, 250 mm	272.07	1 Schraubendreher 6,5 mm
411	1 Präz.-Schmiege 300 mm	272.10	1 Schraubendreher 10,0 mm
217 S	1 Streichmaß 150 mm	273.01	1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1
259	1 Spitzzirkel 200 mm	273.02	1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
500	1 Stechbeitel 6 mm	267 H	1 Versenker mit Holzheft 16 mm
500	1 Stechbeitel 10 mm	257.02	1 Versenkstift 2 mm
500	1 Stechbeitel 16 mm	257.04	1 Versenkstift 4 mm
500	1 Stechbeitel 26 mm	284.02	1 Holzglieder-Maßstab 2000 mm
213 S	1 Schreinerklüpfel 140 mm	284.40	1 Maßstab, Stahl 400 mm

Inhalt: 43-teiliger Werkzeugsatz Art.-Nr. 292 (mit Messwerkzeugen aus Weißbuche*):

Art.-Nr.		Art.-Nr.	
101 SB	1 Kurz-Rauhbankhobel 48 mm	285.28	1 Schreinerhammer 28 mm
103 S	1 Doppelhobel 48 mm	257.02	1 Versenkstift 2 mm
104 S	1 Putzhobel 48 mm	287	1 Kantenzange
105 S	1 Schlichthobel 48 mm	387.16	1 Kombizange
106 S	1 Schropphobel 33 mm	253.60	1 Spannsäge 600 mm
10 S	1 Doppel-Simshobel 30 mm	250.60	1 Absetzsäge 600 mm
266	1 Abziehstein	252.60	1 Schweißsäge 600 mm
280	1 Ziehklinge, rechteckig	210.24	1 Dozuki Universal 240 mm
281	1 Ziehklingenstahl	272.04	1 Schraubendreher 4,0 mm
262.25	1 Halbrundfeile 250 mm	272.07	1 Schraubendreher 6,5 mm
265.25	1 Halbrundraspel 250 mm	272.10	1 Schraubendreher 10,0 mm
288	1 Schleifkork	273.01	1 Kreuzschlitz-Schraubendr. Gr. 1
217S	1 Streichmaß 150 mm	273.02	1 Kreuzschlitz-Schraubendr. Gr. 2
274.02	1 Spitzbohrer, kantig	284.02	1 Holz-Gliedermaßstab 2000 mm
259	1 Spitzzirkel 200 mm	220.16	2 Schraubzwingen 160 mm
500	1 Stechbeitel 6 mm	267 H	1 Versenker mit Holzheft 16 mm
500	1 Stechbeitel 10 mm	*227	1 Winkel 150 mm
500	1 Stechbeitel 16 mm	*227	1 Winkel 250 mm
500	1 Stechbeitel 20 mm	*227	1 Winkel 350 mm
500	1 Stechbeitel 26 mm	*228	1 Gehmaß 400 mm
213 S	1 Schreinerklüpfel 140 mm	*229	1 Schmiege 350 mm

Inhalt: 43-teiliger Werkzeugsatz Art.-Nr. 294 (mit Messwerkzeugen aus Palisander*):

Art.-Nr.		Art.-Nr.	
101 SB	1 Kurz-Rauhbankhobel 48 mm	285.28	1 Schreinerhammer 28 mm
103 S	1 Doppelhobel 48 mm	257.02	1 Versenkstift 2 mm
104 S	1 Putzhobel 48 mm	287	1 Kantenzange
105 S	1 Schlichthobel 48 mm	387.16	1 Kombizange
106 S	1 Schropphobel 33 mm	253.60	1 Spannsäge 600 mm
10 S	1 Doppel-Simshobel 30 mm	250.60	1 Absetzsäge 600 mm
266	1 Abziehstein	252.60	1 Schweißsäge 600 mm
280	1 Ziehklinge, rechteckig	210.24	1 Dozuki Universal 240 mm
281	1 Ziehklingenstahl	272.04	1 Schraubendreher 4,0 mm
262.25	1 Halbrundfeile 250 mm	272.07	1 Schraubendreher 6,5 mm
265.25	1 Halbrundraspel 250 mm	272.10	1 Schraubendreher 10,0 mm
288	1 Schleifkork	273.01	1 Kreuzschlitz-Schraubendr. Gr. 1
217S	1 Streichmaß 150 mm	273.02	1 Kreuzschlitz-Schraubendr. Gr. 2
274.02	1 Spitzbohrer, kantig	284.02	1 Holz-Gliedermaßstab 2000 mm
259	1 Spitzzirkel 200 mm	220.16	2 Schraubzwingen 160 mm
500	1 Stechbeitel 6 mm	267 H	1 Versenker mit Holzheft 16 mm
500	1 Stechbeitel 10 mm	*409	1 Winkel 150 mm
500	1 Stechbeitel 16 mm	*409	1 Winkel 250 mm
500	1 Stechbeitel 20 mm	*409	1 Winkel 350 mm
500	1 Stechbeitel 26 mm	*412	1 Gehmaß 300 mm
213 S	1 Schreinerklüpfel 140 mm	*411	1 Schmiege 300 mm



294 KHW

Werkzeugschränke
und Werkzeugsätze

Ihre Produktvorteile:

- sehr stabile Ausführung
- sinnvoll angeordnete Werkzeughalterungen
- Außenmaß:
615 x 655 x 275 mm
(B x H x T)



290 SHW

Werkzeugschränke

	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
Weißbuchen-Messwerkzeuge	290 SHW	Schrank komplett, mit 36 -teiligem Werkzeugsatz	28,0	...290032	1
	290 SH	Schrank mit Werkzeug-Halterungen, ohne Werkzeugsatz	18,0	...290025	1
	290	36 -teiliger Werkzeugsatz, ohne Schrank	10,0	...290001	1
Palisander-Messwerkzeuge	292 SHW	Schrank komplett, mit 43 -teiligem Werkzeugsatz	36,0	...292036	1
	292 SH	Schrank mit Werkzeug-Halterungen, ohne Werkzeugsatz	18,0	...292029	1
	292	43 -teiliger Werkzeugsatz, ohne Schrank	18,0	...292005	1
Palisander-Messwerkzeuge	294 SHW	Schrank komplett, mit 43 -teiligem Werkzeugsatz	36,0	...294030	1
	294 SH	Schrank mit Werkzeug-Halterungen, ohne Werkzeugsatz	18,0	...294023	1
	294	43 -teiliger Werkzeugsatz, ohne Schrank	18,0	...294009	1

Detaillierte Stücklisten zu den Inhalten 36-teiliger bzw. 43-teiliger Werkzeugsatz in Standardzusammenstellung, siehe vorausgegangene Seite 43.



292 SHW (mit Messwerkzeugen aus Weißbuche)



294 SHW (mit Messwerkzeugen aus Palisander)

PERFEKTE AUSRÜSTUNG FÜR JEDES „MOBILE EINSATZKOMMANDO“.

Zur perfekten Durchführung von Montagetätigkeiten außerhalb der eigenen Werkstatt hat E.C.E. den stapelbaren „Top-tainer“ mit passendem Werkzeugträger „PraXsys“ im Lieferprogramm. Die vielfach bewährte Montage-Box rundet das breite E.C.E. Sortiment praxisnah ab. Diese robusten und handlichen E.C.E. Komponenten sind alternativ jeweils „leer“ oder mit komplettem Profi-Werkzeugsatz bestückt erhältlich.

Besonders vorteilhaft:

Die Werkzeuge bleiben dauerhaft geschützt, sind übersichtlich geordnet und deshalb immer punktgenau griffbereit, wenn sie jeweils gebraucht werden. So einfach können Sie Ihrem Können und Ihrer grenzenlosen Kreativität freien Lauf lassen. Überall.



Das Vergnügen
am guten Werkzeug.

E.C.E Werkzeugträger „PraxSys“ und „Top-tainer“

Ihre Produktvorteile:


- superleichter Werkzeugträger für modernes Tischlerwerkzeug
- perfekte Ordnung für optimalen Überblick
- perfekt abgestimmt auf handelsübliche systainer®
- individuelle Anpassung auf weitere Werkzeuge ganz einfach machbar
- sinnvoll zusammengestelltes, praxisnahes Werkzeugsortiment



291 SWT

Werkzeugträger

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
291 S	Werkzeugträger "PraxSys"	2,0	...291015	1
291 SW	Werkzeugträger "PraxSys", mit 36-teiligem Werkzeugsatz	7,0	...291022	1
291 SWT	"Top-tainer", komplett mit Werkzeugträger "PraxSys" und 36-teiligem Werkzeugsatz im systainer® T-Loc	9,6	...291039	1



291 SW



291 S

Inhalt: 36-teiliger Werkzeugsatz:

Art.-Nr.		Art.-Nr.	
202.26 RJ	1 Japansäge 265 mm	262.20	1 Halbrundfeile 200 mm
649 P	1 Einhandhobel 39 mm*	260.20	1 Rundfeile 200 mm
10 S	1 Doppelsimshobel 30 mm	265.20	1 Halbrundraspel 200 mm
410	1 Präzisions-Winkel 250 mm	274.02	1 Spitzbohrer, kantig
411	1 Präzisions-Schmiege 250 mm	288	1 Schleifkork
217 S	1 Streichmaß 150 mm	280	1 Zieh Klinge, rechteckig
500	1 Stechbeitel 6 mm	284.02	1 Holz-Gliedermaßstab 2000 mm
500	1 Stechbeitel 10 mm	351	1 Universalmesser mit Ersatzklingen
500	1 Stechbeitel 16 mm	257.02	1 Versenkstift 2 mm
500	1 Stechbeitel 20 mm	272.04	1 Schraubendreher 4,0 mm
500	1 Stechbeitel 26 mm	272.07	1 Schraubendreher 6,5 mm
285.28	1 Schreinerhammer 28 mm	273.01	1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1
287.21	1 Kantenzange	273.02	1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
387.16	1 Kombizange	331	1 Stiftschlüsselsatz
388.20	1 Wasserpumpenzange		T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

*Mit Pockholzsohle solange der Vorrat reicht.
Nachfolgeartikel ganz aus Weißbuche (siehe Seite 7).

E.C.E Montagebox

Ihre Produktvorteile:

- optimale Übersicht und schneller Zugriff auf die Werkzeuge
- materialschonende Werkzeugaufbewahrung
- mit praktischer Aufhängeleiste für optionale Wandanbringung
- an durchgehendem Transportgriff in geöffnetem und geschlossenem Zustand tragbar
- hochwertige Ausführung aus Buche-Multiplexplatten

293 MW



Montagebox

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Plattenstärke mm (B x H x T)	Gewicht ca. kg	EAN- Nummer 4016650...	VE Stück
293 MW	Montagebox, mit 48-teiligem Werkzeugsatz	530 x 350 x 268	18,5	...293026	1
293 M	Montagebox, leer	530 x 350 x 268	12,5	...293017	1



293 M

Inhalt: 48-teiliger Werkzeugsatz:

Art.-Nr.		Art.-Nr.	
103 S	1 Doppelhobel 48 mm	261.20	1 Flachfeile 200 mm
10 S	1 Doppel-Simshobel 30 mm	202.26	1 Japansäge 265 mm
409	1 Präzisions-Winkel 200 mm	288	1 Schleifkorken
411	1 Präzisions-Schmiege 300 mm	267	1 Versenker für Holz
217 S	1 Streichmaß 150 mm	272.04	1 Schraubendreher 4,0 mm
340	1 Wasserwaage 500 mm	272.07	1 Schraubendreher 6,5 mm
274.02	1 Spitzbohrer, kantig	273.01	1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1
256.01	1 Handbügelsäge, verstellbar, 150 mm	273.02	1 Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
285.28	1 Schreinerhammer 28 mm	273	1 Bit-Box, 7-teilig
257.02	1 Versenkstift 2 mm	287	1 Kantenzange
357.04	1 Splinttreiber 4 mm	387	1 Kombizange
500	1 Stechbeitel 6 mm	388	1 Wasserpumpenzange
500	1 Stechbeitel 10 mm	331	1 Stiftschlüsselsatz T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
500	1 Stechbeitel 16 mm	372	1 Spannungsprüfer
500	1 Stechbeitel 20 mm	358	1 Reißnadel, gerade
351	1 Universalmesser mit Ersatzklingen	280	1 Ziehklänge, rechteckig
265.20	1 Halbrundraspel 200 mm	284.02	1 Holz-Gliedermaßstab 2000 mm
262.20	1 Halbrundfeile 200 mm		



Tischlerwerkzeuge

E. C. Emmerich GmbH & Co. KG

Herderstraße 7
42853 Remscheid

Tel. 02191 80790

02191 80799

Fax 02191 81917

www.ecemmerich.de

info@ecemmerich.de



Das Vergnügen
am guten Werkzeug.