

Productgegevens tabel

Glijrail BG TS 5000 / 3000



Standaard glijrail met hendel, niet-scharnierzijde

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Montage op de niet-scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Met geklonken glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Glijrail BG TS 5000 / 3000
Lengte	448.5 mm
Breedte	30.5 mm
Hoogte	20.5 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving

Glijrail BG TS 3/5000

Glijrail BG TS 3/5000

Glijrail BG TS 3/5000

Glijrail BG TS 3/5000

TOEBEHOREN

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving

Mechanische vastzetcomponent

Glijrail BG TS 5000 / 3000



FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving

Flexibele openingsbegrenzing

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail, niet-scharnierzijde



Omschrijving

Montageplaat glijrail BG

Montageplaat glijrail BG

LATEI LIJSTWERK

voor standaard glijrail



Omschrijving

Latei lijstwerk

Latei lijstwerk

Latei lijstwerk

Latei lijstwerk

Latei lijstwerk