

## Superieure en krachtige stofzuiger

De ATTIX 33 stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolio. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking en een robuust ontwerp, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een veilige en betrouwbare stofzuiger. De ATTIX 33 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches. De ATTIX 33 biedt een uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik door middel van een omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt aanzienlijk verminderd, omdat de container kan worden opgevuld zonder filteronderhoud – zelfs in de meest veeleisende fijnstoftoepassingen. Ook de wasbare, duurzame PTFE-filter beperkt het onderhoud tot een minimum en verlaagt de algehele servicekosten.






De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Gemakkelijke hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid - ook bij transport van de ene werkplek naar de andere - zijn ook belangrijke kenmerken van de ATTIX 33 stofzuiger. Alle modellen bieden flexibele opbergoplossingen voor gereedschappen en accessoires, zodat u alles wat u nodig heeft bij de hand heeft.











- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiency
- Gecertificeerd voor stofklasse L
- Unieke dubbele filteroplossing verkrijgbaar met HEPA-filtratie.
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper.
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
<b>Filters</b>						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0			
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•	•
<b>Systeem 32 zuigslang</b>						
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	1			•
	Mof DN 32 (6162)	14682	0			
<b>Systeem 36 zuigslang</b>						







Superieure en krachtige stofzuiger

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	•	•	
<b>Systeem 36 buis</b>						
	Adapter +27	302000535	0			•
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0			•
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0		•	
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0			•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	•		
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0		•	
<b>Systeem 36 borstel/universeel mondstuk</b>						
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0			•
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0			•
<b>Systeem 36 vloermondstuk</b>						
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0			
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	•	•	•
<b>Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit</b>						



Superieure en krachtige stofzuiger

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•	•
<b>Overige</b>						
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0			•
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0		•	
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0			•

Model	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Artikelnummer	107412101	107412103	107412104

Kenmerken	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Softstart	•	•	•
Antistatisch systeem	•	•	•
Toerentalregelaar		•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•	•
Opbergen van accessoires	•	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap		•	•
Slang en kabelhouder	•	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L		•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•	•
Fleece stofzak, 1 st.			•
Gereedschap opberg systeem			•









Technische specificaties	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Vermogen Pmax (W)	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25



Superieure en krachtige stofzuiger











Technische specificaties	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	30	30	30
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16

● Standaard uitrustng, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
<b>Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit</b>					
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○
<b>Systeem 36 borstel/universeel mondstuk</b>					
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○



Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○	○	●
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○	●
<b>Systeem 36 vloermondstuk</b>						
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	○	○
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	●	●	●
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○	○
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○	○	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○	○	○














Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○	○	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○	○	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○	○	○
<b>Systeem 50 buis</b>						
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	0	○	○	○
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0	○	○	○
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0	○	○	○
	Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0	○	○	○
<b>Systeem 50 borstel/universeel mondstuk</b>						
	Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	0	○	○	○
	Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0	○	○	○
	Plumeau Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
<b>Systeem 38 zuigslang</b>						
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	○	○	○














Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	○	○	○
 Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	○	○	○
 Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	○	○	○
<b>Toebehorenssets voor zuigers</b>					
 Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○	○	○
 Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○	○	○
 Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○	○	○
 Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	○	○	○
 Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○	○	○
 Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○	○	○
 Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0	○	○	○
 Industrieset 38 mm	302002881	0	○	○	○











Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Systeem 27 borstel/universeel mondstuk</b>						
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Systeem 50 zuigslang</b>						
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	0	○	○	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	0	○	○	○
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	0	○	○	○
<b>Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit</b>						
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0	○	○	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0	○	○	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0	○	○	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0	○	○	○
<b>Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit</b>						
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○	○	○
<b>Systeem 27 zuigslang</b>						



Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○	○
<b>Systeem 36 zuigslang</b>						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	○	○
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○	○	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	●	●	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○	○	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○	○	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○	○	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○
<b>Systeem 38 buis</b>						
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	○	○	○












Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○	○	○
	Zuigbuis Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○	○	○
<b>Systeem 50 vloermondstuk</b>						
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0	○	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0	○	○	○
<b>Systeem 36 buis</b>						
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○	○	○
	Adapter +27	302000535	0	○	○	●
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	●
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○	●	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	○	○	●













Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	●	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	○	●	○
<b>Wegwerpzak</b>						
	Afvoerzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○	○
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○	○
<b>Systeem 32 zuigslang</b>						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	1	○	○	●
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○	○
<b>Systeem 38 vloermondstuk</b>						
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○	○
<b>Filters</b>						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	○	○



Superieure en krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•	•
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○	○
<b>Speciaal filter</b>						
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○	○
<b>Stofzak</b>						
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○	○
<b>Overige</b>						
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○	•
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	○	•	○
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○	•
<b>Demper uitblaaslucht</b>						
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○	○

