

Nilfisk-ALTO ATTIX 9

NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN!

Industriële stof-waterzuigers




**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise





Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01

Een veelzijdige machine die optimaal presteert voor veeleisend zuigen, dag in dag uit. Neem met minder geen genoeg!



Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01 All-round, voor zwaar nat of droog reinigen

ROESTVRIJSTALEN CONSTRUCTIE

Het roestvrijstalen reservoir van de ATTIX 961-01 biedt een betere bescherming en garandeert een langere levensduur van de machine. Het reservoir is kiepbaar en verwijderbaar zodat hij gemakkelijk geleegd kan worden.

DUBBEL MOTORVERMOGEN


Om productief te kunnen reinigen, moet het zuigen snel en efficiënt worden uitgevoerd. Dubbele motoren leveren het vermogen om het werk goed en snel te voltooien.

GROTE INHOUD VAN 70 LITER

Herhaaldelijke onderbrekingen voor het legen van het reservoir vertragen de reiniging en frustreren de gebruiker. De grote, 70 liter, inhoud van de ATTIX 961-01 beperkt het legen van het reservoir tot een minimum.



ATTIX 9 Safety
Vacuums



De Nilfisk-ALTO ATTIX 9 Serie omvat veiligheidszuigers die voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen voor de gevaarlijke stofklassen M en H en explosieve stoffen uit stofklasse ATEX Type 22 – B1. Details kunt u vinden in de brochure voor veiligheidszuigers.



Het constante optimale zuigvermogen is te danken aan het:

Push&Clean
Filter Cleaning System

Als u met "normaal" vuil werkt, hebt u misschien geen filterreinigingssysteem nodig. Maar als u met fijn stof werkt, bent u zeker bekend met de vreselijke taak van het reinigen van verstopte filters, om het normale zuigvermogen te herstellen.

Met Push&Clean hoeft u alleen het hulpstuk of de slang af te sluiten en op de knop te drukken om het filter schoon te maken. Krachtige luchtimpulsen zullen het filter voorzichtig reinigen en ervoor zorgen dat u snel weer aan het werk kunt.



*Veelzijdige hantering van het reservoir
U kunt de container kantelen om hem te legen, of hem simpelweg uit het frame halen.*



Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01 De juiste keuze voor algemeen industrieel zuigen

Of het nu een fabrieksvloer of een laadperron van een magazijn is, wanneer er iets gemorst wordt, moet dit snel en effectief worden gereinigd. Behalve dat het rommel geeft, kan onopgemerkt vuil gevaren opleveren en kosten met zich mee brengen.


Hetzelfde geldt voor de dagelijkse reiniging; u moet op het zuigen kunnen vertrouwen. Een essentiële vereiste is een machine die dat continu krachtig en snel doet. De ATTIX 961-01 is meer dan geschikt voor deze taak, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Het Push&Clean filterreinigingssysteem

- Houdt het zuigvermogen constant hoog
- Verlengt de levensduur van het filter en bespaart u geld
- Bespaart u werktijd
- Verbetert de betrouwbaarheid van de machine

Push&Clean filterreiniging technologie

De Push&Clean technologie zorgt voor een snelle en eenvoudige reiniging van het filter. Wanneer u de inlaatfitting of de slang blokkeert en op de filterreinigingsknop drukt, komt de omgevingslucht in de container en passeert dan het filter in tegengestelde richting. Het vuil wordt van het filter geblazen en de zuigprestatie is weer optimaal. Een comfortabele en krachtige, maar rustige manier van filterreiniging.



Push&Clean





Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD

Voor zwaar industrieel reinigen en het opzuigen van schadelijke stoffen.

Neem met minder geen genoeg!



Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD Betere oplossingen om het werk gemakkelijker te maken

VOLLEDIGE AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

XtremeClean volledige automatische filterreiniging garandeert een hoge efficiëntie en voorkomt vermogensverlies door een beperkte luchtstroom. Ook verkrijgbaar in stof-klasse H uitvoering.

STOFKLASSE H FILTERING

Voor farmaceutische laboratoria en andere omgevingen waar stof een mogelijk gevaar kan zijn, is stofklasse H filtering verkrijgbaar. Type 22 is beschikbaar voor zone 22 toepassingen.

“SIT DOWN” RESERVOIR LEDIGING

Het is niet nodig om de motorkoppen te verwijderen wanneer u het reservoir wilt legen. Een hendel laat het reservoir eenvoudigweg zakken en koppelt hem los, zodat u hem weg kan rijden om te legen. Dankzij de ingebouwde steunen kan het reservoir ook met de vorkheftruck naar de plek worden gebracht waar hij geleegd moet worden.



ATTIX 9 Safety
Vacuums



De Nilfisk-ALTO ATTIX 9 Serie omvat veiligheidszuigers die voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen voor de gevaarlijke stofklassen M en H en explosieve stoffen uit stofklasse ATEX Type 22 – B1. Details kunt u vinden in de brochure voor veiligheidszuigers.



Continu werken met het automatische filterreinigingssysteem



Nilfisk-ALTO biedt u nu het indrukwekkende filterreinigingssysteem, XtremeClean. De naam is karakteristiek voor het reinigingsniveau van dit systeem: Extreem efficiënt en volautomatisch. Hierdoor bespaart u tijd en geld. Het beste filterreinigingssysteem dat ooit op de markt is gebracht.

Het enige wat u hoeft te doen is de zuiger aan te zetten. Het filter wordt onmiddellijk automatisch, om de 30 seconden, gereinigd terwijl u werkt. U hoeft dus niet uw werkzaamheden te onderbreken om het filter te reinigen. U kunt u op uw werkzaamheden concentreren terwijl XtremeClean voor het filter zorgt.



Optioneel extra SD vuilreservoir
U hoeft niet te stoppen met zuigen wanneer er even geen vorkheftruck beschikbaar is. U kunt gewoon uw containers verzamelen en allemaal tegelijk legen. Minder stilstandtijd



Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD Meer kracht en betere functies voor snellere resultaten

Hoe lastiger de reiniging des te beter de zuiger moet zijn. Daarom is er zo goed nagedacht over het ontwerp van de ATTIX 9 SD. Met een luchtvolume van 7200 liter per minuut en 3000 W aan maximum vermogen, is hij in staat tot het snel en productief verwijderen van industrieel vuil, metaalsplinters en vloeistoffen.

Tegelijkertijd kan hij met stofklasse H filtering worden uitgerust om te worden gebruikt in een omgeving waar stof mogelijke gevaren kan veroorzaken. Maar het echte voordeel zit hem in het praktische "sit-down" systeem voor het legen van het reservoir en in het speciale ontwerp dat het werk veel gemakkelijker maakt.

Krachtige luchtstoten maken het filter voorzichtig schoon en:



- Houden het zuigvermogen constant hoog
- Verlengen de levensduur van het filter en besparen u geld
- Besparen u werktijd zonder onderbrekingen
- Verbeteren de betrouwbaarheid van de machine

XtremeClean filterreiniging technologie

Door de geavanceerde technologie wordt het filter gereinigd terwijl er met een volledige zuigkracht gezogen wordt. De XtremeClean technologie is gebaseerd op een oplossing die gebruik maakt van de luchtstroom om de ene helft van het filter te reinigen, terwijl er met de andere helft van het filter gewoon doorgewerkt kan worden. Een speciale klep laat omgevingslucht in het reservoir komen die het filter in tegengestelde richting passeert. Het vuil wordt van het filter geblazen en de zuigprestatie is altijd optimaal.



De XtremeClean technologie laat u langer doorwerken, zelfs met fijn stof.
 ① XtremeClean ② Halfautomatische filterreinigingssystemen
 ③ Handmatige filterreinigingssystemen.





Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED

*Als de klus echt lastig is.
Neem met minder geen genoegen!*



Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED Een serieuze reiniging vraagt om een serieuze zuiger!

KRACHT DIE U ZIET, MAAR NIET HOORT

Terwijl de ATTIX 9 ED ontworpen is om in zware omstandigheden super krachtig te kunnen zuigen, heeft hij een geluidsniveau van maar 67 dB/A. Andere medewerkers in de omgeving worden niet gestoord en hij is aangenaam in gebruik.

HARD STALEN FRAME UIT ÉÉN STUK

Dit is de zuiger die gemaakt is om lang mee te gaan en ontworpen om in de zwaarste omstandigheden te zuigen.

EERSTELAS PRESTATIE: GOEDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING

Het is gemakkelijk om het solide, praktische ontwerp van de ATTIX 9 ED te waarderen. Hij overtreft de concurrentie terwijl de prijs scherp blijft.



ATTIX 9 Safety

Vacuums



De Nilfisk-ALTO ATTIX 9 Serie omvat veiligheidszuigers die voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen voor de gevaarlijke stofklassen M en H en explosieve stoffen uit stofklasse ATEX Type 22 – B1. Details kunt u vinden in de brochure voor veiligheidszuigers.

PE Vliesfilter
Een uitwasbaar en duurzaam
filterelement met een hoge
filtering voor een schone lucht.



Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED Gaat de strijd aan met de zwaarste omstandigheden

← OPTIMALE PRESTATIE

Met 2-fase turbines en bypass motoren.

← OPTIMALE EFFICIËNTIE


De externe afvoorzakken en het XtremeClean systeem zorgen ervoor dat het werken met het ED model snel en efficiënt is.

Wanneer grote hoeveelheden vuil en afval moeten worden opgezogen, moet de machine in staat zijn om de strijd aan te gaan. Daarom is de ATTIX 9 ED de juiste keuze voor bouw en bouwnijverheid en overal waar de reinigingstaak extreem is. Het heeft geen zin om in deze omstandigheden met inferieur materiaal te werken.

Deze machine is niet alleen gemaakt om in een zware omgeving productief te reinigen, maar ook om de ruwe behandeling, die deze omgeving met zich meebrengt, te doorstaan. En toch is hij zeer stil tijdens het gebruik. Dit bewijst dat een machine geen lawaai hoeft te maken om effectief te zijn.



DE KENMERKEN VOOR EEN XTREME PRESTATIE



	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 965-0H SD XC	ATTIX 995-0M SD XC Type 22	ATTIX 963-21 ED XC
Technische gegevens:					
Luchtverplaatsing	l/min.	2x3600	2x3600	2x3600	2x3600
Onderdruk	mbar	230	230	230	230
Vermogen Pmax	W	2x1500	2x1500	2x1500	2x1500
Vermogen PIEC	W	2x1200	2x1200	2x1200	2x1200
Netspanning	V/~ /Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Geluidsniveau	dB(A)	67	67	67	67
Reservoirinhoud	l	70	50	50	30
L x B x H	mm	580 x 600 x 970	615 x 690 x 990	615 x 690 x 990	620 x 602 x 1209
Gewicht zonder accessoires	kg	30	45	45	30
Elektrokabel	m	10	10	10	10
Kenmerken:					
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	XtremeClean	XtremeClean	XtremeClean	XtremeClean
Auto Aan/Uit		●			●
Inschakelautomaat		●			●
SoftStart	●	●	●	●	●
Toerentalregelaar		●		●	●
AntiStatic	●	●	●	●	●
Kabelhouder	●	●	●	●	●
Zuigbuis houder	●	●	●	●	●
Opbergmogelijkheid	●	●	●	●	●
Standaard Accessoires:					
Zuigslang (diameter x lengte) mm x m	Ø 38 x 4				Ø 50 x 4 AS
Zuigbocht, roestvrijstaal	D 38				
Zuigbuis, roestvrijstaal	●				
Vloerzuigmond	●				●
Spleetzuigmond	●				●
Adapter voor gereedschap	●				●
Filterelement, uitwasbaar	PE Vliesfilter	PE Vliesfilter			PE Vliesfilter
Filterzak	5				
Afvoerszak		5			25

Aan informatie of illustraties in deze catalogus kunnen geen aanspraken worden ontleend.
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in technische specificaties, design en toebehoren.

Nilfisk-ALTO (onderdeel van de Nilfisk-Advance Group) is wereldwijd marktleider op het gebied van professionele reinigingsapparatuur met een omzet van € 730 miljoen en 3800 medewerkers. Wij hebben fabrieken in China, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië, Zweden en in de USA en zijn met eigen verkoopkantoren vertegenwoordigd in alle belangrijke Europese landen, in de USA en in Azië.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige hogedrukreinigers, zuigsystemen, vloerreinigingsapparatuur en autowasininstallaties aan de segmenten agro, automotive, industrie, bouw, professionele schoonmaak en consumer.

Nilfisk-ALTO is een productgeoriënteerde onderneming met een sterke focus op innovatie en groei. Wij geloven in duurzame en opbouwende relaties met onze klanten, leveranciers en medewerkers.

België:
Nilfisk-ALTO
Internationalelaan 55
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 40
Fax +32 (0)2 466 61 50
e-mail: info.be@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.be

Nederland:
Nilfisk-ALTO
Postbus 60112
1320 AC Almere
Tel. +31 (0)36 546 07 60
Fax +31 (0)36 546 07 61
e-mail: info.nl@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.nl

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise