

Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

De Nilfisk SC DUO 6P, 7P & 8P hogedrukreinigers zijn ontworpen voor het zware werk en het gebruik in agri, industrie en scheepvaart. Ook vette vervuilingen kunnen perfect worden verwijderd door de mogelijkheid om heet water te gebruiken.

De Nilfisk SC DUO serie biedt u de mogelijkheid om met één of twee gebruikers gelijktijdig te werken. De maximale reinigingsprestatie wordt verkregen door een long-life motor, 4 keramische plunjers en een heetwater toevoer tot 85°C.



De Nilfisk SC DUO stationaire hogedrukreinigers 6P, 7P & 8P verbeteren de reinigingsprestatie door het gebruik van 2 pompen. Dankzij de hoge werkdruk en grote waterhoeveelheid kunnen de zwaarste reinigingsstaken met succes worden uitgevoerd. Ontworpen om dagelijks 6 uur per dag te kunnen werken. Iedere hogedrukreiniger uit deze serie kan worden aangepast aan de specifieke wensen van de gebruiker voor een blijvend lage "Cost of Ownership".




De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- NA6 en C3 heavy duty pompen met messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- Werkdruk tot 200 bar
- Watercapaciteit tot 2x1800 l/u
- 70°–85°C heet water invoer
- Innovatieve hard schuim beschermingskap geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- Gepoedercoat stalen frame
- Oliepeilbeveiliging, service indicator, urenteller

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	•	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	•	•	

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	•	•	•
Hogedruk koppeling vrouwelijk					



Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0		•	•

Model	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Artikelnummer	107340600	107340610	107340611

Kenmerken	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Urenteller	•	•	•
C3 4-plunjerpomp			
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Intelligent pomp-controlesysteem	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•
Keramische plunjers			
NA6 - 4 keramische plunjerpomp	•		
Druk geactiveerd	•	•	•
Hardschuim behuizing, EPP	•	•	•
Motor aan/uit indicator	•	•	•
Waarschuwinglamp (service)	•	•	•
NA6+ - 4 keramische plunjerpomp		•	•

Model	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
Artikelnummer	107340612	107340620	107340622

Kenmerken	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
Urenteller	•	•	•
C3 4-plunjerpomp		•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Intelligent pomp-controlesysteem	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•
Keramische plunjers			
NA6 - 4 keramische plunjerpomp			
Druk geactiveerd	•	•	•
Hardschuim behuizing, EPP	•	•	•



Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk










Model	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
Artikelnummer	107340612	107340620	107340622
Kenmerken			
Motor aan/uit indicator	•	•	•
Waarschuwinglamp (service)	•	•	•
NA6+ - 4 keramische plunjerpomp	•		
Technische specificaties	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	170/17	180/18	160/16
Aantal pompen	2	2	2
Reinigingsimpact (kg/force)	15.8	19.5	23.8
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	18	22	22
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	400/3/50/31	400/3/50/38	400/3/50/41
Geluidsniveau lpa/lwa (dB(A))	93	94	94
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	3220/3000	4000/3600	5000/4800
Nozzlegrootte	.0900	.1200	.1500
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	80	80	80
Keramische plunjers	4	4	4
Lengte x breedte x hoogte (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Gewicht (kg)	180	212	212
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	7	7
Technische specificaties	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18
Aantal pompen	2	2	2
Reinigingsimpact (kg/force)	19.5	12.1	12.1
Pomp (tpm)	1750	1450	1750
Stroomverbruik (kW)	22	16.4	16.4
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	440/3/60/38	400/3/50/31	440/3/60/23
Geluidsniveau lpa/lwa (dB(A))	94	93	93
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	4000/3600	2400/2240	2400/2240
Nozzlegrootte	.1200	.0640	.0640
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	80	85	85
Keramische plunjers	4	4	4
Lengte x breedte x hoogte (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000














Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Technische specificaties	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
Gewicht (kg)	212	160	160
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	7	6	6











● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Standaard nozzle 50° 1/8"					
 Nozzle 50060 1/8 inch	5006	0			
 Nozzle 50070 1/8 inch	5007	0			
 Nozzle 50080 1/8 inch	5008	0			
Speciale nozzles					
 Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
 Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	0	○	○	○
 Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	0			
 Vario nozzle behuizing 1/8	5888	0	○	○	○
Slangen en koppelingen					
 Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○	○












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
 Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○	○
 Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○	○
 Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
 Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	○	○	○
 Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	●	●	○
Standaard nozzle 25° 1/8"					












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Nozzle 25060 1/8 inch	2506	0			
	Nozzle 25065 1/8 inch	7815	0			
Standaard nozzle 15° 1/4"						
	Nozzle 15060 1/8 inch	7811	0			
Standaard nozzle 0° 1/8"						
	Nozzle 0060 1/8 inch	7819	0			
Gritstraalset						
	Gritbuis met aanzuigslang	6400375	0	○	○	○
	Gritstraallans met rubber 06	6401365	0	○		
	Nozzel VSB 300 borium carbid	6400379	0	○	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	0	○	○	○
	Straalmiddel 25 kg	8379	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Rioolreiniging						
	Rioolreinigingsproeier 1	46921	0			
	Rioolslang 20 m met 06 nozzel	6401268	0			
	Rioolslang DN 4 10m (z.no zzle)	46920	0			
	Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0			
	Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0			
TurboHamer nozzle						
	TurboHamer 1/8 inch nozzel 060 OW11 inch	48982	0			
	TurboHamer 1/8 inch nozzel 070 OW11 inch	48981	0			
Reinigingsmiddelen						
	Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○	○











Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Filters - hogedrukreinigers					
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10					
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	0	○	○
Hogedrukslang DN10					
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	0	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	●	●	●
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	○	○	○
	Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Hogedrukslang DN12						












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 1/2 inch 10 m	4810219	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 20 m	4810214	0	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers						
	Roterende borstel 065 170 cm	6400016	0			
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzle	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
	Spuitlans - drukregeling kort 10 cm	6400067	0			
Slanghaspels						












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
	Slangtrommel POSEIDON 5 inch	301001310	0	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier						
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○	○
	Injecteur 03	6401247	0	○	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○	○
	Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	0	○	○	○
	Schuiminjecteur RVS	6401245	0	○	○	○












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
 Schuiminjecteur standaard	6401244	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
Overige					
 Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0			
 Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	○	○	○
 ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○	○
 ERGO 3000 pistool vario	106402191	0	○	○	○
 Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
 Spreierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
 Tornado plus spr.. 0850 1/ 8 inch M	101119751	0	○		








Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
 Tornado plus spr.. 0900 1/8 inch M	101119752	0	○		
 Tornado plus spr.. 1000 1/8 inch M	101119754	0	○		
 TornadoPlus nozzel 0600 1/8 inch	101119744	0			
 TornadoPlus nozzel 0640 1/8 inch	101119745	0			
 TornadoPlus nozzel 0650 1/8 inch	101119746	0			
 TornadoPlus nozzel 0680 1/8 inch	101119747	0			
 TornadoPlus nozzel 0700 1/8 inch	101119748	0			
FlexoPower spuitlansen					
 Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
 Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
 Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
 FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○

Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk











Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○	○
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○

Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0640	106403095	0			
Opties						
	ACC. COIN BOX ON/OFF + DETERGENT A, B	107371027	0	○	○	○
	ACCESSORY JUNCTIONBOX REMOTE/SLAVE	107371013	0	○	○	○
	ACCESSORY LOW WATER SECURITY	107371024	0	○	○	○
	ACCESSORY PRESSURE RELIEF	107371028	0	○	○	○
	ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS	107371026	0	○	○	○
	ACCESSORY STORAGE KIT	107371029	0	○	○	○
	ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN	107371020	0	○	○	○
	ACCESSORY WATER INLET SECURITY	107371023	0	○	○	○
	Ylivuotosäiliö 40 L/MIN DUO 7P	107371022	0			
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○		
Accessoire kit						
	ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0	○	○	○

Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk











● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
Standaard nozzle 50° 1/8"						
	Nozzle 50060 1/8 inch	5006	0		○	○
	Nozzle 50070 1/8 inch	5007	0		○	○
	Nozzle 50080 1/8 inch	5008	0		○	○
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
	Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	0	○	○	○
	Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	0			○
	Vario nozzle behuizing 1/8	5888	0	○	○	○
Slangen en koppelingen						
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk						
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○











Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
 Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○	○
 Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○	○
 Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
 Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	○	○	○
 Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	●	●
Standaard nozzle 25° 1/8"					
 Nozzle 25060 1/8 inch	2506	0		○	○












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
	Nozzle 25065 1/8 inch	7815	0		○	○
Standaard nozzle 15° 1/4"						
	Nozzle 15060 1/8 inch	7811	0		○	○
Standaard nozzle 0° 1/8"						
	Nozzle 0060 1/8 inch	7819	0		○	○
Gritstraalset						
	Gritbuis met aanzuigslang	6400375	0	○	○	○
	Gritstraallans met rubber 06	6401365	0			○
	Nozzel VSB 300 borium carbid	6400379	0	○	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	0	○	○	○
	Straalmiddel 25 kg	8379	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
 Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Wasborstel	14202	0	○	○	○
Rioolreiniging					
 Rioolreinigingsproeier 1	46921	0			○
 Rioolslang 20 m met 06 nozzel	6401268	0			○
 Rioolslang DN 4 10m (z.no zzle)	46920	0			○
 Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0			○
 Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0			○
TurboHamer nozzle					
 TurboHamer 1/8 inch nozzel 060 OW11 inch	48982	0		○	○
 TurboHamer 1/8 inch nozzel 070 OW11 inch	48981	0		○	○
Reinigingsmiddelen					
 Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers					











Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10						
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	0	○	○	○












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	0	○	○	○
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	●	●	●
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	0	○	○	○
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Hogedrukslang DN12						












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
	Hogedrukslang 1/2 inch 10 m	4810219	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	0	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 20 m	4810214	0	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers						
	Roterende borstel 065 170 cm	6400016	0		○	○
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzle	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
	Spuitlans - drukregeling kort 10 cm	6400067	0		○	○
Slanghaspels						












Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
 Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
 Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○
 Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
 Slangtrommel POSEIDON 5 inch	301001310	0	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
 HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○	○
 Injecteur 03	6401247	0	○	○	○
 Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
 Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
 Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○	○
 Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	0	○	○	○
 Schuiminjecteur RVS	6401245	0	○	○	○









Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
 Schuuminjecteur standaard	6401244	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
Overige					
 Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0			○
 Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	○	○	○
 ERGO 3000 pistool	106402190	0	○	○	○
 ERGO 3000 pistool vario	106402191	0	○	○	○
 Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
 Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
 Tornado plus spr.. 0850 1/ 8 inch M	101119751	0			










Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
 Tornado plus spr.. 0900 1/8 inch M	101119752	0			
 Tornado plus spr.. 1000 1/ 8 inch M	101119754	0			
 TornadoPlus nozzel 0600 1/ 8 inch	101119744	0		○	○
 TornadoPlus nozzel 0640 1/ 8 inch	101119745	0		○	○
 TornadoPlus nozzel 0650 1/ 8 inch	101119746	0		○	○
 TornadoPlus nozzel 0680 1/ 8 inch	101119747	0		○	○
 TornadoPlus nozzel 0700 1/ 8 inch	101119748	0		○	○
FlexoPower spuitlansen					
 Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
 Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
 Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
 FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○

Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
 FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen					
 TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
 TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
 TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○	○
 TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Universele spuitlansen					
 Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○	○
 Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○

Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU	SC DUO 7P-180/2400 440/3/60 EXPT
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0640	106403095	0		○	○
Opties						
	ACC. COIN BOX ON/OFF + DETERGENT A, B	107371027	0	○	○	○
	ACCESSORY JUNCTIONBOX REMOTE/SLAVE	107371013	0	○	○	○
	ACCESSORY LOW WATER SECURITY	107371024	0	○	○	○
	ACCESSORY PRESSURE RELIEF	107371028	0	○	○	○
	ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS	107371026	0	○	○	○
	ACCESSORY STORAGE KIT	107371029	0	○	○	○
	ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN	107371020	0	○		
	ACCESSORY WATER INLET SECURITY	107371023	0	○	○	○
	Ylivuotosäiliö 40 L/MIN DUO 7P	107371022	0		○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0		○	○
Accessoire kit						
	ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0	○	○	○

