

SC2000

# Op koers voor efficiënt reinigen





Bedieningsgemak: extreem gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te bedienen. Dashboard met One-Touch knop en intuïtieve display, geïntegreerd in het stuur



Vulsysteem met automatische uitschakeling bij volle tank (optioneel)



Eenvoudig te reinigen grofvuilfilter met volledig te verwijderen deksel

## Modulair uitbreidbaar met Nilfisk lithium-ion accu

- Snellaadvermogen: Van 0 naar 90% capaciteit in slechts 2 uur
- Modulaire capaciteit: Langere gebruiksduur tot maximaal 3x om aan uw behoeften te voldoen
- Optimale werkduur: Eenvoudig onderhoud met zeer betrouwbare batterijmodules
- Superieure levensduur: Tot 7 jaar en meer dan 1500 laad- en ontladcycli
- IoT-connectiviteit: Accubeheersysteem volgt en registreert de prestaties



# Ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de productiviteit voor de prijs van een walk-behind model

De Nilfisk SC2000 ride-on schrobzuigmachine maakt het werk duidelijk lichter vergeleken met een walk-behind model.

Met een werksnelheid tot 6 km/u – bij gemiddeld 4 km/u met een walk-behind model – heeft de SC2000 groot effect op de productiviteit en de reinigingskosten.

Hij is eenvoudig te besturen, zelfs in krap bemeten ruimten, dankzij de compacte uitvoering. Door de extra stille modus voor fluisterzacht werken kunt u de machine overdag gebruiken, zelfs in omgevingen waar geluid een gevoelig thema is.

De uitvaltijden blijven beperkt door het systeem met 2 sleutels: 1 blauwe sleutel voor de gebruiker met de basisinstelling en 1 gele sleutel voor de supervisor met de instelling van alle opties om vergissingen bij de bediening te voorkomen.

- **Productief:** hoge snelheid (6 km/u), 70/70 L tanks en 3,5 uur werktijd
- **Effectief:** 53 cm schrobbreedte en krachtige droogprestaties op elk type vloer
- **SmartFlow™:** automatisch geregelde dosering van water met schoonmaakmiddel op basis van de snelheid voor een gelijkmatige reiniging en duurzaam verbruik
- **Krachtig:** functie met dubbele borstel/paddruk om oppervlakken met hardnekkig vuil te reinigen
- **Laag energieverbruik:** borstelmotor met snelheidsregeling afhankelijk van het type vloer
- **Gebruikersvriendelijk:** automatisch heffen/laten zakken van schrobdek en zuigmond door indrukken van de One-Touch knop en de Click on/off knop voor het bevestigen of verwijderen van de borstel/padhouder
- **Eenvoudig bediening:** lichte zuigmond met gepatenteerde bevestiging voor het elastische bevestigingssysteem om de zuigrubbers gemakkelijk te vervangen



Volledig draaibare opvangbak voor goed bereikbaar batterijvak en Ecoflex-systeem



USB-poort optioneel

Elektrische aandrijvingen om met één druk op een knop het dek en de zuigmond neer te laten/te heffen



2-sleutel-systeem met aparte instelmogelijkheden voor de supervisor en de gebruiker



Automatisch optillen van de zuigmond bij achteruit rijden



Bumpers op borsteldek en zuigmond om schokken op te vangen



Robuuste polyethyleen tanks, bestand tegen chemicaliën



Eenvoudige toegang tot de bestuurdersstoel van beide zijden; ergonomische positie en comfortabele voetpedaalpositie



Ecoflex-systeem voor flexibele instelling van de reinigingsmiddelen en voor reiniging met alleen water. 60-seconden boostfunctie om het water, reinigingsmiddel en schrobdruck te verhogen, als dat nodig is



Click-off/on-knop voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen van borstel/padhouder

## Technische specificaties

Beschrijving	Eenheid	SC2000	SC2000 FULL PACKAGE
Spanning	V	24	24
Nominaal vermogen	W	450	450
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3
Productiviteit theoretisch/werkelijk	m <sup>2</sup> /u	3180/2230	3180/2230
Schrobbreedte	mm	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank	liter	70/70	70/70
Borstel-/paddiameter	mm	530/508	530/508
Borsteldruk	kg	15/30	15/30
Borstelsnelheid	tpm	155	155
Grootte batterijcompartiment (lxbxh)	mm	350x360x280	350x360x280
Lengte x breedte x hoogte	cm	127x55x102	127x55x102
Gewicht (alleen machine)	kg	155	228
Bedrijfsklaar gewicht	kg	342	342
<b>KENMERKEN:</b>			
Nilfisk SmartKey™		•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•
Nilfisk SilenTech™		•	•
OneTouch™ knop		•	•
Achteruitrij alarm		•	•
Inknijpbare afvoerslang met doseerregeling		•	•
Kantelbare vuilwatertank		•	•
Break-away bevestiging zuigmond		•	•
Zuigmond gaat automatisch omhoog bij achteruit rijden		•	•
Zuigrubbers bruikbaar op alle 4 randen		•	•
Batterijlader geïntegreerd		-	•
Ecoflex-systeem		-	•
Grofvuilfilter		•	•
Vulslang		•	•
Versie als compleet pakket		-	•