

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn voorzien van het nieuwe 'moving deck' en Ecoflex. Nilfisk "Green meets clean".




De Nilfisk BR 652/752 serie schrobzuigmachines is een enorme stap voorwaarts in innovatie in de schoonmaakbranche. Feitelijk is er een nieuwe benchmark ontstaan die deze ingenieus ontwikkelde en ontworpen schrobzuigmachines mijlen ver voor de concurrentie uit zet. De kenmerken. Zeer laag geluidsniveau, ergonomisch en compact ontwerp waardoor deze Nilfisk schrobzuigmachines nagenoeg overal kunnen reinigen. Dan is er het Ecoflex™ groene reinigingssysteem dat het verbruik van water, reinigingsmiddel en energie zo effectief beheert dat echte besparingen kunnen worden behaald zonder in te leveren op de prestaties. En het belangrijkste is het nieuwe gepatenteerde schrobdek concept van Nilfisk. Alles kan worden bediend vanaf het stuur; als de machine een bocht maakt, beweegt het schrobdek mee. Samen met de nieuwe "slimme" zuigmond – welke perfect de schrob breedte van de machine afdekt zonder sporen achter te laten – levert het Nilfisk concept uitstekende reinigingsprestaties. Deze nieuwe oplossing is zo efficiënt dat zij skirts niet langer meer nodig zijn.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanning en onderhoud
- Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
- Ecoflex™ systeem minimaliseert de impact op het milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
- Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen worden
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder verhoogt
- Zeer compact ontwerp maakt het mogelijk om ruimtes met beperkte toegankelijkheid snel en eenvoudig te reinigen




• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 652	BR 652 obc	BR 752
Zuigmond rubbers						
	Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	1	•	•	•
Ingebouwde lader						
	Inbowlader R466-471-BR	9098198000	1		•	
Spatrand						
	Spatrand BA 650	909 5224 000	1	•	•	
	Spatrand BA 750	909 5345 000	1			•
Overige						
	Grofvuil filter	9098712000	1	•	•	•



Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 752 obc
Zuigmond rubbers				
	Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	1	•
Ingebouwde lader				
	Inbouwlader R466-471-BR	9098198000	1	•
Spatrand				
	Spatrand BA 650	909 5224 000	1	
	Spatrand BA 750	909 5345 000	1	•
Overige				
	Grofvuil filter	9098712000	1	•

Model	BR 652	BR 652 obc	BR 752
Artikelnummer	9087260020	9087261020	9087262020

Kenmerken

Signaal bij achteruitrijden	•	•	•
Eenknopsbediening	•	•	•
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•	•
Compacte zuigmond concept	•	•	•
Vuilkorf	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Nieuw stuurwiel met geïntegreerde functies	•	•	•
Automatische snelheidsbegrenzer	•	•	•
Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)	•	•	•
Schokbestendig beweegbaar dek	•	•	•
Voetpedaal met hoogte instelling voor de hiel	•	•	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•	•	•
Zuigmond	•	•	•



Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

Model BR 752 obc

Artikelnummer 9087263020

Kenmerken

Signaal bij achteruitrijden	•
Eenknopsbediening	•
Polyurethane voor- en achterwielen	•
Compacte zuigmond concept	•
Vuilkorf	•
Ecoflex voorbereid	•
Nieuw stuurwiel met geïntegreerde functies	•
Automatische snelheidsbegrenzer	•
Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)	•
Schokbestendig beweegbaar dek	•
Voetpedaal met hoogte instelling voor de hiel	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•
Zuigmond	•

Technische specificaties	BR 652	BR 652 obc	BR 752
Max. werktijd	3.5	3.5	3.5
Max. snelheid (km/u)	6	6	6
Voltage (V)	24	24	24
IP beschermingsklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Isolatieklasse	III	III	III
Nominaal vermogen (W)	1500	1500	1500
Borstelmotor (W)	400	400	400
Vermogen zuigmotor (W)	420	420	420
Luchtstroom (l/sec.)	26.1	26.1	26.1
Vacuüm (kPa)	14.2	14.2	14.2
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	3960/2770	3960/2770	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	660	660	710
Min. draaicirkel (cm)	150	150	150
Max. hellingspercentage (%)	2	2	2
Waterhoeveelheid (l/min.)	1/3	1/3	1/3
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80	80/80	80/80
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355
Borsteldruk (kg)	30/48	30/48	32/50



Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties











Technische specificaties	BR 652	BR 652 obc	BR 752
Toerental borstel (tpm)	230	230	230
Aantal borstels en soort	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Bruto gewicht (gvw) (kg)	446	446	448
Netto gewicht (kg)	175	175	177

Technische specificaties	BR 752 obc
Max. werktijd	3.5
Max. snelheid (km/u)	6
Voltage (V)	24
IP beschermingsklasse	IPX3
Isolatieklasse	III
Nominaal vermogen (W)	1500
Borstelmotor (W)	400
Vermogen zuigmotor (W)	420
Luchtstroom (l/sec.)	26.1
Vacuüm (kPa)	14.2
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	710
Min. draaicirkel (cm)	150
Max. hellingspercentage (%)	2
Waterhoeveelheid (l/min.)	1/3
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80
Zuigmondbreedte (mm)	890
Borstel-/paddiameter (mm)	370/355
Borsteldruk (kg)	32/50
Toerental borstel (tpm)	230
Aantal borstels en soort	2 Disc
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1360x750x1200
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)	380x540x300
Bruto gewicht (gvw) (kg)	448
Netto gewicht (kg)	177













Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 652	BR 652 obc	BR 752
Pad 14" / 355 mm					
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	0		○
	Pads 14 inch Eco blauw 5 st.	10001917	2		○
	Pads 14 inch Eco bruin 5 st.	10001918	2		○
	Pads 14 inch Eco groen 5 st.	10001919	2		○
	Pads 14 inch Eco rood 5 st.	10001920	2		○
	Pads 14 inch Eco wit 5 st.	10001921	2		○
	Pads 14 inch Eco zwart 5 st.	10001916	2		○
Pad 13" / 330 mm					
	Pads 13 inch Eco blauw 5 st.	10001911	0	○	○
	Pads 13 inch Eco bruin 5 st.	10001912	2	○	○
	Pads 13 inch Eco groen 5 st.	10001913	2	○	○
	Pads 13 inch Eco rood 5 st.	10001914	0	○	○












Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 652	BR 652 obc	BR 752
	Pads 13 inch Eco wit 5 st.	10001915	2	○	○	
	Pads 13 inch Eco zwart 5 st.	10001910	0	○	○	
Borstel 370 mm						
	Borstel 14 inch Prolene 370 mm	909 5333 000	2			○
	Borstel 14 inch prolite 370mm	909 5339 000	2			○
	Borstel 14 inch union mix 370 mm	9100000000	0			○
	Borstel 14.5 inch 370mm mid grit 240	909 5335 000	2			○
	Borstel 14.5 inch 370mm midlite grit 180	909 5337 000	2			○
Speciale pads						
	Pads 13 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002321	2	○	○	
	Pads 13 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002322	2	○	○	
	Pads 13 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002323	2	○	○	
	Pads 13 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002320	2	○	○	
	Pads 14 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002325	2			○
	Pads 14 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002326	2			○

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties






Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 652	BR 652 obc	BR 752
 Pads 14 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002327	2			○
 Pads 14 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002324	2			○
Zuigmond rubbers					
 Zuigstripset 35 inch gum 890mm	9097804000	1	○	○	○
 Zuigstripset 35 inch rood 890mm	9099211000	1	○	○	○
 Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	1	●	●	●
Externe oplader					
 Lader 24V 20 Ah Sb120R HF	80522420	1	○	○	○
Spatrand					
Spatrand BA 650	909 5224 000	1	●	●	
Spatrand BA 750	909 5345 000	1			●
Borstel 330 mm					
Borstel 13 inch 330mm mid grit 240	909 5334 000	2	○	○	
Borstel 13 inch 330mm midlite grit 180	909 5336 000	2	○	○	
 Borstel 13 inch Prolene 330mm	909 5332 000	2	○	○	
 Borstel 13 inch Prolite 330mm	909 5338 000	2	○	○	
Borstel 13 inch union mix 330mm	909 5340 000	2	○	○	
Licht optie					

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties





Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 652	BR 652 obc	BR 752
 Zwaailicht	9098164000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterijen					
 Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overige					
 Afvalmandje	9098480000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Antischuimfilter	909 5065 000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Geluidssignaal achteruit rijden	9098772000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Grofvuil filter	9098712000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Mophouder & opbergnetje	9097815000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Padhouders					
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143			<input type="radio"/>
	Padhouder 14 inch 370mm	909 5331 000			<input type="radio"/>
	Padhouder m.cent lock 13 inch 330mm	909 5330 000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Borstel, cilindrisch					
 Borstel 28 inch grit 180 blauw - grijs	56412193	2			



Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties











Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 652	BR 652 obc	BR 752
	Borstel 28 inch hard nylon natural	56412192	2			
	Borstel 28 inch PPL rood	56412046	2			
	Borstel 28 inch zacht nylon Geel	56412191	2			
Ingebouwde lader						
	Inbouwlader R466-471-BR	9098198000	1	□	●	□
Ecoflex systeem						
	Ecoflex kit cpl.	9097818000	1	□	□	□

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 752 obc
Pad 14" / 355 mm				
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	0	○
	Pads 14 inch Eco blauw 5 st.	10001917	2	○
	Pads 14 inch Eco bruin 5 st.	10001918	2	○
	Pads 14 inch Eco groen 5 st.	10001919	2	○
	Pads 14 inch Eco rood 5 st.	10001920	2	○







Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties









Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 752 obc
	Pads 14 inch Eco wit 5 st.	10001921	2	○
	Pads 14 inch Eco zwart 5 st.	10001916	2	○
Pad 13" / 330 mm				
	Pads 13 inch Eco blauw 5 st.	10001911	0	
	Pads 13 inch Eco bruin 5 st.	10001912	2	
	Pads 13 inch Eco groen 5 st.	10001913	2	
	Pads 13 inch Eco rood 5 st.	10001914	0	
	Pads 13 inch Eco wit 5 st.	10001915	2	
	Pads 13 inch Eco zwart 5 st.	10001910	0	
Borstel 370 mm				
	Borstel 14 inch Prolene 370 mm	909 5333 000	2	○
	Borstel 14 inch prolite 370mm	909 5339 000	2	○
	Borstel 14 inch union mix 370 mm	9100000000	0	○
	Borstel 14.5 inch 370mm mid grit 240	909 5335 000	2	○
	Borstel 14.5 inch 370mm midlite grit 180	909 5337 000	2	○
Speciale pads				












Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 752 obc
	Pads 13 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002321	2	
	Pads 13 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002322	2	
	Pads 13 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002323	2	
	Pads 13 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002320	2	
	Pads 14 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002325	2	○
	Pads 14 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002326	2	○
	Pads 14 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002327	2	○
	Pads 14 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002324	2	○
Zuigmond rubbers				
	Zuigstripset 35 inch gum 890mm	9097804000	1	○
	Zuigstripset 35 inch rood 890mm	9099211000	1	○
	Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	1	●
Externe oplader				

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 752 obc
	Lader 24V 20 Ah Sb120R HF	80522420	1	○
Spatrand				
	Spatrand BA 650	909 5224 000	1	
	Spatrand BA 750	909 5345 000	1	●
Borstel 330 mm				
	Borstel 13 inch 330mm mid grit 240	909 5334 000	2	
	Borstel 13 inch 330mm midlite grit 180	909 5336 000	2	
	Borstel 13 inch Prolene 330mm	909 5332 000	2	
	Borstel 13 inch Prolite 330mm	909 5338 000	2	
	Borstel 13 inch union mix 330mm	909 5340 000	2	
Licht optie				
	Zwaailicht	9098164000	1	□
Batterijen				
	Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	4	□
	Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	4	□
Overige				
	Afvalmandje	9098480000	1	□
	Antischuimfilter	909 5065 000	1	○
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	○

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	BR 752 obc
	Geluidssignaal achteruit rijden	9098772000	1	□
	Grovvuil filter	9098712000	1	•
	Mophouder & opbergnetje	9097815000	1	□
Padhouders				
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	0	
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	0	○
	Padhouder 14 inch 370mm	909 5331 000	2	○
	Padhouder m.cent lock 13 inch 330mm	909 5330 000	2	
Borstel, cilindrisch				
	Borstel 28 inch grit 180 blauw - grijs	56412193	2	
	Borstel 28 inch hard nylon natural	56412192	2	
	Borstel 28 inch PPL rood	56412046	2	
	Borstel 28 inch zacht nylon Geel	56412191	2	
Ingebouwde lader				
	Inbouwlader R466-471-BR	9098198000	1	•
Ecoflex systeem				
	Ecoflex kit cpl.	9097818000	1	□