

BR 755/855

# Een ultramoderne machine voor een doeltreffend schoonmaakresultaat





Via de geïntegreerde lader kunnen accu's probleemloos op elk stopcontact worden aangesloten en geladen



Geïntegreerde zuigmondophanging op de vuilwatertank voor een eenvoudige verplaatsing van de machine in smalle ruimten



Een vuilopvangbak verzamelt het vuil van de aanzuigslang om te voorkomen dat het in de vuilwatertank terechtkomt

# Langdurig zuinig werken, een betere ergonomie, nog betrouwbaarder en nog doeltreffender

Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te bedienen en uiterst productief

De serie BR 755/855 schrobzuigmachines zijn nu uitgerust met een nieuw milieuverantwoord concept: Ecoflex. Met de geïntegreerde Ecoflex functie bent u in staat om kortstondig de dosering van water en reinigingsmiddel te verhogen. Ook de borsteldruk zal bij het inschakelen van de Ecoflex functie tijdelijk hoger zijn. Op deze manier bent u in staat om langdurig zuinig te werken en beschikt u toch over de mogelijkheid om daar waar nodig extra reinigingskracht in te zetten.

De Ecoflex functie houdt het verbruik onder controle waardoor deze machines groener zijn dan ooit. Deze serie schrobzuigmachines werkt zo stil dat zij overdag in de meest geluidsgevoelige omgevingen kunnen worden ingezet. Het geluidsniveau is verlaagd door een nieuw ontwerp van de zuigmond.

Ook heeft de vernieuwde geïntegreerde 3-voudige afzuiging bijgedragen aan een aanzienlijke verlaging van het geluidsniveau. De BR 755/755C/855 serie is gewoonweg de beste keus!

- Via een instelbaar softwaremenu kan de machine perfect op elke specifieke toepassing worden afgestemd
- Een waterdicht 'one-touch' bedieningspaneel zorgt voor een eenvoudigere besturing en nog betere resultaten
- Probleemloos te manoeuvreren waardoor ook volgepakte ruimten moeiteloos kunnen worden schoongemaakt
- Regelbare schrobdruk voor betere resultaten, hoe vuil de ondergrond ook is
- Geïntegreerd 3-trapszuigvermogen waardoor het geluidsniveau tot 63 dB(A) kan worden teruggebracht
- Een stevig ontwerp dat ideaal is voor commerciële en industriële schoonmaaktoepassingen in supermarkten, winkelcentra, scholen, luchthavens, magazijnen, voedingsmiddelenfabrieken en de ijzer- & metaal-industrie



Het reinigingsmiddel zit nu onder de bestuurderstoel waardoor deze nog eenvoudiger kan worden vervangen



Zowel het schrobdek als de zijkanten van de zuigmond worden goed beschermd door grote rolbumpers



# BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, OOK ALS HET OM SERVICE GAAT

Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigungsapparatuur maar heeft u ook nog de mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.

## Service solutions call in

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

## Service solutions standard

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.

## Service solutions plus

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.

## Service solutions premium

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

Grote opening van de vuilwater-tank voor eenvoudige reiniging →

De schoon- en vuilwater-tank zijn gemaakt van barst-, deuk- en chemiebestendig polyethyleen →

Het legen van de vuilwater-tank gaat snel en makkelijk met de Easyflow™ afvoerslang →

Uniek ontwerp van de zuigmond verhoogt de luchtstroom waardoor vloeren sneller droog zijn →



← Ergonomische en ruime bestuurdersplaats met een uitstekend zicht "ClearView™" op de werkvloer

← Ecoflex systeem (optioneel) - waarborgt een correcte nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel en schoon water voor een optimaal reinigingsresultaat

← De metalen bumper beschermt de machine voor een lange levensduur

← De zijrubbers zijn instelbaar om spatten te voorkomen en om het vuile water naar de zuigmond te leiden

↑ Uitgerust met polyurethaan wielen voor een uitstekende tractie en een lange levensduur

## Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	BR 755	BR 755C	BR 855
Voltage	V	24	24	24
Nominaal Vermogen	W	2040	1920	2160
Geluidsniveau op 1.5m	dB(A)	63.7	63.7	63.7
Productiviteit, theoretisch/werkelijk	m <sup>2</sup> /u	4500/3150	4500/3150	5400/3800
Schrobbreedte	mm	710	710	860
Max. snelheid	km/u	6.3	6.3	6.3
Schoon-/vuilwater-tank	liter	106/106	106/106	106/106
Borstel-/paddiameter	mm	2x355	cil.	2x430
Borsteldruk	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Borstelsnelheid	t.p.m.	250	900	250
Afmetingen batterijcompartiment (lxbxh)	mm	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Lengte x breedte x hoogte	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Gewicht	kg	244	248	246
Gewicht tijdens gebruik	kg	658	662	660

Specificaties en bijzonderheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

België:  
Nilfisk n.v.-s.a.  
Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 Brussel  
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:  
Nilfisk B.V.  
Industrieterrein Goosse Kant.  
Versterkerstraat 5  
1322 AN ALMERE  
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81  
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

