



## **KLEINER, LICHTER EN MAKKELIJKER IN GEBRUIK**

Kleine accu hydraulische perstang zonder inzetstukken

# EK30IDML – PERSEN ZONDER WISSELEN VAN INZETSTUKKEN NU NOG LICHTER



De EK30IDML is de perfecte tool voor iedereen die met één machine een breed scala aan kabelschoenen wil verpersen.

De EK30IDML maakt hierbij gebruik van de zich al bewezen doornpersing. Hierdoor hoeven er geen inzetstukken te worden verwisseld en kunt u voor diverse toepassingen snel aan de slag.

**DOORSNEDE KOPEREN KLASSE 5 GELEIDER  
EN VERPERSTE STANDAARD R-KABELSCHOEN**



# ALLES ONDER CONTROLE – MET SLECHTS ÉÉN KNOP

Met de EK30IDML kunnen de kabelschoenen van de R-, L-, F- en Q-series worden verwerkt in combinatie met de geleiderklassen 2, 5 en 6, zonder inzetstukken te hoeven verwisselen.

Hierbij is de perskop van deze machine zo ontwikkeld dat er alleen kabelschoenen kunnen worden verwerkt welke qua vorm een afmetingen geschikt zijn. Dit ontwerp beschermt de gebruiker tegen mogelijke foutpersingen bij het gebruik van kwadraturen welke niet met deze machine kunnen worden verwerkt.



R-kabelschoenen  
6 - 120 mm<sup>2</sup>



L-Kabelschoenen  
6 - 120 mm<sup>2</sup>




F-Laskabelschoenen  
6 - 120 mm<sup>2</sup>




Plaatkabelschoenen  
6 - 95 mm<sup>2</sup>


## ALTIJD EEN VEILIGE VERBINDING




Samengeslagen  
geleiders



Samengeslagen  
gecompacteerde  
geleiders



Flexibele  
geleiders



Extra flexibel  
geleiders





# INNOVATIEVE TECHNOLOGIE - OPTIMALE RESULTATEN

Dankzij zijn lage gewicht en de compacte afmetingen is de EK30IDML de ideale perstang bij gebruik in kleine ruimtes. Hierdoor kunt u snel en moeiteloos werken. Door de 1,5Ah accu komt u uw werkdag gemakkelijk door.

De nieuwe EK30IDML vormt hierdoor dus een perfecte aanvulling op het portfolio van de ML-familie van Klauke.



EK30IDML



EK50ML



ES32ML



EK354ML

## KLAUKE EK 30 IDML

ACCU HYDRAULISCH PERSGEREEDSCHAP 6 - 120 MM<sup>2</sup> \*

### Technische gegevens

Persbereik Cu	6 - 120 mm <sup>2</sup> *
Openingsbreedte	22 mm <sup>2</sup>
Perskracht	30 kN
Tijd perscyclus	2,5 tot 5 sec.
Perskop draaibaar	360°
Laadtijd accu	40 Min.
Gewicht inc. accu	1,95 kg
Omgevingstemperatuur	-10 tot +40 °C
Werkplekverlichting	LED

Artikel	Art-Nr.
Accu hydraulisch persgereedschap 6 -120mm <sup>2</sup>	<b>EK30IDML</b>

\* Plaatkabelschoenen t/m 95mm<sup>2</sup>



Leveringsomvang	
Accu 10,8V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh)	RAML1
Acculader voor 10,8V Li-Ion accu's, 230V	LGML1
Kunststof koffer	KKML

# Maak ook kennis met onze andere persgereedschappen zonder inzetstukken

## EKM60ID – DE PERSTANG DIE MEEDENKT



Om het grote bereik van 10 tot en met 240mm<sup>2</sup> met slechts één perstang te kunnen verwerken is de perskop uitgerust met een gepatenteerde 2-traps telescoopcilinder.

Dit innovatieve systeem perst in eerste instantie met de maximale kracht van 60 kN (>6t) en daarna in de tweede trap met minder kracht. Dankzij de schaalverdeling van de persdoorn passen de diepte en het profiel van de krimp zich automatisch aan de te verwerken kwadratuur aan.

Zo worden zowel kleine als grote kwadraturen altijd optimaal verperst; kleine kwadraturen worden niet verpletterd en grote kwadraturen worden stevig vastgehouden. Voor u betekent dit: u hoeft alleen de knop te bedienen en de Klauke EKM 60 ID doet de rest.

## KLAUKE EKM 60 ID

ACCU HYDRAULISCHE  
PERSTANG  
10 - 240 MM<sup>2</sup>

 made in Germany



## GEMAAKT VOOR U: U HOEFT ALLEEN TE KIEZEN WELKE

Kies uw nieuwe Klauke EKM 60 ID in de uitvoering die overeenkomt met uw andere gereedschappen (Bosch of Makita). De EKM 60 ID wordt geleverd in een robuuste Klauke koffer inclusief een geschikte snellader en accu van het door u gekozen batterijplatform. Als alternatief is de EKM 60 ID ook leverbaar als praktische L-BOXX uitvoering!

<b>Persbereik Cu</b>	10 - 240 mm <sup>2</sup>
<b>Persbereik Al</b>	50 - 240 mm <sup>2</sup>
<b>Perskracht</b>	30 - 60 kN
<b>Tijd perscyclus</b>	2 - 7 sec.
<b>Perskop draaibaar</b>	360°
<b>Accu laadtijd</b>	15 Min.
<b>Gewicht inc. accu</b>	2,5 kg
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-10 bis +40 °C
<b>Werkplekverlichting</b>	LED
<b>Verbindingsmethode</b>	Bluetooth



# persgereedschappen zonder inzetstukken voor grotere kwadraturen

## EKM60IDISM – VEILIGHEID, OPNIEUW GEDEFINIEERD



### MEER VEILIGHEID

De gezondheid van medewerkers is het belangrijkste bij het uitvoeren van elektrische installaties. Daarom heeft Klauke 's werelds eerst accu aangedreven lijn met knip- en persgereedschappen ontwikkeld met geïntegreerde spanningsbeveiliging tot 1.000V.

Of u nu een schakelkastbouwer bent of een energieleverancier - kies bij uw werkzaamheden aan mogelijk onder spanning staande kabels voor meer veiligheid - kies: **Klauke ORANGE**.

### 3-VOUDIGE ISOLATIE

De drievoudige isolatie beschermt tegen elektrische schokken tot 1.000V. De geïntegreerde slipbeveiliging voorkomt hierbij onbedoeld contact met spanningsvoerende delen.

De Klauke ORANGE accu aangedreven knip- en persgereedschappen zijn VDE-getest en gecertificeerd tot 1.000V op basis van de norm IEC 60900 en volledig gecertificeerd volgens de norm IEC 62841-1.

## KLAUKE EKM 60 ID ISM

ACCU HYDRAULISCHE  
PERSTANG  
10 - 240 MM<sup>2</sup>



made in Germany



Persbereik Cu	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Persbereik Al	50 - 240 mm <sup>2</sup>
Perskracht	30 - 60 kN
Tijd perscyclus	2 - 7 sec.
Perskop draaibaar	360°
Accu laadtijd	15 Min.
Gewicht inc. accu	2,5 kg
Omgevingstemperatuur	-10 bis +40 °C
Werkplekverlichting	LED
Verbindingsmethode	Bluetooth



# CONNECTING TOGETHER

**RIDGID**

**GREENLEE**

**Klauke**

Schrijf uzelf via onderstaande link in om op de hoogte te blijven van de noviteiten van de Klauke producten:

[KLAUKE.COM/NEWSLETTER](https://www.klauke.com/newsletter)

Follow us!



# HK<sup>®</sup>

## ELECTRIC BV

© 2021 Gustav Klauke GmbH. All rights reserved. The Klauke logo and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. and its subsidiaries in the USA and in other countries. All other logos are the property of their respective owners. Subject to change. BREK30IDMLZ1EN 2.000 03/21 I

**Klauke**

**Gustav Klauke GmbH**  
Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0  
Klauke-Info@Emerson.com  
Klauke.com

**EMERSON**