



Dresselhaus
Onze kunststof
varieert in
Overzicht.

OVERZICHT: KUNSTSTOF REEKS

BLAUWE STALEN SPIJKERS (8-voudig / 850 stuks, assorti)

» Afmetingen: 2,0 x 23 - 3,0 x 70 mm

EAN-4001796077005



4 001796 077005

Item nr. 0/4499/000/6000/000/000/06



2,0x23 200 stuks	2,0x30 200 stuks
2,0x40 100 stuks	2,0x40 100 stuks
2,0x50 100 stuks	2,0x60 100 stuks
3,0x70 25 stuks	3,0x70 25 stuks

SLUITINGEN DIN 125, GEGALV. VERZINKT (8-voudig / 435 stuks, assorti)

» Afmetingen: 3,2 - 13,0 mm

EAN-4026303414128



4 026303 414128

Item nr. 0/4499/000/6002/000/000/06



3.2 100 stuks	8.4 30 stuks
4.3 100 stuks	10.5 30 stuks
5.3 100 stuks	13.0 13 stuks
6.4 50 stuks	13.0 12 stuks

SLUITINGEN DIN 125, GEGALV. GEGALVANISEERD / VEERRINGEN DIN 127, GEGALV. VERZINKT (8-voudig / 380 stuks, assorti)

» Afmetingen: 5,3 - 10,5 mm; 5,0 - 10,0 mm

EAN-4026303414418



4 026303 414418

Item nr. 0/4499/000/6003/000/000/06



5.3 100 stuks	5.0 100 stuks
6.4 50 stuks	6.0 50 stuks
8.4 25 stuks	8.0 25 stuks
10.5 15 stuks	10.0 15 stuks

ZESKANTMOEREN DIN 934, GEGALV. GEGALVANISEERD / SLUITINGEN DIN 125, GEGALV. VERZINKT (8-voudig / 380 stuks, assorti)

» Afmetingen: 5,0 - 10,0 mm; 5,3 - 10,5 mm

EAN-4026303414425



Item nr. 0/4499/000/6004/000/000/06



M5,0 100 stuks		5,3 100 stuks	
M 6,0 50 stuks		6,4 50 stuks	
M8,0 25 stuks		8,4 25 stuks	
M 10,0 15 stuks		10,5 15 stuks	

ZESKANTMOEREN DIN 934, GEGALV. GEGALVANISEERD (8- voudig / 402 stuks, assorti)

» Afmetingen: 3,0 - 12,0 mm

EAN-4026303414449



Item nr. 0/4499/000/6005/000/000/06



M3,0 100 stuks		M8,0 25 stuks	
M4,0 100 stuks		M 10,0 15 stuks	
M5,0 100 stuks		M 12,0 6 stuks	
M 6,0 50 stuks		M 12,0 6 stuks	

SPATBORDONDERLEGINGEN, GEGALV. VERZINKT

(8-voudig / 200 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen: 4,3 x 20 - 10,5 x 30 mm

EAN-4026303414456



Item nr. 0/4499/000/6006/000/000/06



4,3x20 30 stuks		6,4x30 25 stuks	
5,3x20 30 stuks		8,4x20 25 stuks	
5,3x25 25 stuks		8,4x24 20 stuk	
6,4x25 25 stuks		10,5x30 20 stuk	

ZESKANTSCHROEVEN 8.8, DIN 933, GEGALV. VERZINKT

(8-voudig / 157 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen: 5,0 x 16 - 8,0 x 25 mm

EAN-4026303440011



Item nr. 0/4499/000/6007/000/000/06



5,0x16 30 stuks		5,0x20 30 stuks	
6,0x20 25 stuks		6,0x25 20 stuk	
6,0x30 15 stuks		8,0x16 15 stuks	
8,0x20 12 stuks		8,0x25 10 stuks	

CILINDERSCHROEVEN MET ZESKANTIGE DOP 8.8, DIN 912, GEGALV. GEGALVANISEERD (8-voudig / 154 stuks, assorti)

» Afmetingen: 5,0 x 16 - 8,0 x 25 mm

EAN-4026303440028



Item nr. 0/4499/000/6008/000/000/06



5,0x16 30 stuks		5,0x20 30 stuks	
6,0x20 25 stuks		6,0x25 20 stuk	
6,0x30 15 stuks		8,0x16 12 stuks	
8,0x20 12 stuks		8,0x25 10 stuks	

JD PLUS UNIVERSELE SCHROEVEN PAN-HEAD-Z, GEGALV. VERZINKT

(8-voudig / 330 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen: 3,5 x 16 - 5,0 x 40 mm

EAN-4026303440042



Item nr. 0/4499/000/6009/000/000/06



3,5x16 50 stuks		3,5x20 50 stuks	
3,5x25 40 stuks		4,0x16 60 stuks	
4,0x20 60 stuks		4,0x30 30 stuks	
5,0x25 25 stuks		5,0x40 15 stuks	

ZESKANTSCHROEVEN 8.8, DIN 933 / ZESKANTMOEREN DIN 934 / RINGEN VORM A, DIN 125 / RINGEN DIN 9021, ALLEN VERZINKT.

(8-voudig / 242 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen volgens tabel

EAN-4001796422263



Item nr. 0/4499/000/6010/000/000/06



Zeskantschroeven 8,8 DIN 933 6,0 x 20 25 stuks		Zeskantschroeven 8,8 DIN 933 8,0 x 20 12 stuks	
Zeskantmoeren DIN 934 M 6,0 50 stuks		Zeskantmoeren DIN 934 M8,0 25 stuks	
Schijven vorm A DIN 125 6,4 50 stuks		Schijven vorm A DIN 125 8,4 30 stuks	
Schijven DIN 9021 6,4 25 stuks		Schijven DIN 9021 8,4 25 stuks	

KENT U ONZE BEELDFILM AL?

Scan de QR-code en bekijk onze kassaoplossingen in de video.



JD PLUS UNIVERSELE SCHROEVEN VERZONKEN KOP MET

I-STAR, GEGALV. VERZINKT (8-voudig /

330 stuks, assorti)

» Afmetingen: 3,5 x 16 - 5,0 x 40 mm

EAN-4001796724305



Item nr. 0/4499/000/6011/000/000/06



3,5x16 50 stuks	3,5x20 50 stuks
3,5x25 40 stuks	4,0x16 60 stuks
4,0x20 60 stuks	4,0 x 30 (gedeeltelijke schroefdraad) 30 stuks
5,0x25 25 stuks	5,0 x 40 (gedeeltelijke schroefdraad) 15 stuks

BOORSCHROEVEN MET LENSKOP EN HEXABORUS

DOP DIN 7504, GEGALV. VERZINKT (8-voudig / 200 stuks, assorti)

» Afmetingen: 3,9 x 16 - 4,8 x 25 mm

EAN-4044325480013



Item nr. 0/4499/000/6012/000/000/06



3,9x16 25 stuks	4,2x25 25 stuks
3,9x19 25 stuks	4,8x16 25 stuks
4,2x16 25 stuks	4,8x19 25 stuks
4,2x19 25 stuks	4,8x25 25 stuks

AFDICHTINGSRINGEN MASSIEF KOPER / AFDICHTINGSRINGEN ALUMINIUM /

KOPEREN VULAFDICHTINGEN, ALLEN DIN 7603

(8-voudig / 160 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen volgens tabel

EAN-4044325698845



Item nr. 0/4499/000/6013/000/000/06



10x14x1,0 20 stuk	12x16x1,5 20 stuk
14x20x1,5 20 stuk	16x20x1,5 20 stuk
14x20 20 stuk	16x22 20 stuk
14x20x2,0 20 stuk	16x22x2,0 20 stuk

O-RINGEN, NRB 70 OIL-PROOF (8-voudig / 130 stuks, assorti)

» Afmetingen: 4,0 x 2,0 - 18,0 x 3,0 mm

EAN-4044325698852



Item nr. 0/4499/000/6014/000/000/06



4,0x2,0 20 stuk	12,0x2,0 20 stuk
5,0x2,0 20 stuk	14,0x2,5 10 stuks
8,0x2,0 20 stuk	17,0x2,5 10 stuks
10,0x2,0 20 stuk	18,0x3,0 10 stuks

PLATTE ZEKERINGEN, STANDAARD (8-voudig / 80 stuks, assorti)

» Uitvoeringen: 5 - 40 ampère

EAN-4044325698876



Item nr. 0/4499/000/6015/000/000/06



5 10 stuks		20 10 stuks	
7.5 10 stuks		25 10 stuks	
10 10 stuks		30 10 stuks	
15 10 stuks		40 10 stuks	

PLATTE ZEKERINGEN, MINI (8-voudig / 80 stuks, assorti)

» Uitvoeringen: 4 - 30 ampère

EAN-4044325698906



Item nr. 0/4499/000/6016/000/000/06



4 10 stuks		15 10 stuks	
5 10 stuks		20 10 stuks	
7.5 10 stuks		25 10 stuks	
10 10 stuks		30 10 stuks	

KABELVERBINDINGEN, ROOD (8-voudig / 160 stuks, assorti)

» Uitvoeringen volgens tabel

EAN-4044325698982



Item nr. 0/4499/000/6017/000/000/06



Platte connector 4,8 119391 20 stuk		Platte stekkerdoos 6.3 volledig geïsoleerd 1190511 20 stuk	
Platte connector 6.3 119441 20 stuk		Platte connectorverdelers 119421 20 stuk	
Platte houder 4.8 119761 20 stuk		Ronde fitting 119471 20 stuk	
Platte houder 6.3 119051 20 stuk		Ronde connector 119461 20 stuk	

KABELVERBINDINGEN, BLAUW (8-voudig / 160 stuks, assorti)

» Uitvoeringen volgens tabel

EAN-4044325699002



Item nr. 0/4499/000/6018/000/000/06



Platte connector 4,8 119392 20 stuk		Platte stekkerdoos 6.3 volledig geïsoleerd 1190522 20 stuk	
Platte connector 6.3 119452 20 stuk		Platte connector verdelers 119432 20 stuk	
Platte houder 4.8 119762 20 stuk		Ronde fitting 119492 20 stuk	
Platte houder 6.3 119052 20 stuk		Ronde aansluiting 119482 20 stuk	

HITTEKRIMPENDE VERBINDING /

SOLDEERCONNECTOREN

(8-voudig / 80 stuks, gesorteerd)

» Uitvoeringen volgens tabel

EAN-4044325699019



Item nr. 0/4499/000/6019/000/000/06



Warmtekrimpconnector Rood 115161 10 stuks		Warmtekrimp-soldeerconnectoren Rood 139231 10 stuks	
Warmtekrimpconnector Blauw 115162 10 stuks		Warmtekrimp-soldeerconnectoren Rood 139231 10 stuks	
Warmtekrimpconnector Geel 115164 10 stuks		Warmtekrimp-soldeerconnectoren Blauw 139232 10 stuks	
Warmtekrimp-soldeerconnectoren Transparant 139234 10 stuks		Warmtekrimp-soldeerconnectoren Geel 139233 10 stuks	

BORGMOEREN DIN 985, GEGALV. VERZINKT (8-voudig / 310 stuks, assorti)

» Afmetingen: 5,0 - 12,0 mm

EAN-4044325699026



Item nr. 0/4499/000/6020/000/000/06



M5.0 100 stuks		M8.0 25 stuks	
M 6,0 50 stuks		M 10,0 15 stuks	
M 6,0 50 stuks		M 10,0 15 stuks	
M8.0 50 stuks		M 12,0 5 stuks	

BORGMOEREN DIN 985, ROESTVRIJ STAAL A2 (8-voudig / 310 stuks, assorti)

» Afmetingen: 5,0 - 12,0 mm

EAN-4044325699033



Item nr. 0/4499/000/6021/000/000/06



M5.0 100 stuks		M8.0 25 stuks	
M 6,0 50 stuks		M 10,0 15 stuks	
M 6,0 50 stuks		M 10,0 15 stuks	
M8.0 50 stuks		M 12,0 5 stuks	

SPLINTEN DIN EN ISO 1234, GEGALV. VERZINKT

(8-voudig / 525 stuks, gesorteerd)









» Afmetingen: 1,6 x 32 - 5,0 x40 mm

EAN-4044325699446



Item nr. 0/4499/000/6023/000/000/06



1,6x32 100 stuks		3,2x40 50 stuks	
2,0x32 100 stuks		4,0x32 50 stuks	
2,0x40 100 stuks		4,0x40 50 stuks	
3,2x32 50 stuks		5,0x40 25 stuks	

SLUITINGEN DIN 125, RVS A2 (8-voudig / 435 stuks, assorti)

» Afmetingen: 3,2 - 13,0 mm

EAN-4044325699453



Item nr. 0/4499/000/6024/000/000/06



3.2 100 stuks		8.4 30 stuks	
4.3 100 stuks		10.5 30 stuks	
5.3 100 stuks		13.0 13 stuks	
6.4 50 stuks		13.0 12 stuks	

ZESKANTMOEREN DIN 934, ROESTVRIJ STAAL A2 (8-voudig / 366 stuks, assorti)

» Afmetingen: 4,0 - 12,0 mm

EAN-4044325699460



Item nr. 0/4499/000/6025/000/000/07



M4.0 100 stuks		M8.0 25 stuks	
M5.0 100 stuks		M8.0 25 stuks	
M 6,0 50 stuks		M 10,0 10 stuks	
M 6,0 50 stuks		M 12,0 6 stuks	

ZESKANTMOEREN DIN 934, ROESTVRIJ STAAL A2 / SLUITINGEN DIN 125, RVS A2 (8-voudig / 380 stuks, assorti)

» Afmetingen: 5,0 - 10,0 mm; 5,3 - 10,5 mm

EAN-4044325699484



Item nr. 0/4499/000/6026/000/000/08



M5.0 100 stuks		5.3 100 stuks	
M 6,0 50 stuks		6.4 50 stuks	
M8.0 25 stuks		8.4 25 stuks	
M 10,0 15 stuks		10.5 15 stuks	

ZESKANTSCHROEVEN 8.8, DIN 933, ROESTVRIJ STAAL A2

(8-voudig / 157 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen: 5,0 x 16 - 8,0 x 25 mm

EAN-4044325699491



Item nr. 0/4499/000/6027/000/000/06



5,0x16 30 stuks		5,0x20 30 stuks	
6,0x20 25 stuks		6,0x25 20 stuks	
6,0x30 15 stuks		8,0x16 15 stuks	
8,0x20 12 stuks		8,0x25 10 stuks	

ASSORTIMENTDOOS C KOORDEINDMOUWEN E-CU, GEGALV. VERTINKT

(5-voudig / 1900 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen: 0,5 mm² - 2,5 mm²

EAN-4001796015595



Item nr. 0/8672/000/000/000/000/06



0,5 mm ² 500 stuks		1,5 mm ² 300 stuks	
0,75 mm ² 500 stuks		2,5 mm ² 200 stuks	
1,0 mm ² 400 stuks			

ASSORTIMENTDOOS A KOORD EINDMOUWEN (5-voudig / 400 stuks, assorti)

» Afmetingen: 0,5 mm² - 2,5 mm²

EAN-4001796015601



Item nr. 0/8674/000/000/000/000/06



0,5 mm ² 50 stuks		1,5 mm ² 100 stuks	
0,75 mm ² 100 stuks		2,5 mm ² 50 stuks	
1,0 mm ² 100 stuks			

ASSORTIMENTDOOS B KOORD EINDMOUWEN

(5-voudig / 400 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen: 0,5 mm² - 2,5 mm²

EAN-4001796015618



Item nr. 0/8675/000/000/000/000/06



0,5 mm ² 50 stuks		1,5 mm ² 100 stuks	
0,75 mm ² 100 stuks		2,5 mm ² 50 stuks	
1,0 mm ² 100 stuks			

ASSORTIMENTDOOS TWIN TWIN EINDMOUWEN

(4-voudig / 200 stuks, gesorteerd)

» Afmetingen: 2 x 0,75 mm² - 2 x 2,5 mm²

EAN-4001796015632



Item nr. 0/8679/000/000/000/000/06



2 x 0,75 mm ² 50 stuks		2 x 1,5 mm ² 50 stuks	
2 x 1,0 mm ² 50 stuks		2 x 2,5 mm ² 50 stuks	

item nummer	Aanduiding	EAN	Bestelhoeveelheid
0/4499/000/6000/000/000/06	Geblauwde stalen spijkers	4001796077005	
0/4499/000/6002/000/000/06	Sluitringen DIN 125, verzinkt	4026303414128	
0/4499/000/6003/000/000/06	Sluitringen DIN 125, verzinkt / veerringen DIN 127, verzinkt	4026303414418	
0/4499/000/6004/000/000/06	Zeskantmoeren DIN 934, verzinkt / sluitringen DIN 125, verzinkt	4026303414425	
0/4499/000/6005/000/000/06	Zeskantmoeren DIN 934, verzinkt	4026303414449	
0/4499/000/6006/000/000/06	Spatbordringen, gegalvaniseerd	4026303414456	
0/4499/000/6007/000/000/06	Zeskantschroeven 8,8, DIN 933, verzinkt	4026303440011	
0/4499/000/6008/000/000/06	Cilindrische schroeven met binnenzeskant 8,8, DIN 912, verzinkt	4026303440028	
0/4499/000/6009/000/000/06	JD Plus universele schroeven Pan-Head-Z, verzinkt	4026303440042	
0/4499/000/6010/000/000/06	Zeskantschroeven 8,8, DIN 933 / zeskantmoeren DIN 934 / ringen vorm A, DIN 125 / ringen DIN 9021, alles verzinkt	4001796422263	
0/4499/000/6011/000/000/06	JD Plus universeelschroeven verzonken kop met I-ster, verzinkt	4001796724305	
0/4499/000/6012/000/000/06	Boorschroeven met pankop en binnenzeskant DIN 7504, verzinkt	4044325480013	
0/4499/000/6013/000/000/06	Massief koperen afdichtringen / aluminium afdichtringen / Koperen vulafdichtingen, geheel DIN 7603	4044325698845	
0/4499/000/6014/000/000/06	O-ringen, NRB 70 oliebestendig	4044325698852	
0/4499/000/6015/000/000/06	Bladzekerings, standaard	4044325698876	
0/4499/000/6016/000/000/06	Bladzekerings, mini	4044325698906	
0/4499/000/6017/000/000/06	Kabelconnector, rood	4044325698982	
0/4499/000/6018/000/000/06	Kabelconnector, blauw	4044325699002	
0/4499/000/6019/000/000/06	Warmtekrimpconnectoren/soldeerconnectoren	4044325699019	
0/4499/000/6020/000/000/06	Contraoeren DIN 985, verzinkt	4044325699026	
0/4499/000/6021/000/000/06	Contraoeren DIN 985, RVS A2	4044325699033	
0/4499/000/6023/000/000/06	Splitpennen DIN EN ISO 1234, verzinkt	4044325699446	
0/4499/000/6024/000/000/06	Sluitringen DIN 125, roestvrij staal A2	4044325699453	
0/4499/000/6025/000/000/07	Zeskantmoeren DIN 934, RVS A2	4044325699460	
0/4499/000/6026/000/000/08	Zeskantmoeren DIN 934, RVS A2 / ringen DIN 125, RVS A2	4044325699484	
0/4499/000/6027/000/000/06	Zeskantschroeven 8,8, DIN 933, RVS A2	4044325699491	
0/8672/000/000/000/000/06	Assortimentsdoos C-adereindhulzen E-Cu, vertind	4001796015595	
0/8674/000/000/000/000/06	Assortimentsdoos A adereindhulzen	4001796015601	
0/8675/000/000/000/000/06	Assortimentsdoos B adereindhulzen	4001796015618	
0/8679/000/000/000/000/06	Assortimentsdoos Twin Twin adereindhulzen	4001796015632	

Geef uw contactgegevens op!

Klantnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Bedrijfsstempel/
Handtekening:

Hoofdkwartier

Herford:

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG

Zeppelinstraße 13
32051 Herford
Tel.: +49 5221 932-0
Fax: +49 5221 932-400
info@dresselhaus.de

Takken

Lemgo:

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG

Im Hengstfeld 18
32657 Lemgo
Tel.: +49 5261 77988-0
Fax: +49 5261 77988-400
systeme@dresselhaus.de

Maisach:

Dresselhaus

Schroevenhandel München

Frauenstraße 37
82216 Maisach
Tel.: +49 8141 956-0
Fax: +49 8141 956-222
zent-msh@dresselhaus.de

Schwabach:

Dresselhaus

München schroefhandel Schwabach

Spitalwaldstraße 19
91126 Schwabach
Tel.: +49 9122 9972-0
Fax: +49 9122 9972-88
msh-schwabach@dresselhaus.de

Urbach:

Dresselhaus

Schroevenhandel uit Stuttgart

Wasenmühle 8
73660 Urbach
Tel.: +49 7181 805-0
Fax: +49 7181 805-475
zent-ssh@dresselhaus.de

Verpakking Elverdissen:

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG

Elverdisser Straße 477
32052 Herford
Tel.: +49 5221 1221-30
Fax: +49 5221 1221-33
info@dresselhaus.de

Buitenlandse bedrijven

Rusland:

OOO "Dresselhaus"

Obuhovskoy Oborony pr. 271 A kantoor 507
192012 St. Petersburg
Tel.: +7 812 63330-35
Fax: +7 812 63330-36
info@dresselhaus.ru

Turkije:

Dresselhaus Çetin

Civata Pazarlama Ticaret Ltd. Sti.
Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. Nr: 15
34528 Beylikdüzü / Istanboel
Tel.: +90 212 6893800
Fax: +90 212 6899160
info@dresselhauscetin.com.tr